

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар
сарын 01.-ны өдрийн 13... дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-7 СОЁЛЫН ТӨВҮҮДИЙН ТАЙЗНЫ ХӨШИГ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг	Нэгж үнэ /төгрөг/	Нийт үнэ /төгрөг/
НИЙТ		Тайзны хөшигний хэмжээ сум бүрээр:	13	32,000,000	416,000,000
1	Тайзны хөшиг	<p>Архангай, Бултан сумын Соёлын төв:</p> <p>Нүүр хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 5 м.</p> <p>Нүүр хөмсөг: Өргөн- 8.2 м, өндөр- 1.25 м.</p> <p>Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1.45 м.</p> <p>Фон хөшиг: Өргөн- 15 м өндөр- 5.3 м.</p> <p>Клюз: Өргөн- 4 м, өндөр- 5 м.</p> <p>Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 9.40 м, өндөр- 5.20 м.</p> <p>Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 10.2 м, өндөр- 6 м.</p> <p>Клюз тогтоох: Өргөн- 1.5 м, өндөр- 5.3 м.</p> <p>Фон хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10.2 м, өндөр- 5.35 м.</p> <p>Клюз: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м.</p> <p>Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м.</p> <p>Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м.</p> <p>Клюз тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м.</p> <p>Фон хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м.</p> <p>Клюз: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 6.2 м.</p> <p>Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 0.2 м.</p> <p>Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Клюз тогтоох: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Фон хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Баян-Өлгий, Толбо сумын Соёлын төв:</p> <p>Нүүр хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м.</p> <p>Нүүр хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м.</p> <p>Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м.</p> <p>Фон хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м.</p> <p>Клюз: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 6.2 м.</p> <p>Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 0.2 м.</p> <p>Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Клюз тогтоох: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Фон хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 0.1 м.</p> <p>Баян-Өлгий, Улаанхус сумын Соёлын төв:</p> <p>Нүүр хөшиг: Өргөн- 16 м, өндөр- 7 м.</p>	13	32,000,000	416,000,000

Нүүр хөмсэг: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.6 м.
Дунд хөмсэг: Өргөн- 16 м, өндөр- 2 м.
Фоно хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Клюз: Өргөн- 8 м, өндөр- 7 м.
Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Дунд хөмсэг тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Клюз тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 7 м.

Баян-Өлгий, Бугат сумын Соёлын төв:

Нүүр хөшиг: Өргөн-16 м, өндөр- 7 м.
Нүүр хөмсэг: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.6 м.
Дунд хөмсэг: Өргөн- 16 м, өндөр- 2 м.
Фоно хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Клюз: Өргөн- 8 м, өндөр- 7 м.
Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Дунд хөмсэг тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Клюз тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 7 м.

Говь-Алтай, Халиун сумын Соёлын төв:

Нүүр хөшиг: Өргөн- 11 м, өндөр- 5 м.
Нүүр хөмсэг: Өргөн- 11 м, өндөр- 1.2 м.
Дунд хөмсэг: Өргөн- 11 м, өндөр- 1.5 м.
Фоно хөшиг: Өргөн- 11 м, өндөр- 7.5 м.
Клюз: Өргөн- 2 м, өндөр- 7.5 м.
Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 14 м, өндөр- 5 м.
Дунд хөмсэг тогтоох: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м.
Клюз тогтоох: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м.
Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м.

Завхан, Идэр сумын Ссёлын төв

Нүүр хөшиг: Өргөн- 7.1 м, өндөр- 5.45 м.
Нүүр хөмсэг: Өргөн- 8.2 м, өндөр- 1.6 м.
Дунд хөмсэг: Өргөн- 8.75 м, өндөр- 1.35 м.
Фоно хөшиг: Өргөн- 5.47 м, өндөр- 13.7 м.

- Клоз: Өргөн- 2.67 м, өндөр- 5.47 м.
- Нүүр хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 6 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 8.75 м, өндөр- 1.35 м.
- Клоз тогтоох: Өргөн- 3 м өндөр- 6 м.
- Фон хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 6 м, өндөр- 2 м.

Завхан, Нэмрэг сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Фон хөшиг: Өргөн- 15 м өндөр- 6 м.
- Клоз: Өргөн- 16м, өндөр- 7 м.
- Нүүр хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.5 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.5 м.
- Клоз тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
- Фон хөшиг тогтоох каркас: Өргөн 6 -м, өндөр- 15 м.

Завхан, Тудэвтэй сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 15 м өндөр- 6 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Фон хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
- Клоз: Өргөн- 2 м, өндөр- 6 м.
- Нүүр хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
- Клоз тогтоох: Өргөн- 2 м, өндөр- 6 м.
- Фон хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-15 м, өндөр- 1 м.

Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн-11.1 м, өндөр-4.45 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн-11.1м, өндөр-45 см.
- Дунд хөмсөг: Өргөн-11.1 м, өндөр-50 см.
- Фон хөшиг: Өргөн-11.15 м, өндөр- 4 м.
- Клоз: Өргөн-1.6м, өндөр-3.85 м.

- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: 12x12M.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн-5.11 M, өндөр-6 M, 4x3 МКВ.
- Клюз тогтоох: Өргөн-4 M, өндөр- 6 M, 6x4 МКВ.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 14x5МКВ.

Өвөрхангай, Баянгол сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 8.5 M, өндөр-7 M.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 8.5 M, өндөр- 1.2 M.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 8.5 M, өндөр- 1.2 M.
- Фондо хөшиг: Өргөн- 8.5 M, өндөр- 1.2 M.
- Клюз: Өргөн- 2.5 M, өндөр- 7 M.

- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 M, өндөр- 7.5 M.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 10 M, өндөр- 7.5 M.
- Клюз тогтоох: Өргөн- 3 M өндөр- 8 M.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 M, өндөр- 7.5 M.

Өвөрхангай, Хужирт сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 12.8 M, өндөр- 6.2 M.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 12.8 M, өндөр- 1.5 M.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 3 M, өндөр- 6.2 M.
- Фондо хөшиг: Өргөн- 12.8 M, өндөр- 2 M.
- Клюз: Өргөн- 12.8 M, өндөр- 6.2 M.
- Нүүр Хөшиг тогтоох кэркас: Өргөн- 12.8 M, өндөр- 6.52M.

- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 3 M, өндөр- 6.2 M.
- Клюз тогтоох: Өргөн- 12.3 M, өндөр- 6.2 M.
- Фондо хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 6.2 M, өндөр- 12.8 M.

Хэнтий, Галшар сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 26 M, өндөр- 6 M.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 25 M, өндөр- 1.2 M.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 25 M, өндөр- 1.2 M.
- Фондо хөшиг: Өргөн- 25 M, өндөр- 6 M.
- Клюз: Өргөн- 7 M, өндөр- 6 M.

- Нуур Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 18 м, өндөр- 6 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 18 м, өндөр- 6 м.
- Клюз тогтоох: Өргөн- 7 м, өндөр- 6 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 18 м, өндөр- 6 м.

Говь-Алтай, Жаргалан сумын Соёлын төв

- Нуур хөшиг: Өргөн- 12.4 м, өндөр- 7.6 м.
- Нуур хөмсөг: Өргөн- 12 м, өндөр- 2.5 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 12 м, өндөр- 2.5 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 7.6 м, өндөр- 16 м.
- Клюз: Өргөн- 2.8 м, өндөр- 7.6 м.
- Нуур Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-7.7 м, өндөр- 15 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн-12.2 м, өндөр- 2.5 м.
- Клюз тогтоох: Өргөн- 12.2 м, өндөр- 2.5 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 15 м, өндөр- 7.7 м.

Тайзны хөшигний техникийн тодорхойлолт:

- **Нуур хөшиг:** Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх утастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хүнилгийн тооцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, гэрэл нэвтрэхгүй байх
- **Нуур хөмсөг:** Заалны 1-р эгнээнээс тайзны тааз харагдахааргүй тооцож хийх, тайзны нуур хэсэг харгадах байдлын ёнгө чимэх, өндөрийн өгөгдсөн хэмжээнээс доошгүй байх
- **Дунд хөмсөг:** Заалны 1-ц эгнээнээс тайзны тааз болон бусад харгадах хэсгийг далдлах, давхар хүнилгийн оёдолтой байх
- **Фоно хөшиг:** Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх утастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хүнилгийн тооцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, фоно хөшигний ард зурагт самбар байрлуулж болох давхар энтийн фоно хөшигтэй байх
- **Клюз:** Тайзны 2 талд 4-6 ширхэгийг байрлуулах, гэрэл нэвтрэхгүй байх, бусад хэшигтэй ёнгө хорших
- **Нуур Хөшиг тогтоох каркас:** Өргөн: 12 м, Өндөр: 6 м

<ul style="list-style-type: none"> • Автомат хөшиг тогтооч тогтоох боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойгоор гүйдэх • Дунд хөмсөг тогтоох: Нийт жин 50кг-с дээш жин авах, дунд хөмсөг тогтоохад хотойилт нумралт үүсэхгүй байх, Клюз тогтоох: Клюз нь тайзны 2 талд жигд ташуу цуваа хэлбэртэйгээр тогтоогдох, клюзыг нааш цааш гүйлгэж тохируулж байхаар гүйдэх • Фон хөшиг тогтоох каркас: Автомат хөшиг тогтоогч тогтоох, энгийн хөшиг тогтоох зэрэг 2 тогтоогч байрлах боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойгоор гүйдэх, • Соёлын төвүүдээс хөшигтэй нарийн хэмжээг авах. 	

○○○