



ЗАХИРАЛ

Б.НАРАНТУЯА  
2024 оны ...сарын ...-ны өдөр

**Техникийн тодорхойлолтын хураангуй.**

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
---	----------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**Багц 1.БИЧИГ ХЭРЭГ**

1	Принтерийн хор	Савлагаа, баглаа боодолтой, стандартын дагуу гэрлээс хамгаалсан хар уут, дорилтоос хамгаалсан хийтэй ууттай, сайн чанарын лацтай, битүүмжлэлтэй хайрцагтай байна. Төрөл, марк ба техникийн үндсэн шаардлага хангасан байх	ISO 9001-2008 ISO 14001-2004
2	Принтерийн хор/цэнэг/		
3	Принтерийн хор /өнгөт/		
4	Каноны хор		
5	А-3 цаас	Стандартын дагуу хийгдсэн хэмжээтэй байх, А-3 хэмжээтэй 150гр	ISO 9001-2008 ISO 14001-2004
6	Бичгийн цаас	ISO 9001 and ISO14001 дүйцэхүйц байх	MNS 5140:2021
7	Фото цаас /50ш/	Маягт, заавар батлах тухай хуулийн дагуу шаардлага хангасан байх, 125 гр	MNS 5140:2021
8	Фото цаас /50ш/	Стандартын дагуу хийгдсэн байх, 200гр	MNS 5140:2021
9	Фото цаас /50ш/	6-12 өнгөтэй, А4 хэмжээтэй, 150гр	MNS 5140:2021
10	Фото цаас /50ш/	Стандартын дагуу хийгдсэн хэмжээтэй байх, А-3 хэмжээтэй 150гр	ISO 9001-2008 ISO 14001-2004
11	Фото стикер /50ш/	Стандартын дагуу хийгдсэн хэмжээтэй байх, А-3 хэмжээтэй 150гр	ISO 9001-2008 ISO 14001-2005
12	Люминаторын цаас /100ш/	Тунгалаг өнгөтэй хатуу гялгар байх	MNS 5140:2021
13	Слайд /100ш/		MNS 5140:2021
14	Өнгийн цаас /100ш/	Стандартын шаардлага хангасан, 6-12 өнгөтэй, А4 хэмжээтэй зузаан байх	ISO 9001-2008 ISO 14001-2004
15	Архив хавтас		ISO 9001-2008 ISO 14001-2004
16	Бор хавтас /баримт үдэх/	Стандартын шаардлага хангасан, Баримт үдэх зузаан бор хатуу байх	ISO 9001-2008 ISO 14001-2004
17	Бланк А-4		MNS 5140:2021
18	Бланк А5		MNS 5140:2021
19	Дугтуй А4		MNS 5140:2021
20	Дугтуй А5	Стандартын дагуу хийгдсэн байх	MNS 5140:2021
21	Тамганы тос	Зориулалтын сав баглаа боодолтой, улаан өнгийнх байх	MNS 5140:2021
22	Бичгийн шохой	Төрөл, марк ба техникийн үндсэн шаардлага хангасан байх	MNS 5140:2021
23	Бичгийн цавуу	Стандартын дагуу 90x50 мм хэмжээтэй, зузаан	MNS 6978:2022
24	Нуруу	А4 хэмжээтэй, хатуу 10,15,12,5 мм	MNS 5140:2021

25	Зөврийн хард	Багаамж сайтай, Usb 3.0, төмөр гадаргуутай, 500gb	MNS 5140:2021
26	Нүхтэй уут /50ш/	A4 хэмжээтэй, тунгалаг, өнгөлүй	MNS 4628-98, MNS 4633-98
27	Бичгийн хавчаар	Төмөр материалаар хийсэн уян	MNS 4628-98, MNS 4633-98
28	Бичгийн үдээс	Төмөр материалаар хийсэн уян	MNS 4628-98, MNS 4633-98
29	Үдээсний машин /эргэдэг/	Стандартын шаардлага хангасан	MNS 4628-98, MNS 4633-98
30	Хавтас 10см	Стандартын шаардлага хангасан	MNS 4628-98, MNS 4633-98
31	Цаас зүсэгч	Тарт тунгалаг, сэрүүлтэй, зөвөлөг резинэн жийрэгтэй, тагир нь металл чиглүүлэгчийн дагуу хөдөлдөг, Ирээ түгжих түгжээтэй, ирний мохсон хэсгийг эцэслүүлсээр зөв хэрэглэх бэлдэг хэсэгтэй	MNS 4628-98, MNS 4633-98
32	Нуруулдагч	Сайн чанарын, градус тохируулагчтай, аюулгүй байдлыг хангасан	Шаардлага хангасан
33	Люминаторлагч	Улаан, цэнхэр, хар өнгийн, арилдаг, удаан хугацаанд хадгалах боломжтой	Шаардлага хангасан
34	Маркер	Дугуй хэлбэртэй, нэг талдаа цавуутай	Шаардлага хангасан
35	Скоч өргөн	Дугуй хэлбэртэй, нэг талдаа цавуутай	Шаардлага хангасан
36	Скоч нарийн	Дугуй хэлбэртэй, нэг талдаа цавуутай	Шаардлага хангасан

### Багц 2.ТЭЭВЭР ШАТАХУУН

№	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлол болон стандарт	Техникийн тодорхойлол болон стандарт
1	АИ-92	5000-20000 төгрөгний ширхэгээр талон	MNS 4628:2013
2	Дизель	5000-20000 төгрөгний ширхэгээр талон	MNS 4628:2013
3	Тосол	1-4 литрээр савлагдсан	MNS 6861:2020
4	Моторын тос	1-4 литрээр савлагдсан	MNS 6861:2020

### Багц 3.ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛ

№	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлол болон стандарт	Техникийн тодорхойлол болон стандарт
1	Эдийн саван 150гр	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу хийгдсэн савалгаа баглаа боодолтой хатуу	MNS 0241 : 1998
2	Гарын саван 75гр	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу хийгдсэн савалгаа баглаа боодолтой хатуу	MNS 0241 : 1998
3	Шил арчигч	Стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх	MNS 0241 : 1998
4	Шал өнгөлөгч	Стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх, чулуун болон паркетан шал	MNS 0241 : 1998
5	Мебель өнгөлөгч	Стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх	MNS 0241 : 1998
6	Агааржуулагч	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх	MNS 0241 : 1998
7	Вок /400гр/	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх	MNS 0241 : 1998
8	Блезина 1л	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх	MNS 0241 : 1998
9	Жавилон	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх	MNS 0241 : 1998
10	Элгэн алчуур	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу савлагдсан, хурц үнэргүй байх	MNS 0241 : 1998

11	Тоосны алчуур	Урт зузаан, ус чийг сайн авдаг	MNS 0241 : 1998
12	Шалны алчуур		MNS 0241 : 1998
13	Цэвэрлэгээний алчуур бхос-аяга	Чанарын шаардлага хангасан	MNS 0241 : 1998
14	Комет	Хуурай болон шингэн савалгаатай, 500гр цаасан болон ууттай	MNS 0241 : 1998
15	Резин бээлий	Харшил өгөхгүй, өнгийн утасгүй, дотроо порлонтой зузаан байх гадаргуу арзгар байх	MNS 0241 : 1998
16	Бохирын резин бээлий		MNS 0241 : 1998
17	Бохирын хоолой цэвэрлэгч	Өтгөн болон хуурай бүтэцтэй, сав талгаа сайтай байх 500гр	MNS 0241 : 1998
18	00 цэвэрлэгч	Почкинд хийдэг мөн шингэн хуванцар савалгаатай	MNS 0241 : 1998
19	Гарын шингэн саван	Харшил өгөхгүй, стандартын дагуу хийгдсэн, 1-2 литр багтаамжтай өтгөн бүтэцтэй	MNS 0241 : 1998
20	Аяга угаагч шингэн		MNS 0241 : 1998
21	Хогны уут / 60л/	Ариун ууттай дүйцэхүйц 40-60 литр багтаамжтай	MNS 0241 : 1998
22	Хогны уут / 40л/	Почкинд хийдэг мөн шингэн хуванцар савалгаатай	MNS 0241 : 1998
23	Хогийн шүүр хутгуур	Өтгөн шигүү үстэй	MNS 0241 : 1998
24	Шалны мод	Урт модон гараар хийгдсэн	MNS 0241 : 1998
25	Тогооны угаалтуур	Урт иштэй, төмөр	MNS 0241 : 1998
26	1 удаагийн бээлий		MNS 0241 : 1998
27	1 удаагийн малгай	Гялгар уутан материалтай, хүнсний зориулалттай	MNS 0241 : 1998
28	Алгатай бээлий		MNS 0241 : 1998
29	Ажлын бээлий даавуу	Урт зузаан, гадаргуу арзгар гулгахгүй байх даавуун материалтай	MNS 0241 : 1998
30	Дэрсэн шүүр	Өтгөн дэрстэй, замын хараар бэхжүүлсэн боолт сайтай байх	MNS 0241 : 1998
31	Порлон	4 өнгийн утасгүй, дотроо порлонтой зузаан байх гадаргуу арзгар байх	MNS 0241 : 1998
32	Шал угаах шетка	Арцгар хатуу үстэй хуванцар бариултай	MNS 0241 : 1998
33	Ногоо арилгагч	Ир сайтай, төмөр болон хуванцар материалаар хийгдсэн	MNS 0241 : 1998
34	Хэрэглээний хувин	Хуванцар материалтай 10литр	MNS 0241 : 1998

#### Багц 4. ЭМ, БООХ МАТЕРИАЛ

Техникийн тодорхойлол болон стандарт		Техникийн тодорхойлол болон стандарт
№	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	
1	Анальгин 50%	MNS 5530 : 2014
2	Димедрол 1%-1мл	MNS 5530 : 2014
3	Ибумон 400мг	MNS 5530 : 2014
4	Диклоденк ретард 100мг	MNS 5530 : 2014
5	Цитрамон	MNS 5530 : 2014
6	Өвчин намдаах наалт	MNS 5530 : 2014
7	Парацетомол 500мг	MNS 5530 : 2014
8	Хлорфенамин	MNS 5530 : 2014
9	Дексаметазон	MNS 5530 : 2014
10	Амоксициллин 0.5 №10	MNS 5530 : 2014

1. Худалдан авах эм нь эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, эмнэлгийн хэрэгсэл нь зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалтад орсон байна.

2. Савлагаа, цошгоны стандарт нь ДЭМБ-ийн эм үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, хяналтын дүрэм (GMP)-ийн хамгийн сүүлийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна.

3. Мансууруулах, сэтгэл

11	Ципрон 500мл	нөлөөт эмийг нийлүүлэх тендерт оролцогч түүнийг импортлох тусгай зөвшөөрөл авсан байна.	MNS 5530 : 2014
12	Гроприносин		MNS 5530 : 2014
13	Фенкарол 25мг	4.Бүтээгдэхүүний тодорхойлолтод эмийн хэлбэр /шэхмал, тарилуусмал болон нунтаг, тосон түрхлэг гэх мэт/ болон найрлага, тун хэмжээ /олон улсын нэгж, заана.	MNS 5530 : 2014
14	Вүүдс Неб	5. эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон түүний савлалт, хадгалалтын материалын нь (шил, хуванцар сав гэх мэт) тээвэрлэлтийн явц, хадгалалтын үеийн шаардлага, түүнчлэн Монгол орны цаг агаарын нөхцөлд тохирсон байна. Бүх Савлагаа нь Монгол улсын холбогдох эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, савлах стандартыг хангаж дахин савлах боломжгүйгээр битүүмжлэгдсэн байна.	MNS 5530 : 2014
15	Колдакмин		MNS 5530 : 2014
16	Септолете		MNS 5530 : 2014
17	Мастик		MNS 5530 : 2014
18	Витамин С		MNS 5530 : 2014
19	Дротаверин 40мг		MNS 5530 : 2014
20	Карболен 250мл	6. хадгалалтын тусгай горим шаардагдах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн шошго болон сав, баглаа боодолд үүнийг тусгайлан тээвэрлэлтийн явцад мөрдөнө.	MNS 5530 : 2014
21	Мезимфорте		MNS 5530 : 2014
22	Хлорамфеникол		MNS 5530 : 2014
23	Тест		MNS 5530 : 2014
24	Микожинакс		MNS 5530 : 2014
25	Цистон		MNS 5530 : 2014
26	Лориста 50мг		MNS 5530 : 2014
27	Диротон 10мг		MNS 5530 : 2014
28	Бамбайн ханд 20мл		MNS 5530 : 2014
29	Конкор 10		MNS 5530 : 2014
30	Долоогоны ханд 20мм	Шилэн савалгаатай хугацаа шаардлага хангасан байх	MNS 5530 : 2014
31	Предизин 35мг	Монгол Улсын Стандартад нийцсэн	MNS 5530 : 2014
32	Лейкопластир	Монгол Улсын Стандартад нийцсэн	MNS 5530 : 2014
33	Хөвөн 50гр		MNS 5530 : 2014
34	Бинт 7*14		MNS 5530 : 2014
35	Хурууны лент		MNS 5530 : 2014
36	Нойтон саль-фетка		MNS 5530 : 2014
37	Чангалуур		MNS 5530 : 2014
38	Тариур 10гр		MNS 5530 : 2014
39	Бээлий үзлэгийн нэг удаа		MNS 5530 : 2014
40	Хямсаа том		MNS 5530 : 2014
41	Мэс заслын хайч	Эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур, багаж, тоног төхөөрөмжийн олон улсын болон тухайн орны чанар баталгаажилтын болон гарал үүслийн гэрчилгээ, хэрэглэх заавар үйлдвэрлэгч, эсхүл нийлүүлэгчийн олон улсын чанар, стандартын шаардлага хангасан гэрчилгээ.	MNS 5530 : 2014
42	Маск /нэг удаа /		MNS 5530 : 2014
43	Улавч /нэг удаа/		MNS 5530 : 2014
44	Зайнаас халуун хэмжигч		MNS 5530 : 2014
45	Нэг удаагийн оношлуур тест		MNS 5530 : 2014
46	Тебантин		MNS 5530 : 2014
47	Диксоф чихний уусмал		MNS 5530 : 2014
48	Ариутгалын спирт		MNS 5530 : 2014
49	Дуслын хөл		MNS 5530 : 2014

**Багц 5. НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ**

№	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлол болон стандарт	Техникийн тодорхойлол болон стандарт
2	Хөнжил		MNS 0330 : 1986
3	Гудас		MNS 0330 : 1986
4	Орны бүтээлэг		MNS 0330 : 1986
5	Цагаан хэрэглэл	Утас, ярлык зэрэг үндсэн ба туслах материалууд нь чанарын шаардлага хангасан байна. Эрүүл ахуйн талаар итгэмжлэгдсэн	MNS 0330 : 1986
6	Дэр		MNS 0330 : 1986
7	Матрас 1.2x2		Стандартад нийцсэн
8	Дрож	Өргөн метрийн өнгөний сонголттой	Стандартад нийцсэн
9	Ажлын зуны хос /мэргэжлийн багш ажилчид/		MNS ISO 13688:2000
10	Ажлын зуны дан цамц		MNS ISO 13688:2000
11	Ажлын өвлийн хувцас		MNS ISO 13688:2000
12	Тогоочийн хувцас		MNS ISO 13688:2000
13	Үсчний хормогч, тохойвч хос		MNS ISO 13688:2000
14	Няравын халад		MNS ISO 13688:2000
15	Ажлын хувцас үйлчлэгч		MNS ISO 13688:2000
16	Эмчийн халад	Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх Ус, тос, масло нэвтрүүлэхгүй байх. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх	MNS ISO 13688:2000

**Багц 6. УРСГАЛ ЗАСВАР**

№	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлол болон стандарт	Техникийн тодорхойлол болон стандарт
2	Замаска	Хар, цагаан өнгийн 2.5кг савалгаатай, 801 кодтой	MNS 5252 : 2003
3	Гипс	Цагаан өнгө	MNS 5252 : 2003
4	Кнаф	Бэхжүүлэгч чанар сайтай, өнгөгүй тунгалаг	MNS 5252 : 2003
5	Цемент	25кг савалгаатай	MNS 3091 : 2008
6	Элс	Нарийн ширхэгтэй	MNS 2916 : 2014
7	Зулгүүр	200 400 600 хэмжээтэй нарийн	Стандарт нийцсэн
8	Эмульс дотор	18 литр цагаан өнгийн төмөр лаазан савалгаатай	MNS 5252 : 2003
9	Булан тор	2 м урртай	Стандарт нийцсэн
10	Цаасан наалт өргөн	Нэг талдаа цаавуутай	Стандарт нийцсэн
11	Пегмент	Шар ногоон өнгийн 900гр савлагдсан	MNS 5252 : 2003
12	Будаг	Цагаан хар өнгийн 18литр төмөр лаазан савалгаатай	MNS 5252 : 2003
13	Плитаны цавуу	Нунтаг цаасан ууттай 1-10кг савалгаатай	MNS 6424 : 2013

14	Плитаны заадас гаргагч	Хувинцар стандарт хэмжээтэй	MNS 6424 : 2013
15	Хавтанцар	60x60см хэмжээтэй	MNS 0230 : 2004
16	Хайрга	0.3 мм нарийн	MNS 0346 : 2000
17	Плитаны чигжээс 1кг	1 кг савлагаатай, нунтаг өнгөгүй	MNS 5252 : 2003
18	Цавуу	107 кодтой тарган	MNS 6424 : 2013
19	Металл вакум хаалга	Төмөр сайтай, стандарт хэмжээтэй	MNS DIN 4635 : 1998
20	Хатаалгын банз	5 см зузаантай	MNS ISO 4800 : 1999
21	Хаалганы цроож	Төмөр сайтай запас түлхүүртэй	MNS DIN 4635 : 1998
22	Хаалганы нугас	Төмөр сайтай	MNS DIN 4635 : 1998
23	Лак	Нитра болон тосон бүтэцтэй өнгөгүй	MNS 3646 : 2003
24	Зулгүүр	125-н зангуутай	Стандарт нийцсэн
25	Будаг шингэлэгч	Шилэн савалгаатай 500гр өнгөгүй тунгалаг	MNS 3646 : 2003
26	Өнхрүүш	10-20 см зөөлөн үслэг бариултай	Стандарт нийцсэн
27	Паар будах багс	Урт бариултай	Стандарт нийцсэн
28	Шпатель	10 см төмөр болон хуванцараар хийгдсэн	Стандарт нийцсэн
29	Багс	Бүх төрлийн хэмжээтэй, үс сайтай модон болон хуванцар	Стандарт нийцсэн
30	Унтраалга	Бөөрөнхий болон ил ,далд ордог	MNS 5281 : 2003
31	Үйлдвэр, спорт заалны гэрэл /150 вт/	150вт хүчин чадалтай	MNS 5281 : 2003
32	Монтажны утас	АППВ2х2.5, АПВ2Х4 хар бүрээстэй дотор гадна	MNS 5281 : 2003
33	Монтажны далдлагч	2 болон 4 утасны 60х40 мм хэмжээтэй	MNS 5281 : 2003
34	Лент	Олон өнгийн наалдац сайтай, цахилгааны зориулалтын	MNS 5281 : 2003
35	Гэрэл	Нэмэх хасах хэлбэртэй, запас сольдог	MNS 5281 : 2003
36	Автомат	1Р 16-32А, 3Р 16-63А	MNS 5281 : 2003
37	Цагийн реле	16-н тавилтай,	MNS 5281 : 2003
38	Шит	Ил суудаг, 60х80 хэмжээтэй	MNS 5281 : 2003
39	Соронзон залгуур	63А	MNS 5281 : 2003
40	Нүдэн гэрэл	12 вт	MNS 5281 : 2003
41	Шруп	4-10 см хар өнгийн	MNS 5281 : 2003
42	Разетка	Ил цагаан өнгийн хуванцар	MNS 5281 : 2003
43	Таазны лед гэрэл	60х60 хэмжээтэй	MNS 5281 : 2003
44	Монтажны утас	Хөнгөн цагаан 2х2.5	MNS 5281 : 2003
45	Тэлэгч	Бүх төрлийн хэмжээтэй, хуванцар	MNS 5281 : 2003
46	Лампа	220В, лед гэрэлтүүлэгтэй	MNS 5281 : 2003
47	Ган хоолой	ф159 дулааны хар хоолой, ф76 дулааны хар хоолой	MNS EN 806-4:2021
48	Ган булан	ф159	MNS EN 806-4:2021
49	Шугамны дулаалга гадна	Шилэн хөвөн	MNS EN 806-4:2021
50	Ган бөмбөлөг хаалт	ф159	MNS EN 806-4:2021
51	Фланц	ф159	MNS EN 806-4:2021
52	Боолт М	м-14-20, М12 дугаартай	MNS EN 806-4:2021

53	Ган хоолой	ф-76 дулааны хар турба, ф-50 дулааны хар турба, ф-32 дулааны хар турба	MNS 5323-100 : 2009
54	Ган булан	ф-32, ф-50, ф-76 гагнадаг, цайрдсан	MNS EN 806-4:2021
55	Гагнадаг хаалт	ф-50	MNS EN 806-4:2021
56	Юүлэгчийн вентиль	ф-20	MNS EN 806-4:2021
57	Ган хоолой	ф50 цайрдсан	MNS EN 806-4:2021
58	Ган тройник	ф50 цайрдсан	MNS EN 806-4:2021
59	Шилжвэр	ф150-ф50 цайрдсан	MNS EN 806-4:2021
60	Ган бөмбөлөгөн хаалт	ф50 цайрдсан	MNS EN 806-4:2021
61	Бөмбөлөгөн хаалт	ф50	MNS EN 806-4:2021
62	Шилжвэр	ф159-ф76	MNS EN 806-4:2021
63	Бэхлэгээний хомут	Төмөр болон хуванцар	MNS EN 806-4:2021
64	Винтель	Ф-15	MNS EN 806-4:2021
65	Булан	PPR Ф-20	MNS EN 806-4:2021
66	Гуравлагч	PPR Ф-20	MNS EN 806-4:2021
67	Муфьт	PPR	MNS EN 806-4:2021
68	Хоолой	PPR Ф-20	MNS EN 806-4:2021
69	Тосгуурын холигч	Төмөр сайтай, стандарт хэмжээтэй	MNS EN 806-4:2021
70	Цоргон крант	Төмөр сайтай, стандарт хэмжээтэй	MNS EN 806-4:2021
71	Почкины дотор хэрэглэл	Хувицар стандарт хэмжээтэй	MNS EN 806-4:2021
72	Бохирын хоолой	ф100, ф50	MNS EN 806-4:2021
73	Бохирын муфьт	ф 100	MNS EN 806-4:2021
74	Шилжүүлэг бохирын	50 100 хэмжээстэй	MNS EN 806-4:2021
75	Тосгуурын сифон	Төмөр тосгуур	MNS EN 806-4:2021
76	00-ийн гармошик	Резин болон хуванцар	MNS EN 806-4:2021
77	Радиатор	Ширмэн	MNS EN 806-4:2021
78	Булан	PVC /ф15/	MNS EN 806-4:2021
79	Гуравлагч	PVC ф15	MNS EN 806-4:2021
80	Хоолой	PVC ф15	MNS EN 806-4:2021
81	Босоо душь	Төмөр сайтай	MNS EN 806-4:2021
82	Бохирын гуравлагч	ф50	MNS EN 806-4:2021
83	Бохирын хоолойны булан	ф50	MNS EN 806-4:2021
84	Бохирын хоолойны муфьт	ф50	MNS EN 806-4:2021
85	Тосгуурын сифон	Хосоороо байдаг	MNS EN 806-4:2021
86	00-ийн гармошик	Резин	MNS EN 806-4:2021
87	Бурзангийн резин	ф100	MNS EN 806-4:2021
88	Бурзангийн резин	ф50	MNS EN 806-4:2021
89	Шланги	/эр/ 60см, /эм/ 60см уян	MNS EN 806-4:2021
90	Ган хар хоолой	ф 50-н ханын зузаан 3.5	MNS EN 806-4:2021

91	Ган хар хоолой	Ф 40-н ханын зузаан 2.5	MNS EN 806-4:2021
92	Ган хар хоолой	Ф 32-н ханын зузаан 3.0	MNS EN 806-4:2021
93	Ган хар хоолой	Ф 25-н ханын зузаан 3.0	MNS EN 806-4:2021
94	Ган хар хоолой	Ф 15-н ханын зузаан 2.5	MNS EN 806-4:2021
95	Ган хоолойн ширмэн булан	Ф 15-н	MNS EN 806-4:2021
96	Ган хоолойн ган булан	Ф 25-н	MNS EN 806-4:2021
97	Ган хоолойн ган булан	Ф 32-н	MNS EN 806-4:2021
98	Ган хоолойн ган булан	Ф 40-н	MNS EN 806-4:2021
99	Ган хоолойн ган булан	Ф 50-н	MNS EN 806-4:2021
100	Ган хоолойн ширмэн гуравлагч	Ф 15-н	MNS EN 806-4:2021
101	Ган хоолойн ширмэн дөрөвлөгч	Ф 15-н	MNS EN 806-4:2021
102	Тохируулгатай винтель	Ф 15-н	MNS EN 806-4:2021
103	Бөглөөт гуравлагч винтель	Ф 15-н	MNS EN 806-4:2021
104	Штуцерь	Ф 15-н	MNS EN 806-4:2021
105	Хий авагч	Ф 15-н	MNS EN 806-4:2021
106	Ган хэвлэмэл радиатор	22x500x1800	MNS EN 806-4:2021
107	Леон олс	Бат бөх, дугуй хэлбэртэй.	MNS EN 806-4:2021

Хич. \*Тухайн хичээлийн жилд төсвийн хуваарилалтаас хамаарч захиалгын тоо хэмжээ өөрчлөгдөнө.

\*Бараа бүтээгдэхүүний үнийг 2023 оны 12-р сарын үнээр тооцоолсон болно.

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

ТООЦОО НЭГТГЭСЭН: ТООЦООНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

С.БАТЖАРГАЛ

Д.УУГАНЦЭЦЭГ