



**ОЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ОЙЖУУЛАЛТ, ОЙН АЖ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
 ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАД ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК (ТУУЛАХ
 ЧАДВАР САЙТАЙ АВТОМАШИН), АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР
 ХАМГААЛЛЫН НЭГ БҮРИЙН, ХУВЦАС, ХЭРЭГСЛИЙН
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Багц 1. Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэл, хяналт шалгалтад шаардлагатай туулах чадвар сайтай автомашины техникийн тодорхойлолт

№	Туулах чадвар сайтай автомашины техникийн үзүүлэлт	
ЗАГВАР		
1	Загвар	Тоёота Ланд круйзер 76 эсхүл түүнтэй дүйцэх
2	Үйлдвэрлэсэн он	2023, 2024 он
3	Гүйлт	1000-аас бага
4	Өнгө	Цагаан, Саарал, Шаргал
5	Баталгаат хугацаа, сар	12 сар /100 000 км байх/
6	Жолооны хурдний байрлал	Зүүн
7	Тоо хэмжээ	2 ширхэг
ХӨДӨЛГҮҮР		
	Хөдөлгүүрийн төрөл	6 цилиндр, цуаа ОНС
	Хөдөлгүүрийн багтаамж, см ³	3956cc
	Дээд хүчин чадал, мх/эрг.мин	271/5600
	Дээд эргүүлэх хүч, кг/эрг.мин	3854400
	Шатахууны төрөл	Бензин
	Шатахуун зарцуулалт, л	14-16
	Дээд хурд, км/цаг	260
ЯВАХ ЭД АНГИ		
	Хурдны хайрцаг	5 шатлалт, механик
	Урд тэнхлэг	Хамаарах
	Хойд тэнхлэг	Хамаарах
	Тоормос	Урд тал хавчдаг, хойд тал тэлдэг байх
	Дифференциал цоожлогч	Урд тэнхлэг + Хойд тэнхлэг, цахилгаан
	Хөтлөгч	4x4
	Дугуй	255/85R16, 4 улирлын байх
	Обуд	Хайлш
ОВРЫН ХЭМЖЭЭ		
	Урт, мм	4720
	Өргөн, мм	1770
	Өндөр, мм	1955
	Суудлын тоо	5
	Нийт жин, кг	3060
	Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм	2730

	Суудлын тоо	5
	Нийт жин, кг	3060
	Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм	2730
	Эргэлтийн радиус, м	6,3
	Шатахууны савны багтаамж, л	
ДОТОР ТАЛ		
	Хүйтнээр үлээгч	Урд
	Халуунаар үлээгч	Урд болон арын эгнээ
	Шалавч	Резин, 3D
	Цонх өргөгч	Автомат
	Хаалганы цоож	Автомат
	Хөгжим	FM+AM+CD+USB 2 чанга яригчтай байх
	Суудлын бүтээц	Даавуун
ГАДНА ТАЛ		
	Өөрийгөө татагч	Цахилгаан
	Урд нэмэлт гэрэл	Нэмэлт гэрэлтэй байх
	Нөөц дугуй	1 ширхэг зүүдэг байх
	Агаар шүүгч /сафари хоолой/	Гадна талын агаарын хоолой, хуйлруулагчтай
	Тоормосны нэмэлт гэрэл	Нэмэлт гэрэлтэй байх
	Арын чирэгч	Арын чирэгтэй /прохов/ байх
	Дээврийн ачаа	350 кг даацтай байх
	Арын цонх	Шил арчигчтай, цан арилгагчтай байх
	Цонхны шилний нэмэлт хөмсөг	4 цонх нэмэлт хөмсөгтэй байх
	Нөөц дугуй тогтоогч	Хаалганд бэхэлсэн байх
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ		
	Аюулгүйн дэр	3 байрлалд дэртэй байх
	Суудлын бүс	Бүх суудал
НЭМЭЛТ		
	Анхны тусламжийн хайрцаг	Боолт, тариур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл багтаасан
	Нөөц дугуй	255/85R16, 1 ширхэг
	Дугуй өргөгч домакрат	5 тонны даацтай
	Галын хор	5 кг-аас дээш
	Ослын гурвалжин	Зайгаар асдаг байх
	Дугуйн дроцов	2 ширхэг
	Шатахууны нөөц сав, л	20 литр, төмөр, асгадаггүй тагтай зориулалтын сав

Багц 2. Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэл, хяналт шалгалтад ажиллах ажилчдын нэг бүрийн аяны хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт

№	Аяны хэрэгсэл	Техникийн тодорхойлолт
1	Майхан /3-4 хүн/	3-4 хүний багтаамжтай, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, Fresh & Black, Advanced Mountain Kit™, FUTURELIGHT™, PF 50+ тусгай функциональ материалаар хийгдсэн, PU2000-3000 мм ус, борооны хамгаалалттай, шалны хэмжээ 240x240 см-ээс доошгүй, шалны хэсэг нь 5000 мм ширүүн борооны усны хамгаалалттай, битүүмжилсэн ялаа шумуулын тортой, шалны оёдол нь агаарын солбицол сайтай байх, хаалга болон үүдний танхимд цахилгаан товчтой, майхны шонг хурдан наах шонгийн хавчаараар хялбар угсардаг байна. Майхан нь ус нэвтрэхгүй, сав баглаатай байх.
2	Майхан /6-8 хүн/	Жилийн дөрвөн улиралд ашиглах зориулалттай, 6-8 хүний багтаамжтай, ус, бороо нэвтрүүлдэггүй 100 хувь хөвөн даавуун брезент материалтай, агаар нэвтрүүлэлт сайн, хаалга болон үүдний танхимд цахилгаантай, цонхтой, орж гарахад саадгүй хэрэглэхэд хялбар, эдэлгээ сайтай байх, даацын багана,

		хаалганы үндсэн рам сайн чанарын гангаар хийгдсэн байх, яндан гаргагчтай буюу дотор галлагаа хийх зориулалттай байх
3	Чийгийн гудас	Ус, чийгийн хамгаалалттай, хөнгөн жинтэй, эвхэж, савлахад хялбар, тусгай гадар ууттай байх, 50см х 182см хэмжээнээс доошгүй байх
4	Эвхдэг ор	Чийг тоос татдаггүй 200 кг-аас доошгүй даацтай, Аянд явахад авсаархан, эвхсэн хэмжээ 25x75x20 см-ээс хэтрэхгүй байх
5	Аяны хөнжил	4 улирлын зориулалттай, дулаан барих чадвар бүхий доторлогоотой, ус чийг салхины хамгаалалт бүхий гадаргуутай, хэмжээ 220X90 см багагүй байх

Багц № 3: Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэл, хяналт шалгалтад шаардлагатай ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт

№	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэл	Техникийн тодорхойлолт
1	Хавар, намрын гадуур куртик /дотортой, салдаг/ өмд	Хавар, намар, зуны улирлын зориулалттай ус нэвтэрдэггүй, салхины хамгаалалттай, чөлөөт өмсгөлтэй DryVent™, FlashDry-XD™, Polygiene®, Idro-Breath, Teflon™, ReadyPocket™ Quixip® Idro-Breath, Omni-Shield™ технологийн дагуу хийгдсэн байх, будаг гардаггүй, будгийн тогтоц сайтай, эдэлгээний явцад өнгөн хэсэгт бүрзийлт үүсдэггүй, цахилгаантай далд халаастай, гаднын механик үйлчлэлд тэсвэртэй эдэлгээ даах бат бөх материалтай байх, гадуур куртик дотортой, салдаг байх
2	Хөдөлмөр хамгаалалтын гутал /Хавар, Намар/	Хавар, намрын зориулалттай, үрэлтэд тэсвэртэй зузаан, хаймран гадартай, ус, чийгийн хамгаалалт бүхий амьсгалдаг доторлогоотой, үнэр шингээгч болон бактерийн эсрэг хамгаалалттай. Өсгийний хэсгээр хөлийг сайн барьж өгөх уян хатан татуургатай, боомоороо зөөлөн оруулгатай, уруу газар явдал зөөллөгч өсгий тэнцвэржүүлэгч IBS, OrthoLite Imperial, "Trekking бүхий ултай. PFC агуулаагүй, GORE-TEX® ,Omni-Grip™,Omni-Tech™, Surface Control™, Heatseeker™, ThermoBall™ зэрэг технологийн дагуу хийгдсэн байх.

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
Багц 1. Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэл, хяналт шалгалтад шаардлагатай туулах чадвар сайтай автомашин						
1	Тоёота Ланд круйзер 76 эсхүл түүнтэй дүйцэх	2	шир	Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Төрийн өмчийн II байр, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар, Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, 301 тоот	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 60 хоног	6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих
Багц 2. Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэл, хяналт шалгалтад ажиллах ажилчдын нэг бүрийн аяны хэрэгсэл						
1	Майхан /3-4 хүн/	10	шир	Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Төрийн өмчийн II байр, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар, Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, 301 тоот	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 30 хоног	6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих
2	Майхан /6-8 хүн/	2	шир			
3	Чийгийн гудас	28	шир			
4	Эвхдэг ор	28	шир			
5	Аяны хөнжил	38	шир			
Багц 3. Ойн аж ахуйн арга хэмжээний гүйцэтгэл, хяналт шалгалтад шаардлагатай ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл						
1	Хавар, намрын гадуур куртик /дотортой, салдаг/ өмдний хамт	40	шир	Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Төрийн өмчийн II байр, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар, Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, 301 тоот	Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоног	6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих
2	Хөдөлмөр хамгаалалтын гутал /Хавар, Намар/	40	шир			