

БАТЛАВ:

ОРЛОГЧ ДАРГА

Х.БАТБОЛД

ХУДАГ ШИНЭЭР ГАРГАХ, ХУДАГ ЗАСВАР / МӨСТ СУМ ЦЭЦЭГ ГОЛ БАГ/
АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Ховд хот 2024.02.05

1.	Төсөл боловсруулах үндэслэл:	Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 14/04 тоот тогтоолын VII. Урд оны үлдэгдэлээс санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний 7.1
НЭГДҮГЭЭР БАГЦ: МӨСТ СУМЫН ЦЭЦЭГ ГОЛ БАГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ХИЙЦТЭЙ ХУДГИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР		
2.	Барилгын ажлын нэр /төрөл/ байршил:	Ховд аймгийн Мөст сумын Цэцэг гол багийн инженерийн хийцтэй худаг Солбилцол: И 4677594 Е 9298235
3.	Барилга барих газрын хэмжээ /зориулалт/:	Инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажил
4.	Төслийн захиалагч:	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
5.	Ажиллах горим	- 24 цаг
6.	Барилгын үндсэн бүтээц, материал	<p>Ерөнхий зорилго: Ундны усны хангамж сайжруулах</p> <p>Худгийн барилга: MNS6088:2010, БНБД81-06-06, БНБД81-10-06, БНБД51-02-05-д заасан үзүүлэлт шаардлагыг хангасан байна.</p> <ul style="list-style-type: none">- Өрөгт бүтээц: БНБД51-02-05- Дээвэр: БНБД31-02-03- Шал: БНБД 31-12-08- Цонх, хаалга: MNS5830:2008, MNS0531:2002 шаардлагуудыг хангасан байна. <p>Худгийн байр: нь бетонон гадна довжоо бүхий тэнхлэгээрэй 3,4x2,8м, 18м³ эзэлхүүнтэй шугаман суурь бүхий М100 марктай 380 мм зузаан тоосгон ханатай, төмөр сараалжин хамгаалалт бүхий вакум цонх, бетон шалтай, модон шувуун нуруун хучилттай, гипсэн хавтан дүүжин таазтай байна.</p> <p>Худгийн онгоц: Мал услах онгоц нь 9м-ээс багагүй урттай 400мм-ийн голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой буюу цутгамал төмөр бетоноор хийсэн байна. Мал услах онгоцны 2 талд 1м урттай, 0.5м өргөнтэй цементэн хавтан суулгах эсхүл уртын дагууд 1м-ийн өргөнтэй бетон цутгаж мал услах талбай хийнэ. Мал услах онгоцны ёроол нь ус юүлэх налуутэй байна.</p> <p>Гэрэлтүүлэг: Гэрэлтүүлгийг сонгохдоо хүний биед хортой бодис агуулагдаагүй, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй Монгол</p>

		<p>улсын стандартад нийцсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Дотор заслал: Ханыг сайжруулсан шавардлагаар шавардаж хөрсжүүлэлт грунт хийсний дараа цайвар ногоон өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа, мөн дүүжин таазанд грунт хийсний дараа цагаан өнгийн эмульсэн будгаар будна.</p> <p>Гадна заслал: M100 маркын 380мм зузаантай ханыг гадна талдаа гоёлын өрлөгөөр /шов гаргаж/ гүйцэтгэнэ. Худгийн барилгаас 6м-ийн алслалтай эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүс тогтоож, худгийн барилгыг 1 м-ийн өндөртэй торон хашаагаар хүрээлнэ.</p> <p>Худгийн цооног, тоног төхөөрөмж: Цооногийн ашиглалтын ундрага 1л/сек-ээс багагүй байна. Холболт болон ус дамжуулах яндан нь ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн ган эсхүл хуванцар хоолой байна. Ус өргөх яндангийн диаметр 32мм-ээс багагүй, цооног шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа 72 цагаас багагүй, усны чанарын сорил авах шинжилгээг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын лабораторид шинжлүүлсэн байна. Мөн ус шахуургын цахилгаан үүсгүүр, цахилгааны утас, хянах самбар, холбогч хэрэгсэл, дагалдах тоног төхөөрөмжийг иж бүрнээр худгийн цооногт суурилуулсан байна.</p> <p>Жич: Худгийн усны хайгуулийг тендерт шалгарсан компани өөрийн зардлаар гүйцэтгэнэ.</p> <p>Тендерт шалгарсан компани өөрийн зардлаар байгаль орчны газраас зөвшөөрөл авч хайгуул хийнэ.</p>
ХОЁРДУГААР БАГЦ- МӨСТ СУМЫН ЦЭЦЭГ ГОЛ БАГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ХИЙЦТЭЙ ХУДГИЙН ЗАСВАР		
2.	Барилгын ажлын нэр /төрөл/ байршил:	Ховд аймгийн Мөст сумын Цэцэг гол багийн инженерийн хийцтэй 2 худгийн засвар Солбилцол: И 4670926 E 9299741 N4676154 E9292535
4.	Төслийн захиалагч:	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
5.	Ажиллах горим	24 цаг
6.	Барилгын үндсэн бүтээц, материал	<p>Ерөнхий зорилго: Ундны усны хангамж сайжруулах</p> <p>Худгийн барилга: MNS6088:2010, БНБД81-06-06, БНБД81-10-06, БНБД51-02-05-д заасан үзүүлэлт шаардлагыг хангасан байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Өрөгт бүтээц: БНБД51-02-05 - Дээвэр: БНБД31-02-03 - Шал: БНБД 31-12-08 - Цонх, хаалга: MNS5830:2008, MNS0531:2002 шаардлагуудыг хангасан байна. <p>Худгийн байр: нь бетонон гадна довжоо бүхий тэнхлэгээрэй 3,4х2,8м, 18м³ эзэлхүүнтэй шугаман суурь бүхий M100 марктай 380 мм зузаан тоосгон ханатай, төмөр сараалжин хамгаалалт бүхий вакум цонх, бетон шалтай, модон шувуун нуруун</p>

		<p>хучилттай, гипсэн хавтан дүүжин таазтай байна.</p> <p>Худгийн онгоц: Мал услах онгоц нь 9м-ээс багагүй урттай 400мм-ийн голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой буюу цутгамал төмөр бетоноор хийсэн байна. Мал услах онгоцны 2 талд 1м урттай, 0.5м өргөнтэй цементэн хавтан суулгах эсхүл уртын дагууд 1м-ийн өргөнтэй бетон цутгаж мал услах талбай хийнэ. Мал услах онгоцны ёроол нь ус юүлэх налуутэй байна.</p> <p>Гэрэлтүүлэг: Гэрэлтүүлгийг сонгохдоо хүний биед хортой бодис агуулагдаагүй, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй Монгол улсын стандартад нийцсэн байх шаардлагатай.</p> <p>Дотор заслал: Ханыг сайжруулсан шавардлагаар шавардаж хөрсжүүлэлт грунт хийсний дараа цайвар ногоон өнгийн эмульсэн будгаар 2 удаа, мөн дүүжин таазанд грунт хийсний дараа цагаан өнгийн эмульсэн будгаар будна.</p> <p>Гадна заслал: М100 маркын 380мм зузаантай ханыг гадна талдаа гоёлын өрлөгөөр /шов гаргаж/ гүйцэтгэнэ. Худгийн барилгаас 6м-ийн алслалтай эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүс тогтоож, худгийн барилгыг 1 м-ийн өндөртэй торон хашаагаар хүрээлнэ.</p> <p>Худгийн цооног, тоног төхөөрөмж: Цооногийн ашиглалтын ундрага 1л/сек-ээс багагүй байна. Холболт болон ус дамжуулах яндан нь ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн ган эсхүл хуванцар хоолой байна. Ус өргөх яндангийн диаметр 32мм-ээс багагүй, цооног шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа 72 цагаас багагүй, усны чанарын сорил авах шинжилгээг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын лабораторид шинжлүүлсэн байна. Мөн ус шахуургын цахилгаан үүсгүүр, цахилгааны утас, хянах самбар, холбогч хэрэгсэл, дагалдах тоног төхөөрөмжийг иж бүрнээр худгийн цооногт суурилуулсан байна.</p> <p>Жич: инженерийн өрөмдлөг бүрэн хийгдсэн.</p>
1	Онцгой нөхцөл	- Газар хөдлөлийн 9 балл
2	Галын аюулгүй байдал	БНБД21-01-02 болон холбогдох норм дүрмийн шаардлага хангасан байна.
3	Байгаль орчны үнэлгээ	Байгаль орчинд ээлтэй технологи хэрэглэх.
4	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас:	Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Цамбагарав баг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байр, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Зөвлөх баг Утас: (+976) 70432324,

АНХААРУУЛГА:

1. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

- Хот байгуулалтын тухай хууль
- Барилгын тухай хууль
- Газрын тухай хууль
- Усны тухай хууль

- Бусад холбогдох хуулиуд
- 2. Норм ба дүрэм, стандарт
 - Бетон ба төмөр бетон цутгамал бүтээцүүдийн ажил БНБД81-06-06
 - Модон бүтээцийн ажил БНБД81-10-06
 - Өрөгт бүтээц БНБД51-02-05
 - Дээврийн хучлага БНБД31-02-03
 - Шал БНБД31-12-08
 - Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага MNS6088:2010
 - Барилгын хуванцар цонх, хаалга, техникийн шаардлага MNS5830:2008
 - Барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалга, техникийн ерөнхий шаардлага MNS0531:2002
 - Бусад холбогдох норм ба дүрэм, стандарт
- 3. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээ " Усны эрэл хайгуулын судалгааны ажил явуулах, цооног өрөмдөх, худаг гаргах, сэргээн засварлах, шинэчлэх, усны барилга байгууламж барих, тоноглох" гэсэн эрх бүхий байгууллагын тусгай зөвшөөрөлийг

ХЯНАСАН: ХБТХОХ-ИЙН ДАРГА:

Б.ГОМБОСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН: ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН:

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН

