

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Д. ТҮВШИНЖАРГАЛ

Тендер шалгаруулалтын код: БНХК/20240102103

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажлын гутал /Дулааны улирлын/

Стандарт: Хөлний хамгаалалт Ажлын тусгай гутал MNS5623:2006

Бараа хүргэх газар: "Багануур" ХК-ийн Захиргаа

Техникийн тодорхойлолт: Бүтээгдэхүүн нь дараахь шаардлагыг хангасан байна.

ЗУНЫ АЖЛЫН ГУТАЛ				
№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх шаардлага
Гуталны гадна тал				
1	Үндсэн материал	арьс	хар өнгөтэй	MNS 5623:2006
2	Материалын зузаан	2мм-с багагүй	2-с багагүй давхар оёдолтой	
3	Зүсэлт даах чадвар	270 Н/см-с багагүй		
4	Гуталны жин	Урт-990 гр-с ихгүй Богино- 750гр-с ихгүй		
Гуталны дотор тал				
5	Материал	Чийг татдаггүй, агаар сэлгэлт явагдах доторлогооны материал. Хөлөнд холголт үүсгэхгүй хатуулгатай шагай хуруу хамгаалагч болон доргионоос хамгаалах зөөлөвчтэй		MNS 5623:2006
Улавч				
6	Материал	Доргилт шингээгч хэсэг, тавхай нумын дэмжлэг хэсгүүдтэй агаар нэвтрүүлэгч бүхий материал		MNS 5623:2006
Ул				
7	Улны материал	Нитрил бүхий шахмал резин эсвэл каучук байх	Зузаан, хальтардаггүй, хугардаггүй, хадаас болон гадны биет нэвтрэхгүй байх	MNS 5623:2006
8	Улны бат бөх чанар	120Н/см-ээс багагүй	Цооролтоос хамгаалагдсан	
9	Уланд тавигдах хамгаалалтын шаардлага	Ус тос нэвчдэггүй, цахилгаанжихаас хамгаалсан		

Хоншоор				
10	Хоншоор хэсгийн механик үйлчлэлээс хамгаалах чадвар	200дж хүртэлх	Хуванцар (халуунд тэсвэртэй TPU,PU) хамгаалалттай, халцралтаас хамгаалсан резинтэй	MNS 5623:2006
Загвар				
11	Түрүүтэй гутал	Үдээсгүй	Түрийний дээд хэсгийг өргөсгөх, нарийсгах зориулалтын эд ангитай /олом/	
12	Богино түрийтэй үдээстэй гутал	Битүү хэлтэй	Үдээс, рольк дэгээ зэрэг тоноглолууд бат бөх	
Тусгай шаардлага				
13	Амьсгалдаг /breathable/ технологээр хийгдсэн чийг татдаггүй байх			MNS 5623:2006
14	Будаг гардаггүй, шатамхай биш, хөлийн анатомын бүтцэд тохирсон бүтээгдэхүүн байна.			

Ерөнхий зураг



Гутлын түрийний өндрийн хэмжээ

Өмсгөл хэмжээ		Өндөр		
Франц, штих	Метрийн систем, мм	Хагас түрийтэй ботинк, мм-ээс дээшгүй	Ботинк, мм-ээс доошгүй	Хагас түрийтэй гутал, мм
36-аас доош	225-аас доош	<103	>103	162-оос 255 хүртэл
37-38	235-240	<105	>105	165-аас 260 хүртэл
39-40	250-255	<109	>109	172-оос 270 хүртэл
41-42	265-275	<113	>113	178-аас 280 хүртэл
43-44	285-290	<117	>117	185-аас 290 хүртэл
45-аас дээш	295-аас дээш	<121	>121	192-оос 300 хүртэл

EN
ISO20345

Нэмэлт шаардлага:

1. 36-45 гэсэн хэмжээтэй байх ба том размерыг захиалгаар хэмжээс авч
йлдвэрлэнэ.

2. Захиалагчийн тендерийн бичиг баримтад заасан барааны чанар
стандартын үзүүлэлтээс давсан, илүү сайн чанар, үзүүлэлттэй байж болно.

3. Захиалагчид ирүүлсэн дээж гутлын материал, чанар (гараар мэдрэхэд
ялгаагүй), хийцийн хувьд ялгаагүй, адил байна. Ялгаа гарсан тохиолдолд
захиалагч ирүүлсэн гутлыг гүйцэтгэгчид бөөнөөр буцааж, тендерийн бичиг
баримтад заасан, шаардлага хангасан гутлаар солиулна.

Нийлүүлэх бараа нь дээр дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандарт,
нэмэлт шаардлагад нийцсэн байна.

Тендерт оролцогч нь тендер нээхээс өмнө гутлын загвар болгож хос зуны
тлууудыг /урд хоншоорт байх хамгаалалтын хамт/ ирүүлнэ.

ХЯНАСАН:

ХАБЭАХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХАБ-ЫН ИНЖЕНЕР



Ч.АРИУНБААТАР

Ц.ГАНЗОРИГ