

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	
5	Нэмэгдэл зардал /84.3 %/	
6	Ашиг / 15%/	
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	<b>Дүн</b>	
9	Захиалагчийн албаны зардал	
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	<b>Дүн</b>	
12	Магадлашгүй ажил 2 %	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	<b>Дүн</b>	

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гудамжны гэрэлтүүлэг угсрах ажил							

НИЙТ ДҮН:

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-04	Гадна талбайн лед гэрэлтүүлэгч толгой угсрах	ш	86						
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 28кг хүртэл	ш	1						
38-560-07	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах	ш	116						
38-580-06	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 2*10 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	5						
38-200-32	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх АПВ 1*2,5 мм зэс голтой утсаар монтаж хийх	м	480						
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	88						
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	36						
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	232						
38-560-06	Шонд тавих гадна талбайн гэрэлтүүлэгчийн шонгийн толгойн комут угсрах	ш	136						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8003	Сип 2*10 мм2	м		5000				1		
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг		0.03				2		
3-2957	Утас пв-1*2.5мм2 зэс голтой	м		480				2		
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг		0.017				2		
3-8013	Татагч / тросстой /	ш		36				1		
1-4376	Толгойн комут	ш		136				2		
3-7295	Толгойн комут боолт гайк 17мм	ш		232				1		
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш		4				2		
2-2843	Хуванцар хоолой	м		0.32				3		
3-5352	Хугацааны реле эв-245	ш		1				2		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг		0.053				2		
3-8025	Фазын салбарлагч ттd -181fj	ш		232				1		
1-0306	Цэнхэр лент	ш		10				2		
1-0878	Электрод э-42	кг		4.3				2		
3-3605	Автоматтай самбар пр 9111	ш		1				2		
3-6450	Гэрэлтүүлэгийн лед толгой 100w	ш		86				2		
1-5037	Дундын баригч / х?нг?н цагаан /	ш		88				1		
2-1156	Кронштейн	ш		116				2		

Хог, хаягдлын зардал:

Хог, хаягдлын зардал:

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

## МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

## ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСР

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-8003	Сип 2*10 мм2	м	5000		
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	0.03		
3-2957	Утас пв-1*2.5мм2 зэс голтой	м	480		
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.017		
3-8013	Татагч / тросстой /	ш	36		
1-4376	Толгойн комут	ш	136		
3-7295	Толгойн комут боолт гайк 17мм	ш	232		
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	4		
2-2843	Хуванцар хоолой	м	0.32		
3-5352	Хугацааны реле эв-245	ш	1		
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	0.053		
3-8025	Фазын салбарлагч ттd -181fj	ш	232		
1-0306	Цэнхэр лент	ш	10.0001		
1-0878	Электрод э-42	кг	4.3		
3-3605	Автоматтай самбар пр 9111	ш	1		
3-6450	Гэрэлтүүлэгийн лед толгой 100w	ш	86		
1-5037	Дундын баригч / х?нг?н цагаан /	ш	88		
2-1156	Кронштейн	ш	116		

НИЙТ ДҮН:

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	4.94		
2144	Шаттай машин	129		
2028	Автокран 5тн	5.91		
	Автомашин	99.07		
3033	Гагнуурын аппарат	2.32		