

2024 оны 07 дугаар сарын 3-ны өдөр

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 15 ДУГААР СУРГУУЛЬД ШААРЛАГАТАЙ
ҮНДСЭН БОЛОН ТУСЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ
АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАГЦ-1

2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Д/д	Нэр	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
ҮНДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			
1.	Уурын жигнүүр /24 листтэй/	1	Материал: зэвэрдэггүй ган. Хүчин Чадал: 380В, чадал 24кВт. 24 листтэй, 2 хаалгатай, дугуйтай. Бүх төрлийн жингэж үйлдэл хийх зориулалттай. Усны шугамд холбох боломжтой. Гадна талдаа температур заагчтай. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан гэрчилгээтэй байна.
2.	Ус буцалгагч 80л	2	Материал: Зэвэрдэггүй ган, хүнстэй харьцдаг хэсгийн гангийн марк AISI 304. Хүчин чадал: 380В/9 кВт, Багтаамж: 80л/цагт, цэвэр усны шугамд холбогдоно. 2 кранттай. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
3.	Цахилгаан махны машин	1	- Цагт 100кг-с багагүй мах машиндах чадалтай, зэвэрдэггүй ган (AISI304)-гаар хийсэн. Хүчдэл 220 В, 50 Гц, Чадал 1,2 кВт, 2 хутга 3 шүүртэй, шүүрний хэмжээ: I – 3 мм, II - 5 мм, III - 9 мм. ISO 9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байна.
4.	Гурил зуурагч, босоо /1цаг/25кг/	1	Цагт 25 кг гурил, крем зуурах хүчин чадалтай. Материал: зэвэрдэггүй ган. Хүчдэл: 380в, 50гц, чадал: 3.5квт, хэмжээ: 740х520х880мм, Тогооны багтаамж 50л, зуурах хурдыг тохируулах боломжтой. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
5.	Төмс, үндэс урт ногоо цэвэрлэгч	1	Материал: зэвэрдэггүй ган. Цагт 300 кг, нэг удаад 10 кг төмс, үндэс урт ногоо цэвэрлэх зориулалттай. Хананд ган төрхөтэй, ёроолдоо чулуун тогшигтой. Жин 49 кг, цэвэр усны шугамд холбоно. Бохир усыг тосох зориулалт бүхий нэмэлт савтай. Хүчдэл: 380В, 50Гц, Чадал: 0.75кВт, Хэмжээ: 580х480х850-950мм.
6.	Ногоо хэрчигч	1	Цагт 350 кг хүнсний ногоог 8 төрлөөр хэрчинэ. Хүчдэл 380 В, 50 Гц, чадал 0.75 кВт Хэмжээ: 490 х 310 х 715 мм, СТБ ISO 9001:2009 хангасан, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
7.	Хөргөгч /4 хаалгатай/	1	Гадна тал зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, битүүмжлэл сайтай резинтэй. Хэмжээ: 1200*700*1975мм багагүй, Багтаамж: 800-850л, 4 хаалгатай, тус тусдаа тасалгаатай, тасалгаа тус бүрд 2 тавиуртай, 4 дугуйтай, +5 °C...-15°С хүртэл температурын тохируулгатай, хөргөх болон хөлдөөнө. Хүчдэл: 220В, 50Гц, Озоны давхаргад хоргүй R-404А маркийн хөргөх бодисоор цэнэглэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна. Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис агуулсан тоног төхөөрөмжүүдийг импортлох худалдах ашиглах БОАЖЯ болон Озоны үндэсний албаны тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

8.	Хөргөгч /6 хаалгатай/	1	Гадна тал зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, битүүмжлэл сайтай резинтэй. Хэмжээ:1800*750*1975мм багагүй, Багтаамж: 1200л, 6 хаалгатай, тус тусдаа тасалгаатай, тасалгаа тус бүрд 2 тавиуртай, 4 дугуйтай, +5 °С...-15°С хүртэл температурын тохируулгатай, хөргөне, хөлдөөнө. Хүчдэл: 220В, 50Гц. Озоны давхаргад хоргүй R-404А маркийн хөргөх бодисоор цэнэглэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна. Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис агуулсан тоног төхөөрөмжүүдийг импортлох худалдах ашиглах БОАЖА болон Озоны үндэсний албаны тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
9.	Дээжийн хөргөгч /130-135 литр/	1	Хоолны дээж хадгалах зориулалттай, шилэн хаалгатай. Багтаамж 130-135 литр, 0°С...+12°С хүртэл температурын тохируулгатай. Хүчдэл 220В, Хэмжээ:440*430*820мм-ээс багагүй. 50 Гц,түүнтэй дүйцэх, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
10.	Хөлдөөгч /970-978л, хаалгатай/	2	Багтаамж 970-978л, 2 хаалгатай. Температур -180°С хүртэл хөлдөөх тохируулгатай, Хүчдэл 220В, 2.64 кВт, (шилэн бус хаалгатай), түүнтэй дүйцэх, Хэмжээ: 2000х900х885мм-ээс багагүй. Озоны давхаргад хоргүй R-404а, R-600а маркийн хөргөх бодисоор цэнэглэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
11.	Үйлчилгээний заалны ширээ, сандал /хсс/	50	Ширээ болон сандлын тавцан нь сайн чанарын шахмал модон хавтангаар хийгдсэн, цайвар шаргал өнгөтэй, эмжээрийг нь PVC буюу зориулалтын пластмасан материалаар бүрсэн, дээд тавцангийн гадаргуу боолтын нүхгүй, булангууд нь дугуйрсан байна. Ширээ, сандлын тулгуур хөл нь сайн чанарын никель, доороо холбогдсон суурьтай, бат бөх байна. Ширээний хэмжээ: 1200х600х700-750 мм, сандлын хэмжээ: 600х600х350 мм, тавцангийн зузаан 18 мм-ээс багагүй байна.
12.	Цахилгаан аяга таваг угаагч машин	1	Аяга таваг, үйлчилгээний хэрэгсэл угаах зориулалттай, цагт 1100 аяга таваг, хэрэгсэл угаах хүчин чадалтай. Материал: зэвэрдэггүй ган. Хүчдэл: 13.5кВт, Чадал: 380В, 50Гц. Угаах температур: +55С, зайлах температур: +85С. Угаах горимын тоо: 3, угаах, зайлах шингэнээ автоматаар татдаг. Хэмжээ: 725х830х1490(1920)мм багагүй. Жин:107 кг. Нийтийн хоолны салбарт ашиглахыг зөвшөөрсөн гэрчилгээтэй, ISO 9001:2015 стандарт хангасан. Угаагчийн угаах болон зайлах зориулалтын шингэний 1 сарын хэрэглээг дагалдуулж нийлүүлнэ.
13.	Аяга таваг угаагч машины угтвар ширээ	1	Цагт 1100 аяга, таваг угаах хүчин чадал бүхий цахилгаан аяга таваг угаагчид хэрэглэх зориулалттай. Аяга тавагны хоолны үлдэгдлийг зайлах уян душтэй бохир хах нүхтэй. Материал: зэвэрдэггүй ган. Хэмжээ: 1062х611х940мм. Жин:15 кг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
14.	Аяга таваг ариутгагч	1	Аяга таваг ариутгагч, хатаагч, 70°С±5°С температур, цагт 400 хүртэлх шил болон шаазан эдлэлийг UV хэт ягаан туяаны гэрлээр ариутгадаг, үнэр даралттай (сорогч) Хүчдэл 220В, Багтаамж 388л, Хэмжээ: 580х520х1645мм, нэг хаалгатай, түүнтэй дүйцэх, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
15.	Багаж хэрэгсэл ариутгагч	1	Материал зэвэрдэггүй ган, UV гэрлээр хутга, тогоочийн багаж хэрэгсэл ариутгах, нян бактери устгах, аюулгүй хадгалах зориулалттай. Нэг удаад 10-12 хутга, хэрэгсэл гэрлээр ариутгах хунчин чадалтай. Хананд тогтоож байрлах боломжтой. Хэмжээ: 590х200х450мм.
16.	3 дамжлагат угаалтуур	1	Нийтийн хоолны зориулалттай, материал: зэвэрдэггүй ган, гангийн зузаан 1мм, чимээ намсгалчтай. 3 дамжлагаар угаах

			зориулалттай, хоолой ширэм байна. Хэмжээ: 1500x600x800мм
17.	Тавиур /Агуулах/	2	Хуурай бүтээгдэхүүн тавих зориулалттай. 4 тавцан тавиуртай, нэг тавцан тавиурын даац нь 150 кг, тавиур тавцангуудыг 50мм эсвэл 75мм-р дээш, доош шилжүүлж угсрах боломжтой. Материал : зэвэрдэггүй ган. Хэмжээ : 2000x500x2000мм.
18.	Шаталсан тавиур	1	Нийтийн хоолны газарт ашиглах, сав суулга, бүтээгдэхүүн тавих зориулалттай, зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, угсардаг. Хэмжээ: 1500-1800x500x1800 мм; 4 давхар, шал зурахаас хамгаалсан резинэн жийргэвчтэй байна.
19.	Бэлтгэлийн ширээ /хөргүүртэй/	2	Хүйтэн зууш, салат, нарийн ногоо хадгалах зориулалттай. Хэмжээ: 1200x700x795мм. Хүчдэл: 220В, 50Гц, 6.2квт, хөргөөх температур 0С-+5С, Багтаамж: 300л, 2 хаалгатай. Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн, хүнстэй шууд харьцах хэсэг /тавцан/ AISI304 маркийн зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байна.
20.	Жин /агуулахын, цахилгаан/	1	0,1-300 кг хүртэлх бараа, бүтээгдэхүүнийг жинлэх зориулалттай, электрон жин. Хүчдэл: 220В, 50Гц. Хэмжээ: 420x630мм.
21.	Ажилчдын хувцасны шүүгээ /2 эгнээ, 6 хаалгатай, босоо/	1	Төмөр шүүгээ, 2 эгнээ бүхий 6 хаалгатай, босоо хэлбэртэй. Төмрийн зузаан: 0.75мм, хэмжээ: 90x180/185x40см.
ТУСЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			
22.	Халбага	200	Зэвэрдэггүй ган материалтай
23.	Сэрээ	200	Зэвэрдэггүй ган материалтай
24.	цайны аяга	200	Сайн чанарын шаазан
25.	1-р хоолны таваг	200	Сайн чанарын шаазан
26.	2-р хоолны таваг	200	Сайн чанарын шаазан
27.	1-р хоолны Коструль 10 л	20	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
28.	Коструль 50 л	4	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
29.	Коструль 33 л	4	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
30.	Данх 5 л	15	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
31.	Порцын халбага	5	Зэвэрдэггүй ган материалтай
32.	Өнгийн хавтан /мах,ногоо,гурил	5	38*58 хуванцар / бактери үрждэггүй
33.	Хутга том	5	Зэвэрдэггүй ган материалтай
34.	Хутга жижиг	5	Зэвэрдэггүй ган материалтай
35.	Заазуур	5	Зэвэрдэггүй ган материалтай
36.	Хоолны халбага	15	1, 2-р хоол
37.	Давс хэмжигч	1	-
38.	Хүнсний жин	1	Том
39.	Дээжний шил	20	-
40.	Хогийн сав /хөл гишгүүртэй/	3	50 литр
41.	Блендер	2	500вт, урт 840 мм, диаметр 125 мм
42.	Богино долгионы зуух	1	220 вт
43.	Битүү чаналч	1	36 л-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш
44.	Иж бүрдлийн таваг	200	ком 6 тай

45.	Тэргэнцэр	2	2 давхар
46.	Ажилчдын хувцасны шүүгээ	2	Хэмжээ: 1850х120х450, 8 хаалгатай
47.	Ясны хөрөө	1	Өндөр 85см/ өргөн 58 см / урт 48см-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш Хүчин чадал: 0.9квт-аас дээш
48.	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	7	иж бүрэн
49.	Хөнгөн цагаан лист	10	600*400*40

1. Техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангах.
2. Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн шинэ сав, баглаа боодолтой байх, хэвийн ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.
3. Өөрийн гэсэн засварын төвтэй байх

Баталгаа:

Тоног төхөөрөмж 1 жилийн баталгааны хуудастай байх.

Баталгаат хугацаанд эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд засвар үйлчилгээг шуурхай хийх.

ХЯНАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.ЛУВСАНЖАМЪЯН