

БАТЛАВ
ХАН УУЛ ДУХГРИЙН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА
СӨНХБАЯР

2024 оны 4 дугаар сарын 5-ны өдөр

**ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 89 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬД ШААРДЛАГАТАЙ
ҮНДСЭН БОЛОН ТУСЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ
АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАГЦ-1**

2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ДД	Нэр	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
ҮНДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			
1.	Уурын жигнуур /24 листтэй/	1	Материал: зөврөдэгтгүй ган, хүчин чадал: 380В, чадал 24кВт. 24 листтэй, 2 хаалгатай, дугуйтай. Бүх төрлийн жигнэх уйлдэл хийх зориулалттай. Усны шугамд холбог боловсмжтой. Гадна талдаа температур заагчтой. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан гэрчилгээтэй байна.
2.	Ус буцалгач 80л	2	Материал: зөврөдэгтгүй ган, хүнсийн харьцаг хэсгийн гангийн марк AISI 304. Хүчин чадал: 380В/9 кВт, Багтаамж: 80л/цагт, цэвэр усны шугамд холбогдоно. 2 кранттай. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
3.	Цахилгаан махны машин	1	- Цагт 100кг-с багалгай маш машиндах чадалтай, зөврөдэгтгүй ган (AISI304)-гаар хийсэн. Хүчдэл 220 В, 50 Гц. Чадал 1,2 кВт, 2 хутагт 3 шүүртэй, шүүрний хэмжээ: I - 3 мм, II - 5 мм, III - 9 мм. ISO 9001:2015 стандартын шаардлага хангасан байна.
4.	Гурил зуурагч, босоо /1цаг/25кг/	1	Цагт 25 кг гурил, крем зуурах хүчин чадалтай. Материал: зөврөдэгтгүй ган, Хүчдэл: 380В, 50Гц, чадал: 3.5квт, хэмжээ: 740x520x880мм, Тогооны багтаамж: 50л, зуурах хурдыг тохиуулж боломжтой. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
5.	Темс, үндэс үрт ногоо цэвэрлэгч	1	Материал: зөврөдэгтгүй ган. Цагт 300 кг, нэг удаа 10 кг төмс, үндэс үрт ногоо цэвэрлэх зориулалттай. Хананд ган төркөтэй, ёроодлоо цулуун точилтый. Жин 49 кг, цэвэр усны шугамд холбон. Бокир усгын тоосо зориулалт бухий нэмэлт сватай. Хүчдэл: 380В, 50Гц, Чадал: 0.75кВт, Хэмжээ: 580x480x850-950мм.
6.	Ногоо хэрчигч	1	Цагт 350 кг хүнсний ногоог 8 төрлеэр хэрчинэ. Хүчдэл 380 В, 50 Гц, чадал 0.75 кВт Хэмжээ: 490 x 310 x 715 мм, СТБ ISO 9001:2009 хангасан, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
7.	Хөргөч /4 хаалгатай/	1	Гадна тал зөврөдэгтгүй гангаар хийгдсэн, битгүүмжлэл сайтай резинтэй. Хэмжээ: 1200*700*1975мм багагүй, Багтаамж: 800-850л, 4 хаалгатай, тус тусдаа тасалгаатай, тасалгаа тус бурд 2 тавиуртай, 4 дугуйтай, +5 °C...-15°C хүртэл температурын тохиуулгатай, хөргөч болон хөлдөөнэ. Хүчдэл: 220В, 50Гц. Озоны давхаргад хоргүй R-404A маркийн хөргөч бодисоор цэнэглэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна. Озон задалдаг бодис болон бусад оруулахад бодис агуулсан тоног төхөөрөмжүүдийг импортилох худалдаа ашиглах БОАЖЯ болон Озоны үндэсний албаны тусгай зөвшөөрлөтэй байна.

8.	Хөргөч /б хаалгатай/	1	Гадна тал зэвэрдэгтүй гангаар хийгдсэн, битүүмжлэл сайтай реинтэй. Хэмжээ: 1800*750*1975мм баагүй, Багтаамж: 1200л, 6 хаалгатай, тус тусдаа тасалглайт, тасалгаа тус бурд 2 тавиуртай, 4 дугуйтай, +5 °С...-15° С хүртэл температурын тохиуулгатай, хөргөн, хөлдөөнө. Хүчдэл: 220В, 50Гц. Озоны давхаргад хоргүү R-404A маркийн хөргөх бодисоор цэнэглэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна. Озоны үндэсний албаны тусгай зөвшөөрлөлтийг хангасан байна.
9.	Дээжийн хөргөч /130-135 литр/	1	Хоолын дээж хадгалах зориулалттай, шилэн хаалгатай. Багтаамж 130-135 литр, 0°C...+12°C хүртэл температурын тохиуулгатай. Хүчдэл 220В, Хэмжээ: 440*430*820мм-ээс баагүй. 50 Гц, түнтийг дүйцэх, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
10.	Хөлдөөгч /970-978л, хаалгатай/	2	Багтаамж 970-978л, 2 хаалгатай. Температур -180°C хүртэл хөлдөөх тохиуулгатай, Хүчдэл 220В, 2,64 кВт, (шилэн бус хаалгатай), түнтийг дүйцэх, Хэмжээ: 2000x900x885мм-ээс баагүй. Озоны давхаргад хоргүү R-404a, R-600a маркийн хөргөх бодисоор цэнэглэдэг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
11.	Үйлчилгээний заалны ширээ, сандал /хос/	50	Ширээ болон сандлын тавцан нь сайн чанарын шахмал мөдөн хавтанаар хийгдсэн, цайвар шаргал өнгөтэй, эмжээрийг нь PVC буюу зориулалтын пластмасын материалыар бүрсэн, дээд тавцанийн гадаргуу боолтын нүхгүй, булангуд нь дугуйсан байна. Ширээ, сандлын тулгуур хөл нь сайн чанарын никель, доорго холбогдсон сурьтай, бат бех байна. Ширээний хэмжээ: 1200x600x700-750 мм, сандлын хэмжээ: 600x600x350 мм, тавцанийн зузаан 18 мм-ээс баагүй байна.
12.	Цахилгаан аяга таваг угаачг машин	1	Аяга таваг, үйлчилгээний хэрэгсэлтүй зориулалттай, цагт 1100 аяга таваг, хоргосл үгаах хүчин чадалтой. Материал: зэвэрдэгтүй гар. Хүчдэл: 13,5кВт, Чадал: 380В, 50Гц. Ургах төмөрчлөгч: +5°C, зайдал: төмөрчлөгч: +8°C. Угаах цүрилийн тоо: 3, үгаах, зайлх шингэнээ автоматаар татдаг. Хэмжээ: 725x830x1490(1920)мм баагүй. Жин:107 кг. Нийтийн холоны салбартаа ашиглахыг зөвшөөрсөн гарчилгээтэй, ISO 9001:2015 стандарт хангасан. Угаачийн үгаах болон зайлх зориулалтын шингэний 1 сарын хэрэглээг дагалдуулж нийлүүлнэ.
13.	Аяга таваг угаачг машины угтвар ширээ	1	Цагт 1100 аяга, таваг үгаах хүчин чадал бүхий цахилгаан аяга таваг угаачгийн хэрэглэх зориулалттай. Аяга тавагын холоны улдэгдлийг зайлх уяан дүштэй бохир хаях нүхтэй. Материал: зэвэрдэгтүй гар. Хэмжээ: 1062x611x940мм. Жин:15 кг. Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
14.	Аяга таваг ариутгач	1	Аяга таваг ариутгач, хатаагч, 70°C±5°C температур, цагт 400 хүртэл шил болон шаазан эзлэлийг UV хэт ягаан түяаны гэрлээр ариутгадаг, үнэр дараагчтай (сорогч) Хүчдэл 220В, Багтаамж 388л, Хэмжээ: 580x520x1645мм, нэг хохиргаалгатай, түнтийг дүйцэх, Олон улсын ISO 9001:2015 шаардлагыг хангасан байна.
15.	Багаж хэрэгсэл ариутгач	1	Материал зэвэрдэгтүй гар, UV гэрлээр хутга, тогоочийн багаж хэрэгсэл ариутгах, нян бактери устгах, аюулгүй хадгалах зориулалттай. Нэг удаад 10-12 хутга, хэрэгсэл гэрлээр ариутгах хүчинн чадалтай. Хананд тогтоож байрлах боломжтой. Хэмжээ: 590x200x450мм.
16.	З дамжлагат угаалтуур	1	Нийтийн холоны зориулалттай, материал: зэвэрдэгтүй гар, гангийн зузаан 1мм, чимээ намсгагчтай. З дамжлагат угаах

			зориулалттай, хоолой ширэм байна. Хэмжээ: 1500x600x800мм
17.	Тавиур /Агуулах/	2	Хуурай бүтээгдэхүүн тавих зориулалттай. 4 тавцан тавиуртай, нэг тавцан тавиурын даац нь 150 кг, тавиур тавцандгуудыг 50мм эсвэл 75мм-р дээш, доош шилжүүлж угсрал боломжтой. Материал : зэвэрдэгтүй ган. Хэмжээ : 2000x500x2000мм,
18.	Шаталсан тавиур	1	Нийтийн хоолны газарт ашиглах, сав суулга, бүтээгдэхүүн тавих зориулалттай, зэвэрдэгтүй гангаар хийгдсэн, угсардаг. Хэмжээ: 1500-1800х500x1800 мм; 4 давхар, шал зурахаас хамгаалсан резинэн жийргэчтэй байна.
19.	Бэлтгэлийн ширээ /хөргүүртэй/	2	Хүйтэн зууш, салат, нарийн ногго хадгалах зориулалттай. Хэмжээ: 1200x700x795мм. Хүчдэл: 220В, 50Гц, 6.2квт, хөргөх температур 0С-+5С. Багтаамж: 300л, 2 хаалгатай. Зэвэрдэгтүй гангаар хийсэн, хунстэй шууд харьцах хэсэг /тавцан/ AISI304 маркийн зэвэрдэгтүй гангаар хийгдсэн байна.
20.	ЖКИн /агуулахын, цахилгаан/	1	0,1-300 кг хүртэлх бараа, бүтээгдэхүүнийг жинлэх зориулалттай, электрон жин. Хүчдэл: 220В, 50Гц. Хэмжээ: 420x630мм.
21.	Ажилчдын хувцасны шүүгээ /2 эгнээ, 6 хаалгатай, босоо/	1	Төмөр шүүгээ, 2 эгнээ бүхий 6 хаалгатай, босоо хэлбэртэй. Төмрийн зузаан: 0.75мм, хэмжээ: 90x180/185x40cm.

ТУСЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

22.	Халбага	200	Зэвэрдэгтүй ган материалтай
23.	Сэрээ	200	Зэвэрдэгтүй ган материалтай
24.	чайны аяга	200	Сайн чанаарын шаазан
25.	1-р хоолны таваг	200	Сайн чанаарын шаазан
26.	2-р хоолны таваг	200	Сайн чанаарын шаазан
27.	1-р хоолны Коструул 10 л	20	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
28.	Коструул 50 л	4	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
29.	Коструул 33 л	4	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
30.	Данх 5 л	15	Стандартын 304 тэмдэглэгээтэй ган
31.	Порцын халбага	5	Зэвэрдэгтүй ган материалтай
32.	Өнгийн хавтан /max, ногго, гурил	5	38*58 хуванцар / бактери үрждэгтүй
33.	Хутга том	5	Зэвэрдэгтүй ган материалтай
34.	Хутга жижиг	5	Зэвэрдэгтүй ган материалтай
35.	Заазуур	5	Зэвэрдэгтүй ган материалтай
36.	Хоолны халбага	15	1, 2-р хоол
37.	Давс хэмжигч	1	-
38.	Хүнсний жин	1	Том
39.	Дээжний шил	20	-
40.	Хогийн сав /хел гишгүүртэй/	3	50 литр
41.	Блендер	2	500ват, урт 840 мм, диаметр 125 мм
42.	Богино долгионы зуух	1	220 вт
43.	Битуу чанагч	1	36 л-тэй дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш
44.	Иж бүрдлийн таваг	200	ком 6 тай

45.	Тэргэнцэр	2	2 давхар
46.	Ажилчдын хувцасны шүүгээ	2	Хэмжээ: 1850x120x450, 8 хаалгатай
47.	Ясны хөрөө	1	Өндөр 85см/ өргөн 58 см / урт 48см-тэй дүйцэхуйц эсвэл түүнээс дээш Хүчин чадал: 0.9квт-аас дээш
48.	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас	7	иж бүрэн
49.	Хөнгөн цагаан лист	10	600*400*40

1. Техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагаар хангах.
2. Нийлуулсан тоног төхөөрөмжийн шинэ сав, баглаа боодлой байх, хэвийн ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.
3. Өөрийн гэсэн засварын төвтэй байх

Баталгаа:

Тоног төхөөрөмж 1 жилийн баталгааны хуудастай байх.

Баталаат хугацаанд эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд засвар үйлчилгээг шуурхай хийх.

ХЯНАСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Л.ОТГОНБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.ЛУВСАНЖАМЬЯН