Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Багц № 1: Зорчигчийн үйлчилгээний хийжүүлсэн ундаа

Д/д	Барааны нэр	Тодорхойлолт
1	***Хийжүүлсэн ундаа***	**Зориулалт:** Нислэгийн үеийн хүйтэн ундааны үйлчилгээнд зориулагдсан, Кола /light, zero/, Фанта, Спрайт гэсэн 4 төрөл байна. **Хадгалалт, тээвэрлэлт** - Хуванцар болон металь лонхонд савласан бүтээгдэхүүнийг /5-10 градус цельс/ агаарын харьцангуй чийгшил 75%-иас ихгүй нөхцөлд 12 сар хүртэл хугацаагаар нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалж хадгалсан байх. - Хуванцар сав нүүрсхүчлийн хийн агууламжаа амархан алддаг тул энэ төрлийн савтай 1л-ээс дээш ээлхүүнтэй бол 12 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах зориулалттай байх. - Чанар, ариун цэврийн шаардлага хангасан агуулахад хадгалж, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх. **Ерөнхий шаардлага, үзүүлэлт** - Монгол улсын MNS 0687-3:2015 стандарт болон бэлтгэн нийлүүлэгч орны стандартын шаардлагыг хангасан байх. **Савлагаа шошгололт** - Савласан хийжүүлсэн ундаа нь MNSCAC1:2007 , MNSCACGL2:2007 стандартын шаардлагыг хангасан шошготой байх. - Хийжүүлсэн ундаа, ус нь Бизнес ангилалд металиар хийгдсэн 200-330 мл-ийн лаазанд, энгийн ангилалд 1.25л хуванцар лонхонд савласан байна. **Төрөл:** Нийт коланы /light 25%, zero 25%/, фанта, спрайт байна. **Холбогдох сертификат:** ❖ Бүтээгдэхүүний Гарал үүслийн гэрчилгээ ❖ Тохирлын гэрчилгээ эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ. *Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу төрөл тус бүр дээр загвар дээж ирүүлнэ.
2	***Тоник***	**Савлагаа, шошгололт:** Тоник нь 200 мл хэмжээтэй шингэн хүнсний зориулалтын металь лаазанд савлагдсан байна. Савласан бүтээгдэхүүний шошгололтод тавигдах шаардлага хангасан шошготой байх. Шошгон дээр бүтээгдэхүүний онцлох

		шинж чанар, хэрэглэх заавар, үзэсгэлэн яармагаас авсан чанарын тэмдэг, үндэсний тохирлын тэмдэг зэргийг тусгасан байна. **Хадгалалт, тээвэрлэлт:** Нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан, 5-20 градусын температуртай нөхцөлд эрдэслэг усыг 1 жил хүртэл, нэмэлттэй усыг 6 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах зориулалттай байна. **Ерөнхий шаардлага, үзүүлэлт:** Тоник нь байгалийн гүний, гадаргын болон төвлөрсөн усан хангамжаас эх үүсвэртэй, батлагдсан технологийн зааврын дагуу боловсруулалт хийж, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчмыг баримтлан үйлдвэрлэсэн, шууд ууж хэрэглэх зориулалттай байна. **Холбогдох сертификат:** ❖ Бүтээгдэхүүний Гарал үүслийн гэрчилгээ ❖ Тохирлын гэрчилгээ эсхүл Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг ирүүлнэ. *Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу загвар дээж ирүүлнэ.

Багц № 3: Зорчигчийн үйлчилгээний цэвэр ус

Д/д	**Барааны нэр**	**Тодорхойлолт**
1	***Цэвэр ус***	**Төрөл:** 0,33 л, 1,5 л гэсэн 2 төрөл байх ба тус бүр хуванцар лонхонд савлагдсан байна. **Савлагаа, шошгололт**: Цэвэр ус нь нийлэг хуванцар лонхонд савлагдсан байх ба хуванцар савны хэрэглэсэн түүхий эд нь Монгол улсын болон олон улс, бэлтгэн нийлүүлэгч орны стандартын шаардлагыг хангасан байна. Савласан бүтээгдэхүүний шошгололтод тавигдах MNSCAC4280:95 стандартын шаардлага хангасан шошготой байх. Шошгон дээр бүтээгдэхүүний онцлох шинж чанар, хэрэглэх заавар, үзэсгэлэн яармагаас авсан чанарын тэмдэг, үндэсний тохирлын тэмдэг зэргийг тусгасан байна. Цэвэр ус нь доорх шаардлагыг хангасан эрдэсжүүлсэн ус байна. НАТРИ+КАЛИ Na K 31.1 Кальци (Ca) 40.0-66.0 Магни (Mg) 7.3-12.0 Хлор (Cl) 14.2 Гидрокарбонат (HCO3) 207 Сульфат (SO4) 25.0-60.1 **Хадгалалт, тээвэрлэлт:** Нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан, 5-20 градусын температуртай нөхцөлд эрдэслэг усыг 1 жил хүртэл, нэмэлттэй усыг 6 сар хүртэл хугацаагаар хадгалах зориулалттай байна.

		Ерөнхий шаардлага, үзүүлэлт: Цэвэр ус нь Монгол улсын MNS5007-2007 стандартын шаардлага хангасан байна. *Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу төрөл тус бүр дээр загвар дээж ирүүлнэ.
2	***Хийжүүлсэн ус***	Цэвэр усанд тавигдах шаардлагыг хангасан хийжүүлсэн ус байна. Бизнес болон энгийн ангиллын үйлчилгээнд зориулагдсан. Бизнес ангилалд 330гр-ын шилэн лонхонд, энгийн ангилалд 200гр-330гр-ын шингэн хүнсний зориулалтын хуванцар болон металь лонхонд савласан байна. *Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагын дагуу төрөл тус бүр дээр загвар дээж ирүүлнэ.