

**БАТЛАВ**  
**ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ**  
**ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН**  
**ДАРГА** С.ЭНХБАЯР

2024 оны дугаар сарын 8-ны өдөр

**ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТАВИЛГА ТОНОГ  
ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАГЦ 2**

2024 оны дугаар сарын -ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС			
№	Тонои төхөөрөмж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1.	Захирал ширээ	5	<p>Захирал ширээ байх түүнтэй дүйцэхүйц Өндөр: 720мм-1200 мм хооронд Урт: 1800 мм Өргөн: 800 мм Дээш өргөх хүндийн даац нь 60-70кг Өнгө: Харсаарал Автомат удирилага нь дээш доош тохируулагч, мөн дервэн хэмжээс дээр тавих сануулагч тохигоотой байх түүнтэй дүйцэхүйц. Автомат темер хөл нь 1400мм - 1800мм хооронд тохируулагч үечлэлтэй байх түүнтэй дүйцэхүйц. Сувлэгч буюу утасны оролт хар өнгийн сувлэгчийн тагтай байх түүнтэй дүйцэхүйц. Сайн чанарын нээж хаагддаг нугас, түгжгүйтэй кабелийн холой байх түүнтэй дүйцэхүйц. Сайн чанарын утас дадллагч боссо уян холой. Шалны гадаргуутай харьцах байгаа бүх эхсгийн булан бурд D6мм өндөр намыг тохируулагч хөлтэй байх түүнтэй дүйцэхүйц. Материал, хийц: Санал болгож буй хавтангууд нь Австрии улсын Fritz Egger GmbH &amp; Co. OG компанийн ус, чийгэнд тэсвэртэй ISO 9001, ISO 14001 олон улсын чанарыг хангасан E01 стандартын шаардлага хангасан тавилга, интерьерийн зорилтуулттай EGGER брандийн хавтан байх түүнтэй дүйцэхүйц. Тавцан 18мм зузаантай, сайн чанарын МДП шахмал хавтангаар хийгдсэн байх. Тавцангийн эмжээр нь 2мм зузаантай байх. Орчин үеийн загвартай, материалын хувьд сүүлийн үеийн шаардлага, стандартад нийцсэн байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p>
			<p>Туслах шүүгээ Шүүгээ нь 3 ширхэг шургуулгатай, даацын гүйдэг замтай байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p>

				Хаалга тус бүр сайн чанарын blum тайвшируулагчтай нугастай байх түүнтэй дүйцэхүйц.
2.	Туслах шүүгээ	6		<p>Материал, хийц: Хөл нь 25мм зузаантай,шалны гадаргутай харьцааж байгаа бүх хэсгийн булан бурд 50мм радиустай өндөр намыг тохируулагч хөлтэй байх. Их бие нь 16мм зузаантай, сайн чанарын МДП,ДСП шахмал хавтангаар хийгдсэн.Дээд хэсэгтээ тавихтуй, 1 тавиур, 1 тасалгаа, хаалгатай шүүгээнээс бурдэсэн байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p> <p>Ширээний аялч талд гаргах байрлуулалт боломжтой. Сайн чанарын хар матви бариултай байх.</p> <p>Орчин үеийн загвартай, материалын хувьд сүүлийн үеийн шаардлага, стандартад нийцсан байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p>
3.	Ажилчдын ширээ	87		<p>Ажилчдын ширээ</p> <p>Өндөр: 728 мм Үргэлж: 1400 мм Өргөн: 650 мм Хүндийн даавуу нь 150кг Өнгө: Харсаарал</p> <p>Материал, хийц: 2мм зузаантай, сайн чанарын хөнгөн цагаан, хайлшашаар цутгагдаж хийгдсэн байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p> <p>Будаг тогтох бүтэц хийцтэй, шүршдэг будагддаг Төмөр хөл нь даасын нуруу, тавсан хотойлтоос сэргийлсэн тулгуур хамгаалагч чих, тавагтай Сувалзг, буюу утасны оролт хар өнгийн сувалзгийн тагтай байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p> <p>Сайн чанарын нээж хаагддаг нугас түгжигчтэй кабелийн хоолой байх түүнтэй дүйцэхүйц. Хөл нь дээрээ утас далдлагч хоттор хийцлэлтэй Шалны гадаргутай харьцаах байгаа бүх хэсгийн булан бурд 7мм радиустай өндөр намыг тохируулагч хөлтэй байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p> <p>Тавсан 22мм зузаантай, сайн чанарын ДСП шахмал хавтангаар хийгдсэн. Санал болгох бүр хавтангуд нь Австри улсын Fritz Egger GmbH &amp; Co.OG компанийн ус, чийгэнд тэсвэртэй ISO 9001, ISO 14001 олон улсын чанарыг хангасан E01 стандартын шаардлага хангасан тавилга, интерьерийн зориулалттай EGGER брэндийн хавтантай байх түүнтэй дүйцэхүйц.</p>

			Төмөр шүүгээ	87	Төмөр шүүгээ байх түүнтэй дүйцэхүйц Шургуулгатай, бүтэн онгойдог, дугуйтай даацний төмөр шүүгээ Хэмжээ: өргөн 300* гүн 535* өндөр 580мм Төмрийн зузаан 2мм, Сайн чанарын даацын 360 эргэдэг дугуйтай Гурван шургуулгатай, дагалдах хэрэгслийн хуванцар тавиуртай байх түүнтэй дүйцэхүйц Бичиг хэргийн файлын хавтас хийдэг байх түүнтэй дүйцэхүйц. Доот талын шургуулга нь дээр урагш онхолдоогос сэргийлсэн, даацын дугуйтай байх түүнтэй дүйцэхүйц. Даацын 2.5 мм өргөнтэй даацын замттай.
5.	Хурлын сандал	87			Хурлын сандал /чарган хөлтэй/ байх эсвэл дүйцэх. Дунд зэргийн өндөртэй нурууны түшлэгтэй, гарын түшлэгтэй, сайн чанарын чийг татахгүй торон материалыаар хийгдсэн байх түүнтэй дүйцэхүйц. 150кг хүртэлх даацтай. Хүний эргономикт сайн зохицсон стандартыг хангасан байх түүнтэй дүйцэхүйц. Суудлын хэсгийн тусгай шингэн пролонгыг хэвэнд цутгаж хийсэн, Сайн чанарын чийг татахгүй торон материалыаар бурсэн байх түүнтэй дүйцэхүйц. Өнгө: хар Хэмжээ: Өргөн 575мм, Гүн 560мм, Суудал 440мм, суудлын аравчны өндөр 920мм Чанартай бат бөх Нурууны тушлаг хэсэг чийг татахгүй торон материалытай, сандлын суудал, тушлаг хэсэг хоорондоо зайдоо, суудал биед эвтэйхэн зөвлөвчтэй байх түүнтэй дүйцэхүйц. Хугалтаас сэргийлж гарын тушлэг нь их бие, суудал хэсэгтэйгээ хамт боогдсон Орчин үеийн загварлалт, материалын хувьд сүүлийн үсийн шаардлага, стандартад нийцсэн байна. Олон улсын стандарт ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 дагуу үйлдвэрлэгдсэн. Эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан сертификаттай Орчин үеийн загвартай, материалын хувьд сүүлийн үеийн шаардлага, стандартад нийцсэн байна.
6.	Уулзалтын сандал	70			Уулзалтын сандал эсвэл дүйцэх Хугалтаас сэргийлж их бие нь үргэлжээрээ хуванцар түшлэгтэй сандал /хээтэй/ 150кг хүртэлх даацтай Хүний эргономикт сайн зохицсон стандартыг хангасан байх эсвэл дүйцэх. Суудлын хэсгийн сайн чанарын цутгамал хуванцар материалыаар хийсэн байх эсвэл дүйцэх. Өнгө: хар, саарал, цайвар цэнхэр, цагаан Хэмжээ: Өргөн 460мм, Гүн 480мм, Суудал 470мм, суудлын аравчны өндөр 835мм Чанартай бат бөх Орчин үеийн загвартай, материалын хувьд сүүлийн үеийн шаардлага, стандартад нийцсэн байна. Олон улсын стандарт ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 дагуу үйлдвэрлэгдсэн. Эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан сертификаттай

**ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 114 ДҮГЭЭР СҮРГУУЛЬ**

7.	Тайзны хөшиг/урд хөшиг/	1	Тайзны хөшиг/урд хөшиг/ Загвар:Хамба Хэмжээ:5x8 Өнгө: Цэнхэр
8.	Тайзны хөшиг/урд хөшиг/	1	Тайзны хөшиг/урд хөшиг/ Загвар:Хамба Хэмжээ:5x8 Өнгө: шаргал
9.	Тайзны хөшигний хөмсөг	1	Тайзны хөшигний хөмсөг Загвар:Хамба Хэмжээ:5x8 Өнгө: Цэнхэр
10.	Цонхны хөшиг	1	Цонхны хөшиг Загвар:Хамба Хэмжээ:10x3 Өнгө: Хурэн
11.	Тавцангуй эвхэгддэг сандал	120	Тавцангуй эвхэгддэг сандал /Дээрх сургалтын сандал нь зөөверлөхдөн хялбар хөнгөхэн / Хэмжээ: 580*620*870 Даат:150кг Түшлэг материал: Сайжруулсан хуванцар Суудал материал: Ховоо давуу Хол материал: Төмөр

**ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС**


12.	Төмөр шкаф	10	Төмөр шкаф Хэмжээ:185x90x45 Өнгө:Цагаан хар саарал хүрээтэй Материал: Эндер чанарын ган хянтан 6 хаалгатай локер Темрийн зузаан 0,85мм Хар хүрээтэй Нэг нүдний хэмжээ 85*32*36 Байгаль орчинд зэлтэй 100% эко ургамлын гаралтай будаг үнэргүй. Баруул хөнгөн цагаан,ээвдээрдэггүй Дугуйрсан ирмэгтэй гар хөл зүсэх гэмтэх аюулгүй байх
13.	Удирдлагын ширээ	5	Удирдлагын ширээ 2 шургуулгатай, 1 залгаа тумбочкатай байх -Е1 зэрэглэлийн эрзүүл, зузаан модон хавтан,чийг татахгүй байх. -Дээд талын шургуулга кодоор онгойлгоно. -Шургуулга, тумбочканы дээр баримт бичиг тавих задгай тавиуртай. Ширээний тавцан компьютерийн утас оруулах хуванцар таг, резинтэй байх. -Халтиргаа,шал зурагдахаас хамгаалсан суурьтай байх. Өнгө:Бор матт хар Хэмжээ:160x140x75

- Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтыг хийж, бүрэн ажиллагаанд оруулан захиалагч талд хүлээлгэн өгнө.

2. Нийлүүлж буй бүтээгдэхүүндээ 1 болон түүнээс дээш жилийн баталгаа өгнө. Баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч хариуцах тухайн албан бичиг ирүүлэх.
3. Барааны хувьд тасралтгүй горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай баgаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлнэ.
4. Барааг нийлүүлсний дараах байнгын болон ургал үйлчилгээний хуваарийг бэлтгэж ирүүлнэ. Техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ном, гарын авлагачар хангах.
5. Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн шинэ сав, баgлаа боодлойтой байх, хэвийн ажиллагаа, бурэн бүтэн байдлыг шалгасны дараа хүлээлгэн өгөх.

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Л.ОТГОНБАЯР

ХЯНАСАН:


ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА



З.БУЯНТ

БОЛОВСРУУЛСАН:


ОРОН НУТГИЙН ХӨӨГЖИЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ  
ХАРИУЦСАН  
МЭРГЭЖИЛТЭН



Г.ЛУВСАНЖАМЬЯН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН  
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Т.САРАНГЭРЭЛ