

БАТЛАВ.
“АУЭХС” ТӨХК-ИИН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ
Б.ЦЭДЭВСҮРЭН

АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэг. Ажлын хувцсанд тавигдах ерөнхий шаардлага стандартууд

- 1.1 Ажлын тусгай хувцас нь “Ажлын тусай хувцас- ерөнхий шаардлага MNS-13688:2000” Монгол улсын стандарттай дүйцэхүйц шаардлагыг хангасан байна.
- 1.2. Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна
- 1.3. Хувцасны материал нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажсан байна.
- 1.4. Хувцасны материал, бүрдэл хэсгүүд нь хүний биед саад болохгүй байх
- 1.5. Хувцасны дизайн нь хөдөлмөрийн нөхцөл, биеийн хөдөлгөөний онцлогт тохирсон байх
- 1.6. Хөдөлгөөн болон гадаад орчны хүчин зүйл, сөрөг нөлөөллийг тооцсон хэрэглээний хугацааг урьдаас тооцож баталгаажуулсан байх
- 1.7. Ажлын тусгай хувцасыг үйлдвэрлэнээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх
- 1.8. Хувцасны масс нь түүнийг өмсөж байгаа хүний ая тухыг хангах ба биеийн хүчний ачааллыг багасгахын тулд бололцооны хэрээр бага байх

Хоёр. Ажлын хувцсанд тавигдах нэмэлт шаардлага

- 2.1. Ажилтны хөдөлмөрийн нөхцлөөс шалтгаалсан ажлын хувцсанд тавигдах нэмэлт шаардлагыг хангасан байх
- 2.2. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх.
- 2.3. Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, биед дээд зэргээр таарсан байх.
- 2.4. Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед хувцас нь цахилгаанжихгүй , үрэлтэд гэмтэх, цооролт өгөхгүй байх
- 2.5. Хүний биед харшил өгөхгүй байх
- 2.6. Ажлын үед шаардлагатай багаж хийх халаас, өндөрөөс унахаас хамгаалах бүс зүүх бололцоотой байх. Дээшээ авирах болон биеийн суусан болон бөхийх үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байх
- 2.7. Өндөрөөс хамгаалах бүс зүүх үед хувцасны хүний биед хүрэлцэх хэсгүүд нь аливаа цочроо, шархлаа, бие барилт үүсгэхгүй байх, бүрдэл хэсгүүд саад болохгүй байх
- 2.8. Цахилгаанжихгүй, болзошгүй цахилгаан нумын түлэгдэлт, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй байх. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуугаар хийгдсэн байх
- 2.9. Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх
- 2.10. Өвдөг тохой хэсгээр нэмэлт давхарлагаатай байх

2.11. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай орчинд хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэлтдэг оруулгатай байх

Зуны ажлын хувцасны иж бүрдэл-ИТА

Нэг. Ажлын цамц
Хоёр. Ажлын өмд

Ажлын цамцны загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Энгэрийн болон ар талын лого бичигдэх хэсгүүд болон гарын хэсэг хар хөх, бусад хэсэг саарал өнгөтэй байна
2. Зах нь наалддаг товчоор босоо байрлалтай байна
3. Бүч бүхий малгайтай байна
4. Залгаа ханцуйтай, ханцуйны манжетик нь наалддаг товчтой чангараах боломжтой
5. Энгэрийн хэсэгтээ дөрвөлжин тагтай халаастай. Ташаандaa ташуу халаастай
6. Энгэр, ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн нарийн оруулгатай байх ба гэрэл ойх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байх
7. Ажлын цамцны ар тал нь захны залгааснаас доош 15 см орчим, урьд тал мөрний залгааснаас энгэрийн халаас хүртэл хар хөх өнгөтэй байна. Ханцуй нь хар болон саарал өнгө хосолсон байна
8. Ажлын цамцны ар талд залгааснаас дээш 2 см-т “Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨХХК гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0.5 см байна. Энгэрийн зүүн хэсгийн залгааснаас дээш 2 см-т компанийн лого “АУЭХС” ТӨХХК гэсэн бичлэгтэй байна
9. Цамц нь далд цахилгаан товчлоостой, дардаг даравчтай байна. Даравч нь зангуу товчоор наалддаг байна.
10. Ханцуй нь ажил гүйцэтгэх үед хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх ба далны хэсэгт давхар оруулгатай байна

Ажлын өмдний загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Өнгө нь хар хөх байна.
2. Арын суудлын хэсэгт давхарлагаатай, суудал өндөр байна.
3. Өвдөгний хэсэгт давхарлагаатай, өвдгөнд хуниастай байна.
4. Ташааны оёдолд орсон халаастай, хоёр хажуу талдаа халаастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой байна.
5. Хажуу талдаа тагтай эзэлхүүнтэй халаастай байна
6. Шумагны товчоор нарийсгах боломжтой байна

Зуны ажлын хувцасны иж бүрдэл- Монтёр

Нэг. Ажлын цамц
Хоёр. Ажлын өмд

Ажлын цамцны загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Ажлын цамц хар хөх өнгөтэй байна.
2. Зах нь наалддаг товчоор босоо байрлалтай байна
3. Бүч бүхий малгайтай байна
4. Залгаа ханцуйтай, ханцуйны манжетик нь наалддаг товчтой чангараах боломжтой
5. Энгэр болон ташаа хэсэгтээ дөрвөлжин тагтай халаастай

6. Энгэр ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн оруулгатай байх ба гэрэл ойх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байна
7. Ажлын цамцны ар талд "Алтай-Улиастайн ЭХС" ТӨХК гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0.5 см байна. Энгэрийн зүүн хэсгийн залгааснаас дээш 2 см-т компаний лого "АУЭХС" ТӨХК гэсэн бичлэгтэй байна.
8. Цамц нь далд цахилгаан товчлоостой, дардаг даравчтай байна. Даравч нь зангуу товчоор наалддаг байна.
10. Ханцуй нь ажил гүйцэтгэх үед хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх ба далны хэсэгт давхар оруулгатай байна

Ажлын өмдний загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байх

1. Өнгө нь хар хөх байна.
2. Арын суудлын хэсэгт давхарлагаатай, суудал өндөр байна.
3. Өвдөгний хэсэгт давхарлагаатай, өвдгөнд хуниастай байна.
4. Ташааны оёдолд орсон халаастай, хоёр хажуу талдаа халаастай, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой байна.
5. Хажуу талдаа тагтай эзэлхүүнтэй халаастай байна
6. Шуумагны товчоор нарийсгах боломжтой байна

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР  Д.БАДАМХАНД

Өвлийн ажлын хувцасны иж бүрдэл-ИТА

1. Хүрэм
2. Бомбер
3. Өмд гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Хүрэмний загвар, хийцэд дараах зоихон байгуулалт, хийцүүдийг тусгасан байх

1. Энгэрийн болон ар талын лого бичигдэх хэсгүүд болон гарын хэсэг тод цэнхэр, бусад хэсгүүд хар хөх /515 кодтой/ өнгөтэй байна
2. Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлэх даралт / планктай/ байна.
3. Хүрэм нь салдаг нэхий дотортой байна / Дотор нь Дарханы нэхий болон түүнтэй дүйцэхүйц чанартай нэхий байх//
4. Бүч бүхий малгайтай байна.
5. Ханцуйн үзүүрийн дотор талд салхи орохоос хамгаалах зангуу товчоор чангардаг байна
6. Бүсэлхийн хэсэгт салхи орохоос хамгаалж дотор талдаа гүйдэг уяатай бүстэй байна.
7. Энгэрийн хэсэгтээ ташуу халаастай. Ташаандаа дөрвөлжин тагтай эзэлхүүнтэй байна.
8. Энгэр, ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн нарийн оруулгатай байх ба гэрэл ойх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байна
9. Хүрэмний ар тал нь захны залгааснаас доош 15 см орчим, урьд тал мөрний залгааснаас энгэрийн халаас хүртэл цэнхэр /65:35-ын хольцтой ардаа судалтай 1915 кодтой/ өнгөтэй байна. Ханцуй нь хар хөх /515 кодтой/ болон цэнхэр /1915 кодтой/ өнгө хосолсон байна.
- 10.Хүрэмний ар талд залгааснаас дээш 2 см-т “Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨХК гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0,5 см байна. Энгэрийн зүүн хэсгийн залгаанаас дээш 2 см-т компаний лого болон “АУЭХС” ТӨХК гэсэн товчилсон бичлэгтэй байна.

Бомберны загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт, хийцүүдийг тусгасан байна

1. Энгэрийн болон ар талын лого бичигдэх хэсгүүд болон гарын хэсэг тод цэнхэр, бусад хэсгүүд хар хөх /515 кодтой/ өнгөтэй байна
2. Ташаандаа ташуу халаастай байна.
3. Энгэр, ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн нарийн оруулгатай байх ба гэрэл ойх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байна
4. Бомберны ар тал нь захны залгааснаас доош 15 см орчим, урьд тал мөрний залгааснаас энгэрийн халаас хүртэл цэнхэр /65:35-ын хольцтой ардаа судалтай 1915 кодтой/ өнгөтэй байна. Ханцуй нь хар хөх /515 кодтой/ болон цэнхэр /1915 кодтой/ өнгө хосолсон байна.

5. Бомберны ар талд залгааснаас дээш 2 см-т “Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨХК гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0,5 см байна. Энгэрийн зүүн хэсгийн залгаанаас дээш 2 см-т компаний лого болон “АУЭХС” ТӨХК гэсэн товчилсон бичлэгтэй байна.

Ажлын өмдний загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг тусгасан байна

1. Өнгө нь хар хөх байна.
2. Нуруугаар салхи орохоор хамгаалах комбинзон, бүсэлхийгээрээ сунаж агших чөлөөтэй өмсөх оруулгатай байна. Комбинзоны мөр нь уртасгаж, богиносгох зориулалттай резинэн мөртэй, сууж ажил гүйцэтгэхэд тохиромжтой өвдгэнд 2 хуниастай байна.
3. Өвдөгний хэсэгт давхарлагаатай байна.
4. Арын суудлын хэсэгт давхарлагаатай байна.
5. Ташааны оёдолд орсон халаастай
6. Хоёр хажуу талдаа тагтай эзэлхүүнтэй халаастай байна.
7. Шуумагны зангуу товчоор нарийсгах боломжтой байна.

Өвлийн ажлын хувцасны иж бүрдэл- Монтёр

1. Хүрэм
2. Бомбер
3. Өмд гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Хүрэмний загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт, хийцүүдийг тусгасан байх

1. Хүрэм нь хар хөх /515 кодтой/ өнгөтэй байна.
2. Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлэх даралт / планктай/ байна.
- 11.3. Хүрэм нь салдаг нэхий дотортой байна / Дотор нь Дарханы нэхий болон түүнтэй дүйцэхүйц чанартай нэхий байх/
4. Бүч бүхий малгайтай байна.
5. Ханцуйн үзүүрийн дотор талд салхи орохоор хамгаалах зангуу товчоор чангардаг байна
6. Бүсэлхийн хэсэгт салхи орохоор хамгаалж дотор талдаа гүйдэг уяатай бүстэй байна.
7. Энгэр болон ташаан хэсэгтээ дөрвөлжин эзэлхүүнтэй халаастай байна.
8. Энгэр, ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн нарийн оруулгатай байх ба гэрэл сийх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байна
9. Хүрэмний ар талд “Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨХК гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0,5 см байна. Энгэрийн зүүн хэсгийн

Бомберны загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт, хийцүүдийг
тусгасан байна

1. Бомбер нь хар хөх өнгөтэй
2. Ташаандaa ташуу халаастай байна.
3. Энгэр, ар нуруунд улаан, ногоон, шар өнгийн нарийн оруулгатай байх ба
гэрэл ойх нарийн туузан оруулгыг давхар хийсэн байна
4. Бомберны ар талд залгааснаас дээш 2 см-т “Алтай-Улиастайн ЭХС” ТӨХК
гэж шар өнгөөр 4 см өндөртэй үсгээр бичнэ. Үсэгний өргөн 0,5 см байна.
Энгэрийн зүүн хэсгийн залгаанаас дээш 2 см-т компаний лого болон
“АУЭХС” ТӨХК гэсэн товчилсон бичлэгтэй байна.

Ажлын өмдний загвар, хийцэд дараах зохион байгуулалт хийцүүдийг
тусгасан байна

1. Өнгө нь хар хөх байна.
2. Нуруугаар салхи орохоос хамгаалах комбинзон, бүсэлхийгээрээ сунаж
агших чөлөөтэй өмсөх оруулгатай байна. Комбинзоны мөр нь уртасгаж,
богиносгох зориулалттай резинэн мөртэй, сууж ажил гүйцэтгэхэд
тохиромжтой өвдгөнд 2 хуниастай байна
3. Өвдөгний хэсэгт давхарлагаатай байна.
4. Арын суудлын хэсэгт давхарлагаатай байна.
5. Ташааны оёдолд орсон халаастай
6. Хажуу талдаа тагтай эзэлхүүнтэй халаастай байна.
7. Шумагны зангуу товчоор нарийсгах боломжтой байна.

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
ХАБЭА-Н ИНЖЕНЕР  Д.БАДАМХАНД