

АЖЛЫН ХУВЦАС ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

/Ажлын тусгай хувцас /

Нийлүүлэгдэх барааны нэр, нийт тоо ширхэг

Багц	№	Барааны нэр	Албан тушаалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
Багц -1	1	Өвлийн ажлын хувцас өмд, цамц	ИТА	Ширхэг	85
			Ажилчид	Ширхэг	412
	2	Өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой цамц	ИТА	Ширхэг	21
			Ажилчид	Ширхэг	200
	3	Ажлын цамц /нимгэн/	ИТА	Ширхэг	180
			Ажилчид	Ширхэг	1263
Багц - 2	1	Зуны ажлын хувцас	ИТА	Ширхэг	185
			Ажилчид	Ширхэг	1308
	2	Ажлын комбинзон	Ажилчид	Ширхэг	602
	3	Ажлын поло цамц /зузаан/	ИТА	Ширхэг	30
			Ажилчид	Ширхэг	178
	4	Хантааз /цацруулагчтай/	Ажилчид	Ширхэг	380

Ерөнхий шаардлага

Өвлийн ажлын хувцас, зуны ажлын хувцас, ажлын комбинзон, ажлын цамц зузаан, ажлын цамц нимгэн, хантааз /цацруулагчтай/ нь Монгол улсын стандарт MNS 6231:2011 эсхүл олон улсын EN 342:2017 стандартын ерөнхий шаардлагуудыг тус тус хангасан байна.

Ажлын хувцсыг үйлдвэрлэснээс хойш 1 жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх, хос бүрээр размерыг тэмдэглэсэн савласан сав баглаа боодолтой байх.

Чанар болон үзүүлэлт

Бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, заасан өнгөнөөс зөрөөгүй байна.

Өнгө ба дотор материал нь угаахад агшдаггүй, будаг гардаггүй, оёдол даах чадвартай байна.

Угаалга, арчилгааны шошго, хувцасны хэмжээ, үйлдвэрлэгчийн нэр, арчилгааны заавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг хувцас тус бүр дээр оёж тогтоосон байна.

Цахилгаанжихгүй, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй.

Залгаас болгоныг бат бөх байлгах үүднээс давхар оёдол хийсэн байна.

Загвар бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага

Хүний биед харшил үүсгэхгүй материалаар хийгдсэн хөлстэй урвалд орох шинж чанаргүй, бактери үржүүлдэггүй байх.

Стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно.

Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгох боломжгүй болно. Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 хосоос багагүй загвар ирүүлнэ.

БАГЦ – 1 ӨВЛИЙН АЖЛЫН ХУВЦАС

1. ӨВЛИЙН АЖЛЫН ХУВЦАС ӨМД, ЦАМЦ

1.1. Ажлын хувцсанд тавих нэмэлт шаардлага

- 1.1.1. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байх.
- 1.1.2. Цахилгаанжихгүй, болзошгүй цахилгаан үйлчлэлийн түлэгдэлт, галын үед хувцасны бүрдэл хэсэг хүний биед наалдахгүй.
- 1.1.3. Хязгаарлагдмал ажлын байр буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй хийцтэй байх.
- 1.1.4. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар, ханцуй, өмдний түрий хэсгээр гэрэлтдэг 5 см-ийн өргөнтэй гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байна.
- 1.1.5. Хувцасны гадна материал даавууны агууламж 35х65% харьцаатай байна.
- 1.1.6. Дотор материал нь синтипон, 100% полиестр байна.
- 1.1.7. Хувцасны зах малгайтайгаа үргэлж доторлогоотой байх.
- 1.1.8. -40⁰С-д өмсөж хэрэглэхэд зориулагдсан дулаан дотортой байх.
- 1.1.9. Өвлийн ажлын хувцасны өмд, хүрэмний энгэр урд хэсэг нь сайн чанарын эдэлгээ даах, сатуркан цахилгаантай байх, 4 ширхэг кнопоос бүрдсэн даравч дарлагатай байх.
- 1.1.10. Ханцуйн үзүүр хэсэгт ноосон резин материалаар хийсэн давхар оруулгатай байх. Тухайн хувцасны дотор талд давхар үе болгон хийсэн дулаалгатай.

1.2. Өвлийн ажлын хүрэмний загвар

- 1.2.1. Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлэх даравч /планктай/ дарлагатай байх.
- 1.2.2. Бүч бүхий малгайтай, малгай нь салахгүй үргэлж, духнаас илүү гарсан аляска загвартай байх.
- 1.2.3. Бүсэлхийн хэсэгт салхи орохоос хамгаалж, дотор талдаа татуургатай, хөлс гадагшлуулах материалаар хийгдсэн байна.
- 1.2.4. Энгэрийн дээд хэсэгтээ тууш эзлэхүүнтэй далд халаастай. Ташаандаа 2 талдаа ил эзлэхүүнтэй халаастай байна. Халаас нь даравчтай, даравч нь кноптой, халаасны урт 18 см, өргөн 16 см, эзлэхүүн 2-3 см байна.
- 1.2.5. Зүүн энгэрийн дотор талд дээд хэсэгтээ далд халаастай байна.
- 1.2.6. Ил халаасны нэмэлт оруулга имжээр нь ИТА загвар улбар шар, ажилчдын загвар шар өнгөтэй байна.

1.3. Өвлийн ажлын өмдний загвар

- 1.3.1. Нуруугаар салхи орохоос хамгаалах өндөр нуруувчтай, бүсэлхийгээр сунаж агших чөлөөтэй өмсөх резинэн оруулгатай, дарлага кноптой, резенин мөрөвчтэй.
- 1.3.2. Хөвөнтэй хэрээсэн дотортой байна.
- 1.3.3. Өвдөг, болон өгзөгний хэсэгт нэмэлт давхарлагатай байна.
- 1.3.4. Ташааны оёдолд орсон ташуу халаастай.
- 1.3.5. Хоёр хажуу талдаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай.

1.3.6. Ил халаасны нэмэлт оруулга имжээр нь ИТА загвар улбар шар, ажилчдын загвар шар өнгөтэй байна.

1.4. Лого болон бичиглэл

1.4.1. Зүүн энгэр хэсэгт энэхүү хоёр логог 6 см-ын диаметртэй байрлуулсан байх.



1.4.2. Ар нуруун дээр “БОР-ӨНДӨР” УБҮ бичиглэлийг ИТА загвар дээр шар өнгийн утсаар, ажилчдын загвар дээр хар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна.

1.4.3. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна.

1.4.4. Баруун талын энгэр дээр “НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА” гэсэн бичгийг ИТА загвар дээр шар өнгийн утсаар, ажилчдын загвар дээр хар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шриффтээр хатгаж оёсон байна.)

Ангилал	Зуны хувцас /өнгө/				
	Цамц (саарал гэрэл ойлгогчтой)		Өмд (саарал гэрэл ойлгогчтой)		Ширмэл бичиглэлийн утасны өнгө
	Үндсэн	Нэмэлт оруулга	Үндсэн	Нэмэлт оруулга	
ИТА	Хар хөх	Улбар шар	Хар хөх	Улбар шар	Шар
Ажилчид	Хар хөх	Шар	Хар хөх	Шар	Хар

ИТА өвлийн хувцасны зураг



Ажилчдын өвлийн хувцасны зураг



Өвлийн ажлын хувцас нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг										
Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	Нийт
ИТА	2	10	25	22	14	8	2	2	-	85
Ажилчид	10	70	120	120	55	20	10	5	2	412

2. ӨВЛИЙН АЖЛЫН ХУВЦАС ӨМД, САЛДАГ ДОТОРТОЙ ЦАМЦ

2.1. Загвар, материал, өнгө, бичиглэл, лого зэрэг тавигдах бүх шаардлага нь ДЭЭРХ 1-Р ХЭСЭГТ ЗААСАН ӨВЛИЙН хувцастай адил байх.

2.2. Салдаг доторт тавигдах шаардлага.

2.2.1. Цэвэр хонины нэхийгээр хийгдсэн байх.

2.2.2. Цэвэрлэгээ хийх, угаах үед дотор нэхийг салгах боломжтой байдлаар цахилгаантай шийдэх.

2.2.3. 15 см-с багагүй өндөртэй нэхий үстэй захтай байна.

2.2.4. Хүрэмний гадар хэсэгтэй цахилгаанаар холбогддог байх.

Салдаг дотрын жишиг зураг: /Зөвхөн салдаг дотор нэхий болон зах нь жишиг зурагны дагуу байх бөгөөд бусах бүх зүйлс дээрх 1-р хэсэгт заасан өвлийн хувцастай ижил байна./



Өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой цамц нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг									
Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	Нийт
ИТА	-	3	4	5	4	2	2	1	21
Ажилчид	4	10	60	60	30	16	15	5	200

3. АЖЛЫН ХУВЦАС- АЖЛЫН ЦАМЦ /НИМГЭН/

3.1. Ажлын цамц /нимгэн/ тавих нэмэлт шаардлага

- 3.1.1. Бор-Өндөр УБҮ-ийн ажилтнуудын ажлын хувцсан дотор өмсөж ашиглах зориулалттай ажлын цамц нимгэн байна.
- 3.1.2. Агаарын солилцоо сайн нэвтэрдэг, ганддаггүй материалыг сонгож бат бөх хийгдсэн байна
- 3.1.3. Ажлын хувцсанд угаалга, арчилгааны шошго, хувцасны хэмжээ, үйлдвэрлэгчийн нэр, арчилгааны заавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг хувцас тус бүр дээр оёж тогтоосон байна.
- 3.1.4. Угаалга цэвэрлэгээний дараа агшиж (агшилт суналт нь анхны хэмжээний 5%-иас ихгүй) сунахгүй будгийн тогтвор сайтай байх сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна.

3.2. Загвар

- 3.2.1. Ажлын нимгэн цамц нь ИТА-н улбар шар өнгөтэй, нийт ажилтны цамц шар өнгөтэй, Энгэрийн дээд хэсэгтээ 2 талдаа ил эзлэхүүнтэй халаастай байна. Халаас нь даравчтай, даравч нь товчтой байна.
- 3.2.3. Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний хөдөлмөрийн нөхцөл, ажиллах үеийн эргономик, ая тухыг боломжтой байдлаар хангах ба зуны халуунд гадаа ажиллахад ар нуруу болон сугандаа агаар сэлгэх зориулалтын тортой байна.
- 3.2.4. Зуны нимгэн цамцыг улбар шар, болон шар, хар хөх өнгөтэй даавуугаар оёсон Энгэрийн дээд хэсэгтээ 2 талдаа ил эзлэхүүнтэй халаастай байна. Халаас нь даравчтай, даравч нь товчтой байна.
- 3.2.5. Энгэрийн хэсэг нь 5 ширхэг товчноос бүрдсэн даравч дарлагатай байх.
- 3.2.6. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нуруу хэсгээр гэрэлтдэг гэрэл ойлгогч оруулгатай байна.
- 3.2.7. Гэрэл ойлгогч оруулгын өнгө-саарал Цацруулагч буюу харанхуйд гэрэлтэх гэрэл ойлгогч нь 2,5-3 см өргөнтэй байна. Энгэр, ар нуруун хэсэгт гэрэл ойдог цацруулагчтай байна.

3.3. Лого болон бичиглэл

- 3.3.1. Зүүн энгэр хэсэгт энэхүү хоёр логог 6 см-ын диаметртэй байрлуулсан байх.



- 3.3.2. Ар нуруун дээр “БОР-ӨНДӨР” УБУ бичиглэлийг ИТА загвар дээр шар өнгийн утсаар, ажилчдын загвар дээр хар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна.
- 3.3.3. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна.
- 3.3.4. Баруун талын энгэр дээр “НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА” гэсэн бичгийг ИТА загвар дээр шар өнгийн утсаар, ажилчдын загвар дээр хар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шриффтээр хатгаж оёсон байна.)

Ангилал	Ажлын нимгэн цамц, ширмэл бичиглэл /өнгө /	
	Үндсэн	Нэмэлт
ИТА	Хар хөх	Улбар шар
Ажилчид	Хар хөх	Шар

ИТА зуны ажлын цамцны зураг



Ажилчид зуны ажлын цамцны зураг



Ажлын нимгэн цамц размерын тоо ширхэг										
Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	60	Нийт
ИТА	10	15	55	40	31	15	10	3	1	180
Ажилчид	41	190	370	370	130	100	50	10	2	1263

БАГЦ – 2 ЗУНЫ АЖЛЫН ХУВЦАС

4. АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАС-ЗУНЫ АЖЛЫН ХУВЦАС

4.1. Ажлын хувцсанд тавих нэмэлт шаардлага

- 4.1.1. Бор-Өндөр УБҮ-ийн ажилтнуудын зуны улиралд өмсөж ашиглах зориулалттай ажлын тусгай хувцасны өмд, цамцны хослол байна.
- 4.1.2. Зуны улиралд өмсөж ажиллахад агааржуулалт болон хөлс зайлуулах боломж тусгагдсан хослолын дизайн, үйлдвэрлэл дараах шаардлагыг хангасан байна.
- 4.1.3. Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар байх. Энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой байхаас гадна угаалга цэвэрлэгээ, индүүдлэгт агшиж, сунахгүй байх, хүний биед харшлахгүй байх.
- 4.1.4. Зуны ажлын хувцасны өмд, хүрэмний энгэр урд хэсэг нь сайн чанарын эдэлгээ даах, сатуркан цахилгаантай байх, 4 ширхэг кнопоос бүрдсэн даравч дарлагатай байх.
- 4.1.5. Хувцасны материалын даавууны хөвөнгийн агууламж 35%-аас багагүй байна.
- 4.1.6. Хүний биетэй шүргэлцэх хэсэг цэвэр даавуун материалаар хийгдсэн байх.

4.2. Зуны ажлын цамцны загвар

- 4.2.1. Товчлоосоор салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлсэн даравчтай (планктай)
- 4.2.2. Захны доторлогоо нь үндсэн өнгөөр доторлосон байх
- 4.2.3. Энгэрийн дээд хэсэгтээ тууш эзлэхүүнтэй ил болон далд халаастай. Ташаандаа эзлэхүүнтэй ил халаастай
- 4.2.4. Энгэр, ар нуруу, гарын булчинд 5 см өргөнтэй гэрэл ойгч цацруулагчтай байна.
- 4.2.5. Зуны хувцас нь бие болон гарын чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах зориулалтаар цамцны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын исгүүрийн өргөн нь урд талын исгүүрээс 2-3 см урт байна.
- 4.2.6. Цамцны захны үзүүр ба энгэр халаас, ханцуй төмөр кноптой байна.
- 4.2.7. Ханцуйны хагалбар 18-20 см байх ба ханцуйны үзүүр, дээш шууж товчлоход саад болохооргүй хангалттай өргөн, мөн сойж кноптох бүчтэй байна.
- 4.2.8. Цацруулагч буюу харанхуйд гэрэлтэх гэрэл ойлгогч нь 5 см өргөнтэй байна. Энгэр болон нуруунд гэрэл ойлгогч туузыг параллелиар хооронд нь 18 см зайтайгаар хөндлөн оёно.
- 4.2.9. Суга болон далны түвшинд ар нурууны хэсэгт салхивч тортой байна.
- 4.2.10. Цамцны энгэрийн халаас 13х15,5 см хэмжээтэй, амсар дарагч 13х6 см товчлогддог байна.
- 4.2.11. Ханцуйн эмжээр (манжет) 5 см-ээс багагүй байна.

4.3. Зуны ажлын өмдний загвар

4.3.1. Бүсэлхийгээр сунаж агших чөлөөтэй өмсөх резинэн оруулгатай, товчилдог товчтой

4.3.2. Өвдөг, өгзөгний хэсэгт нэмэлт давхарлагатай

4.3.3. Хоёр хажуу талдаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай

4.3.4. Шуумагны хэсгийн эргэн тойронд 5 см өргөнтэй цацруулагчтай байна.

4.4. Лого болон бичиглэл

4.4.1. Зүүн энгэр хэсэгт энэхүү хоёр логог 6 см-ын диаметртэй байрлуулсан байх.



4.4.2. Ар нуруун дээр “БОР-ӨНДӨР” УБҮ бичиглэлийг ИТА загвар дээр шар өнгийн утсаар, ажилчдын загвар дээр хар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна.

4.4.3. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна.

4.4.4. Баруун талын энгэр дээр “НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА” гэсэн бичгийг ИТА загвар дээр шар өнгийн утсаар, ажилчдын загвар дээр хар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шриффтээр хатгаж оёсон байна.)

Зуны ажлын хувцас өмд, цамц, ширмэл бичиглэл/өнгө/						
Цамц (саарал гэрэл ойлгогчтой)			Өмд (саарал гэрэл ойлгогчтой)			Ширмэл бичиглэлийн утасны өнгө
Үндсэн	Нэмэлт оруулга	Доторны өнгө	Үндсэн	Нэмэлт оруулга	Доторны өнгө	
ИТА	Улбар шар	Хар хөх	Хар хөх	Улбар шар	Хар хөх	Шар
Ажилчид	Шар	Хар хөх	Хар хөх	Шар	Хар хөх	Хар

ИТА зуны хувцасны зураг



Ажилчид зуны хувцасны зураг



Зуны ажлын хувцас нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг										
Размер	44	46	48	50	52	54	56	58	60	Нийт
Инженер техникийн ажилтан	6	30	45	45	30	21	5	2	1	185
Ажилтан	65	167	438	365	170	74	25	3	1	1308

5. АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАС- АЖЛЫН КОМБИНЗОН

5.1. Ажлын комбинзонд тавих нэмэлт шаардлага

5.1.1. Өнгө: Хар хөх, оруулга тод цэнхэр, өгөгдсөн зурган загварын дагуу хийц, загвар, өнгөтэй байна.

5.1.2. Материал нь хүний биед наалдахгүй, харшил өгөхгүй, даавууны агууламж 35х65% байна.

5.2. Загвар

5.2.1. Хөдөлгөөн хийх үед гар чөлөөтэй хөдлөх нөхцөлийг хангах үүднээс комбинезоны ханцуйн мөрний залгаас хэсэгт ар талын эсгүүрийн өргөн нь урд талын эсгүүрээс 2-3 см урт байна.

5.2.3. Салхи орохоос хамгаалсан босоо захтай байх ба захандаа цахилгаантай салдаг юүдэнтэй байна. Юүдэн нь размер тааруулагчтай байх.

5.2.4. Ар нуруу, өгзөг хэсэгт сунаж агших зориулалт бүхий хэрээсэн оёдолтой сууж, босох үеийн хөдөлгөөнийг дэмжих зориулалттай загвартай байна.

5.2.5. Ташаа хэсэгт далд халаастай, гуяны гадна талд хөндийрүүлэгчтэй, **ТОВЧ** бүхий тагтай 2 ил халаастай байна.

5.2.6. Үргэлж эсгэлттэй ба цахилгаантай задгай энгэртэй, цахилгаанаа дарсан планктай, кнопон (сайн чанартай) товчтой байна.

5.2.7. Арын суудал, өвдөг хэсэгт элэгдлээс хамгаалсан давхарлагаа ширээстэй хийгдсэн байна.

5.2.8. Гуяны гадна талд хөндийрүүлэгчтэй, кноп бүхий тагтай ил халаастай байна. Хэмжээ: 18х18 см, хөндийрүүлэгчийн өргөн 2,5 см

5.2.9. Комбинзоны шилбэ, цээж, ар нурууны хэсэгт 5 см-ээс багагүй өргөнтэй гэрэл ойлгогч туузыг тойруулан давхарлаж оёно.

5.2.10. Шуумагны доод талд өргөсгөх зориулалттай наалдагч даруулгатай байна. Шуумагны өргөн 20-23 см байна.

5.3. Лого болон бичиглэл

5.3.1. Зүүн энгэр хэсэгт энэхүү хоёр логог 6 см-ын диаметртэй байрлуулсан байх.



5.3.2. Ар нуруун дээр “**БОР-ӨНДӨР**” УБҮ бичиглэлийг шар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна.

5.3.3. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна.

5.3.4. Баруун талын энгэр дээр “**НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА**” гэсэн бичгийг шар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шриффтээр хатгаж оёсон байна.)

Комбинезон, ширмэл бичиглэл/өнгө/			
Үндсэн	Нэмэлт оруулга	Ширмэл бичиглэлийн утасны өнгө	Гэрэл ойлгогч
Хар хөх	Тод цэнхэр	Шар	Саарал

5.4. Ажлын комбинезоны үлгэрчилсэн загвар зураг



Ажлын комбинезон нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг									
Размер	46	48	50	52	54	56	58	60	Нийт
Тоо, ширхэг	15	100	185	155	80	40	25	2	602

6. АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАС- АЖЛЫН ПОЛО ЦАМЦ /ЗУЗААН/

6.1. Ажлын поло цамцанд тавих нэмэлт шаардлага

6.1.1. Бор-Өндөр УБҮ-ийн ажилтнуудын ажлын хувцсан дотор өмсөж ашиглах зориулалттай ажлын поло цамц байна.

6.1.2. Эдэлгээ хэрэглээ хангахуйц сайн чанартай материалаар үйлдвэрлэсэн байна.

6.1.3. Угаалга цэвэрлэгээний дараа агшиж (агшилт суналт нь анхны хэмжээний 5%-иас ихгүй) сунахгүй будгийн тогтвор сайтай байх сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна.

6.2. Загвар

6.2.1. Хагалбар далд халаастай, зөөлөн хөвөн даавуун материалаар бат бөх хийгдсэн байна.

6.2.2. Поло цамцыг цайвар цэнхэр, болон хар хөх өнгөтэй зөөлөн хөвөн даавуугаар оёсон цахилгаан нь ижил өнгийн **байна**.

6.2.3. Цээж болон ар нуруу хэсгээр гэрэлтдэг гэрэл ойлгогч цацруулагчтай байна.

6.2.4. Гэрэл ойлгогч цацруулагч нь 2,5 см-3 см өргөнтэй байна.

6.2.5. Өндөр хоолойтой байна.

6.3. Лого болон бичиглэл

6.3.1. Зүүн энгэр хэсэгт энэхүү хоёр логог 6 см-ын диаметртэй байрлуулсан байх.



6.3.2. Ар нуруун дээр “БОР-ӨНДӨР” УБУ бичиглэлийг **ИТА загвар дээр** шар өнгийн утсаар, **ажилчдын** загвар дээр хар өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна.

6.3.3. Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна.

6.3.4. Баруун талын энгэр дээр “**НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА**” гэсэн бичгийг **ИТА загвар дээр** шар өнгийн утсаар, **ажилчдын** загвар дээр хар өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шриффтээр хатгаж оёсон байна.)

Поло цамц /өнгө/			
Ангилал	Үндсэн	Ширмэл бичиглэлийн утасны өнгө	Гэрэл ойлгогч
ИТА	Цайвар цэнхэр	Шар	Саарал
Ажилчид	Хар хөх	Шар	Саарал

Жишиг зураг ИТА



Жишиг зураг ажилчид



Ажлын поло цамц /зузаан/ нийлүүлэгдэх размерын тоо ширхэг									
Хэмжээ	44	46	48	50	52	54	56	58	Нийт
ИТА	3	4	6	6	5	3	2	1	30
Ажилчид	5	20	50	50	20	20	7	6	178

7. ХАНТААЗ /ЦАЦРУУЛАГЧТАЙ/

7.1. Хантааз /цацруулагчтай/ тавих нэмэлт шаардлага

- 7.1.1 Алсын зайнаас сайн тод харагдахуйц улбар шар болон шар ногоон өнгөтэй, мөн өндөр чанартай гэрэл ойлгогчтой байх ба тэр нь өндөр чанартай, будаг нь гардаггүй, амархан арилдаггүй, ганддаггүй байх.
- 7.1.2 Халаас нь ачаалалд их өртдөг хэсэг тул оёдлыг бат бөх болгох зорилгоор гадна дан болон хос ил оёо хийх.

7.2. Загвар

- 7.2.1 Энгэрийн дээд хэсэгт 2 тасалгаатай, ил эзлэхүүнтэй, гар станц хийх халаастай халаас нь даравчтай, даравч нь зангуун наалттай байна.
- 7.2.2 Энгэрийн дээд хэсгийн халаас нь урт нь 11 см, өргөн нийт 13 см, 9 см болон 4 см-р хуваагдана.
- 7.2.3 Энгэрийн хормой хэсгийн халаас нь урт нь 17 см, өргөн нь 20 см байна.
- 7.2.4 Хос оёоны хоорондын зай загвараас хамаарах бөгөөд бүх уртад зэрэгцээ алдаагүй байрлах.
- 7.2.5 Хагалгаа болон ил халаасны амсрын булангуудад тусгай зориулалтын машинаар оёдлын дагуу бөхөлсөн байх.
- 7.2.6 Цацруулагчтай хантаазны ар нь битүү, энгэр нь цахилгаантай майкан хэлбэртэй байх бөгөөд захны ухаар, ташаа, хормойн задгай ирмэгүүдийг өнгө дагуу материалаар 1 см-ийн өргөнтэйгөөр зориулалтын машинаар цэвэр үзэмжтэй эмжиж оёсон байх.
- 7.2.7 Хантаазны ар, энгэрийн хөндлөн чигт 2 эгнээ, мөрний хэсэгт босоо чигт 1 эгнээ цацруулагч туузыг өнгө дагуу утсаар дарж оёсон байна.
- 7.2.8 Хантаазны энгэрийн бүсэлхийн хэсэгт байрлах хөндлөн цацруулагч туузын 2 талд зангууг арын бүсэлхийн хэсгийн цацруулагчтай туузанд өмсгөл хэмжээг тохируулах зориулалт бүхий бүслүүрийг байрлуулж эмжээрийн оёдолд оруулан оёсон байна.
- 7.2.9 Хантаазны бүслүүр нь 20-23 см-ийн урттай байх бөгөөд түүний гадна талд цацруулагч туузыг уртын хэмжээгээр, дотор талын үзүүрийн хэсэгт зангууг 80 см-ийн урттайгаар хадаж задгай ирмэгүүдийг эмжиж бэлтгэсэн байна. Хантаазанд хадагдах цацруулагч тууз, зангуун товч нь 5 см-ийн өргөнтэй байна.
- 7.2.10 Халаасны талаар дахин тодруулах.
- 7.2.11 Энгэрийн хэсэгт богино долгионы станц болон бал, энгэрийн дэвтэр хийх зориулалт бүхий ил эзлэхүүнтэй нийт 4-н ширхэг даравчтай халаастай байх.
- 7.2.12 Нэмэлтээр зүүн талын энгэрийн халаасанд ажилтны хувийн мэдээлэл агуулсан карт хийх зориулалттай тунгалаг хэсэгтэй байх.

7.3. Лого болон бичиглэл

- 7.3.1 Зүүн энгэр хэсэгт энэхүү хоёр логог 6 см-ын диаметртэй байрлуулсан байх.



- 7.3.1 Ар нуруун дээр “БОР-ӨНДӨР” УБҮ бичиглэлийг хар хөх өнгийн утсаар биеийн цээж хэсгийг голлуулан байрлуулна.
- 7.3.2 Ар нуруун дээр байрлах компанийн нэрийн хатгамлын үсэг нь 1,5 см х 4,5 см-ийн хэмжээтэй, 25 см-ийн урттайгаар ширж хадсан байна.
- 7.3.3 Баруун талын энгэр дээр “НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА” гэсэн бичиглэлгийг хар хөх өнгийн утсаар 1,5 см хэмжээтэй шрифтээр хатгаж оёсон байна.)

Хантааз /цацруулагчтай/, /өнгө /			
Үндсэн	Имжээр хэсэг	ширмэл бичиглэл	Цацруулагч
Шар ногоон	Хар	Хар хөх	Саарал
Улбар шар	Хар	Хар хөх	Саарал

Шар ногоон хантааз жишиг зураг



Улбар шар хантааз жишиг зураг



Нийлүүлэгдэх хэмжээ

№	Барааны нэр	Хэмжээ						Нийт
		48	50	52	54	56	58	
1	Цацруулагчтай улбар шар хантааз /"Бор-Өндөр" УБҮ/	18	17	10	10	5	-	60
2	Цацруулагчтай шар ногоон хантааз /"Бор-Өндөр" УБҮ/	63	63	80	80	24	10	320

Нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	4 он			
			I улирал	II улирал	III улирал	IV улирал
1	Өвлийн ажлын хувцас өмд, цамц	Ширхэг			497	
2	Өвлийн ажлын хувцас өмд, салдаг дотортой цамц	Ширхэг			221	
3	Ажлын цамц /нимгэн/	Ширхэг			1443	
4	Зуны ажлын хувцас	Ширхэг			1493	
5	Ажлын комбинезон	Ширхэг			602	
6	Ажлын поло цамц /зузаан/	Ширхэг			208	
7	Хантааз /цацруулагчтай/	Ширхэг			380	

Барааг шалгаж хүлээн авах:

Барааг "Монголросцветмет" ТӨҮГ-ын харъяа "Бор-Өндөр" УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна.

Холбогдох стандартын шаардлага болон техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй буюу ажилтанд олгож ашиглуулах боломжгүй хамгаалах хэрэгслийг хүлээн авахгүй бөгөөд хүлээн авсан бараанаас эвдрэл гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн илэрсэн тохиолдолд буцааж солиулах болно.