

Батлав: СЭЛЭНГЭ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  В.ЦЭРЭНТОГТОХ

2024 оны эм тариа, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын захиалгын жагсаалт,
нийлүүлэлтийн хуваарь

Багц 5 Сэтгэгдэл нөлөөт болон уналт, таталт, салга өвчний эм

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|-----------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Амитриптилин | 25мг | 1 | таб | 500 | 250 | | 250 | |
| 2 | Винпоцетин | 2мл | 1 | ам | 1,178 | 290 | 290 | 290 | 308 |
| 3 | Церебролизин | 2мл | 1 | ам | 1,600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | Нимодипин | 10мг/50мл | 1 | фл | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Нимодипин | 30мг | 1 | таб | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Кортексин | 5мг | 1 | ам | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Тизерцин | 2.5мг | 1 | таб | 1,600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | Аминазин | 2мл | 1 | амп | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Депакин хроно | 300мг | 1 | таб | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | Кломипрамин | 25мг | 1 | кап | 1,000 | | 500 | 500 | |
| 11 | Галоперидол | 1мл | 1 | амп | 300 | | 150 | | 150 |
| 12 | Литийн карбонат | 300мг | 1 | таб | 1,000 | 500 | | 500 | |
| 13 | Мерзинтак | 15мг | 1 | таб | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Эпилиптор | 200мг | 1 | таб | 3,600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц 7 Антибиотик / Дотоодын бүтээгдэхүүн /

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|----------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Цефтриаксон | 1гр | 1 | фл | 8,000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | Метронидазол | 500 мг | 1 | таб | 4,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Нитрофурантоин | 50 мг | 1 | таб | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Доксициклин | 100мг | 1 | таб | 4,000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц-10 Тэжээл, амин хүчил

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|---|---------------------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Ливерсол амин хүчил | 5.7%-250мл | 1 | фл | 20 | | 10 | 10 | |
| 2 | Глюкоз+глюкуролактон | 500мл | 1 | фл | 15 | | 10 | 5 | |
| 3 | Глюкоз+глюкоз+тосны хүчил | 960мл | 1 | фл | 25 | | 12 | 13 | |

Багц -15. Нүдний өвчинд хэрэглэх эмүүд

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|---|----------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Мазь ацикловир | 3%-3.0 гр | 1 | тюб | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Тетракайн | 10мл | 1 | фл | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Офлоксацин | 0.3% 5мл | 1 | тюб | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Ципрофлоксацин | 0.3%-5мл | 1 | тюб | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------|---|-----|----|----|----|----|----|
| 5 | Тимолол малеат | 0.5% 5мл | 1 | фл | 10 | | 5 | | 5 |
| 6 | Гидрокортизон | 0.5%-5 гр | 1 | тюб | 20 | | 10 | | 10 |
| 7 | Тетрациклин | 1%-3гр | 1 | тюб | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Тобрадекс | 5 мл | 1 | фл | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Лакригель | 5 гр | 1 | фл | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Дорзомид Т | 5мл | 1 | фл | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Тропикамид | 10 мл | 1 | фл | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Цикложил | 1%-15мл | 1 | фл | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Пропаракаин гидрохлорид | 0.5%-5 мл | 1 | фл | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Эритромицин | 10 гр | 1 | тюб | 60 | 20 | | 20 | 20 |
| 15 | Пилокарпин | 1%-5мл | 1 | фл | 10 | 5 | | 5 | |
| 16 | Алкайн | 0.5%-5мл | 1 | фл | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Преднизолон 1% | 1%-5мл | 1 | фл | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Латанопрост | 0.005%-2.5 | 1 | фл | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Нийт дүн | | | | | | | | |

Багц 16. Арьс, харшлын өвчнийг эмчлэх эм

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----|----------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Карболин | 250мг | 1 | таб | 12,000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Тербинафен | 250мг | 1 | таб | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Тербинафен | 1%-30.0 | 1 | тюб | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Кастилян | 10мл | 1 | фл | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Левоцетиризин | 5мг | 1 | таб | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | Мазь бензилбензоат | 20%-25гр | 1 | тюб | 26 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Мазь вишневский | 30 гр | 1 | тюб | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Ацикловир | 200мг | 1 | таб | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 9 | Эмульс синтомицин | 10%-25гр | 1 | тюб | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Мазь Комби дерм | нийлмэл 15гр | 1 | тюб | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11 | Профилас | 10мг | 1 | таб | 3,221 | 821 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | Локойд мазь | 1 | 1 | тюб | 43 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Цайрын ислийн тос | 10%-25гр | 1 | тюб | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Gele Betacloge cream | 15гр | 1 | тюб | 20 | | 10 | 10 | |
| 15 | Акридерм мазь СК | 30гр | 1 | тюб | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Дермабактер | 150мл | 1 | фл | 30 | | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Пимафукорт | 30гр | 1 | тюб | 30 | | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Салицилийн хүчил | 2%-50мл | 1 | фл | 10 | | 5 | 5 | |
| 19 | Бетаметазон мазь | 30 гр | 1 | тюб | 58 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 20 | Офломелид мазь | 30 гр | 1 | тюб | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 21 | Хифенадин | 25мг | 1 | таб | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 22 | Хифенадин | 10мг | 1 | таб | 50 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 23 | Синафлана мазь | 1 | 1 | тюб | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 24 | Хлорфенамин | 4мг | 1 | таб | 4,800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 25 | Флуконазол | 50мг | 1 | таб | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 26 | Мөнгөжүүлсэн тос | 1%-50гр | 1 | тюб | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Мөнгөжүүлсэн тос | 500гр | 1 | тюб | 14 | | 7 | 7 | |
| 28 | Тербизол мазь | 20 гр | 1 | тюб | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Бүгд дүн | | | | | | | | |

Багц 18. Эмгэг нярайн эм

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Кофейн цитрат натри | 20мг-1мл | 1 | ам | 20 | | 10 | 10 | |
| 2 | Альбумин | 10%-100мл | 1 | фл | 5 | | 5 | | |
| 3 | Курсороф | | 1 | ам | 4 | | 2 | 2 | |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц 21 Судсаар сэлбэх тарилгын шингэнүүд / дотоодын

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Натри гидрокарбонат | 4%-100мл | 1 | фл | 1,880 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 2 | Лабор | 5%-250мл | 1 | фл | 1,600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц 22.Тарилгын бусад шингэнүүд / дотоодын үйлдвэр /

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|-----------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Декстран | 40%-400мл | 1 | фл | 10 | | 10 | | |
| 2 | Декстран | 70%-400мл | 1 | фл | 10 | | 10 | | |
| 3 | Новокайн | 2%-100мл | 1 | фл | 210 | | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Новокайн | 0.5%-100мл | 1 | фл | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Новокайн | 1%-100мл | 1 | фл | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц 23 .Давс ус хүчил шүлтын тэнцвэрт нөлөөлөх дусал

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Натрихлорид | 0.9%-1000мл | 1 | фл | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Натри хлорид | 10%-500мл | 1 | фл | 40 | | 20 | | 20 |
| 4 | Натри хлорид | 3%-250мл | 1 | фл | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Глюкоза | 10%-250мл | 1 | фл | 300 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | Глюкоза | 20%-250мл | 1 | фл | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Натриглюкоз холимиог | 500мл | 1 | фл | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

24 Халдварын болон нянгийн эсрэг бусад бэлдмэл. /дотоод үйл.

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|---|-------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Повидон иод | 0.7%-300мл | 1 | фл | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Повидон иод | 7.5%-300мл | 1 | фл | 3,000 | 750 | 750 | 750 | 750 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | Гар угаах губка савантай /иодтой/ | Нэг удаагийн | 1 | ширхэг | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Пергидроль | 33%-1л | 1 | литр | 250 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Спирт чистый | 96% | 1 | литр | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Спирт денутрат | 76% | 1 | литр | 1,000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | Устөрөгчийн хэт исэл | 3%-300мл | 1 | фл | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Ариутгаж савласан хөвөн бөмбөлөг | 1ш | 1 | пач | 316,000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц №33. Дүрс оношлогооны эмнэлгийн хэрэгсэл -2

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | компьютер томографийн тодосгогч бодис | 300мг/100мл | 1 | фл | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц 40. Цус цусан бүтээгдэхүүн

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|---|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Цоликлон Анти А | | 1 | фл | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Цоликлон Анти В | | 1 | фл | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Цоликлон Анти Д | | 1 | фл | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Цоликлон Анти Келл | | 1 | фл | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Резус Д сул | | 1 | фл | 2 | 1 | 1 | | |
| 6 | Кумбсын урвалж | | 1 | фл | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Лисс | | 1 | фл | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Уусмалгүй хуруу шил | | 1 | ш | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Гельтэй хуруу шил/Хуванцар/ | | 1 | ш | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | СДТЛ-ягаан тагтай тоар код бүхий 5-7 мл өндөр-10,5см ы доошгүй/ хуруу шил | | 1 | ш | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Тохойны арчдас авах бамбар | | 1 | ш | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Нэг удаагийн бүлэг тодорхойлох таваг | | 1 | цаасан | 5,000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 17 | Precicontrol /Анти-ncv/ | | 16*1.3мл | шингэн | 1 | 1 | | | |
| 20 | HIVcombi PT | | 100test | шингэн | 1 | | 1 | | |
| 21 | Precicontrol HIV | | 6*2,0мл | шингэн | 1 | 1 | | | |
| 22 | Sypsilis | | 100test | шингэн | 1 | | 1 | | |
| 23 | PrecicontrolSypsilis | | 4*2,0мл | шингэн | 1 | 1 | | | |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Захиалгын тайлан гаргасан Эм зүйч: *О.Батдулам*, О.Батдулам

Хянасан Эдийн засагч:

Л.Болорчулуун

Л.Болорчулуун