

БАТЛАВ.
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА С.Гончигнэм
С.ГОНЧИГНЯМ

ХОГИЙН САВ, ФУНКЕРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Хог ангилан ялгах хогийн сав

Үйлчилгээний газруудын үүдэнд энэ загварын хогийн сав байрлуулна. Хогийн савыг цэвэр байлгах, ашиглах хамгаалах, хоггүй байлгах талд үйлчилгээ явуулдаг иргэдтэй гэрээ байгуулна. Ангилан ялгаж хогоо хийх зориулалттай энэ хогийн савыг байршуулснаар, сумын төвийн хог хаягдал багасна, адилхан сав байршуулснаар эмх цэгтэй үзэмжтэй болно. Хэмжээ 100*50*100см-аас багагүй байна.

Нийт 36 ширхэгийг нийлүүлнэ.

Хогийн савыг байршуулах зардлыг үйлчилгээний байгууллагууд өөрсдөө хариуцна. Хогийн савыг суманд авч ирч хүлээлгэн өгнө.

Ангилдаг, дараах 2 загварын аль нэг байж болно.



2. Хогны функерын техникийн тодорхойлолт

1. Бункерыг загвар зургийн дагуу өгөгдсөн хэмжээсээр хийх.
2. Бункерыг 3мм-ын зузаантай сайн чанарын лист төмрөөр хийх.
3. Рамыг 4*4 см-ын квадрат төмрөөр хийх.
4. Булангүүдэг 5*5 см-ын угольник төмрөөр хийх.
5. Замыг 5*10 см-ын квадрат төмрөөр хийх.
6. Өргөх зориулалт бүхий гогцоотой байх. /бат бөх арматураар хийх/
7. Гогцоог бэхлэх бэхэлгээг 20*10 см-ын квадрат төмрөөр хийх.
8. Дээд талд хог хийх зориулалт бүхий 4 хаалгатай байх.
9. Хог буулгах зориулалт бүхий хаалгатай байх. /нугас, түгжээтэй байх/
10. Гадна талыг будсан байх. / ногоон, цагаан өнгөөр өгөгдсөн зургийн дагуу/

Дээрх тодорхойлолтын дагуу 2 ширхэгийг суманд авч ирж хүлээлгэн өглөө.

Бункерын загвар зураг



Техникийн тодорхойлолт гаргасан:

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Орлогч дарга

У.Аварзэд

Нарийн бичгийн дарга

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

А.Хишигбаяр

Ходы бункеров пылевой зуров

