

Нowo-4186 шаланз, трайллер чиргүүл, Dayun, Нowo-3317 авточиргүүлийн /3 тэнхлэгтэй/ сэлбэг техникийн тодорхойлолт

(МРЦМ/20240202157)

Мэдээлэл:

Нийлүүлэгдэх засварын сэлбэг нь Хэнтий аймгийн “Бор-Өндөр” суман дахь “МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ -ийн харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ -ийн “Автотээврийн цех”-н НОВО-4186 шаланз, трайллер маркын авточиргүүл, DAYUN, НОВО-3317 маркын авточиргүүлүүдэд /3 тэнхлэгтэй/ ашиглагдана.

SHONGDONG JZJ9401ZL маркын авточиргүүлийн үйлдвэрлэсэн он: 2020
Арлын дугаар: LA9BF3M4XL3SCD506

LIANG SHAN.SCD9400DD маркын авточиргүүлийн үйлдвэрлэсэн он: 2022
Арлын дугаар: LA9940Z35N0YCY002

Сэлбэгт тавигдах шаардлага:

Нийлүүлэгдэх засварын сэлбэг, материал нь доорхи хүснэгтэнд заасан үзүүлэлт, эдийн дугаартай нийцэж байх ба чанар стандартын баталгаа шаардана. Нийлүүлэх сэлбэг хэрэгсэл нь 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн, шинэ байна.

Сэлбэгийн жагсаалт				
№	Сэлбэгийн нэр	Марк, төрөл, загвар, эдийн дугаар	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
НОВО-4186 Шаланз, трайллер чиргүүл				
1	Наклад хойд тоормосны	16Т А3 193x220x11/18.5	ш	72
2	Болт накладны	М6	ш	4000
3	Колодка тоормосны	16тн / 16нүхтэй /	ш	8
4	Барабан тоормосны	16тн	ш	6
5	Шланг тоормосны	S=22, L=80см	ш	10
6	Шланг тоормосны	S=22, L=2м	ш	10
7	Ступица	16тн	ш	4
8	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	8
9	Татуурга тэнхлэгний	16тн	ш	8
10	Хойд тормозны тохируулагч речаг	/НОВО-4186/	ш	8
11	Тоормосны аппарат	НОВО-4186	ш	2
12	Тоормосны колодканы пүрш	НОВО-4186	ш	16
13	Тоормосны колодканы ролик	НОВО-4186	ш	16
14	Нум 1-р	өргөн-90мм, зузаан-16мм	ш	8
15	Стермень нумны	H=120mm, L=400mm	ш	8

16	Хойд шат	Трайллер	ш	2
17	Тулгуур хөл	Трайллер, шланз	ш	4
18	Тэнхлэг	16тн	ш	2
DAYUN, HOWO-3317 авточиргүүл /3 тэнхлэгтэй/				
1	Наклад хойд тоормосны	16T A3 193x220x11/18.5	ш	216
2	Болт накладны	M6	ш	6000
3	Колодка тоормосны	16тн / 16нүхтэй /	ш	12
4	Барабан тоормосны	16тн	ш	20
5	Шланг тоормосны	S=22, L=80см	ш	18
6	Шланг тоормосны	S=22, L=2м	ш	16
7	Труп хийний тоормосны	Φ16	м	50
8	Тоормосны энергоаккумулятор	SHANG QUI TOMG DA YCY9400DD	ш	6
9	Тоормосны аппарат	ZBYW 0533-5519986, QC/T36-92	ш	2
10	Тоормосны аппарат	SHANG QUI TOMG DA YCY9400DD	ш	2
11	Тоормосны колодканы пүрш	SHANG QUI TOMG DA YCY9400DD	ш	20
12	Тоормосны колодканы ролик	SHANG QUI TOMG DA YCY9400DD	ш	20
13	Обуд дугуйны	AZ9631610010	ш	8
14	Чиргүүлийн нумны суурь /дундах /	/өргөн нь -120мм-тэй нумных/	ш	8
15	Чиргүүлийн тэнхлэгний татуурга	SHONDONG JZJ9401ZL	ш	8
16	Чиргүүлийн тэнхлэгний татуурганы втулка	SHONDONG JZJ9401ZL	ш	20
17	Чиргүүлийн гарны гогцоо	SHONDONG JZJ9401ZL	ш	10
18	Хаалганы шагай түгжээ	SHONDONG JZJ9401ZL	и/б	24
19	Холхивч ступицаны угийн	16тн CIMC FUWA	ш	8
20	Холхивч ступицаны үзүүрийн	16тн CIMC FUWA	ш	8
21	Чиргүүлийн тонголзуур	/өргөн нь -120мм-тэй нумных/	ш	8
22	Чиргүүлийн тонголзуурын пальц	L=300мм, Φ=60мм	ш	8
23	Ступица	16тн CIMC FUWA	ш	3
24	Гидрийн шланг	S=36, L=1м	ш	8
25	Гидрийн шлангны залгуур	1. /SHONDONG JZJ9401ZL/	ш	8
26	Цилиндр өргөх механикмын	SHONDONG JZJ9401ZL	ш	5
27	Нум	өргөн-120мм, зузаан-12мм	и/б	4
28	Нум 1-р	өргөн-120мм, зузаан-12мм	ш	12

29	Стермень нумны	H=120mm, L=400mm	ш	20
30	Шпилька дугуйны	16тн	ш	140
31	Тэнхлэг	16тн	ш	2
32	Хүрд	SHONDONG JZJ9401ZL	ш	2
33	Арын гэрэл	LED /24в/	ш	10