


1. Хамгаалалтын зурвас хашаа

20х20 метр харьцаатай байх төмөр торон хашааг доорх зургийн дагуу хийнэ.

ТОДОРХОЙ ШАЛТГААНААС ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БОЛНО.

/Нарны элемент суурилуулах эсвэл бага талбайтай газар сайт байгуулах/


- ❖ Хашааны дээгүүр өргөст торыг **зураг.№1**-д үзүүлснээр татах
- ❖ 3 үе өргөст торыг хашааны шонд бэхлэхдээ зориулалтын чих хийж, унжилтгүй сайн татаж бэхэлнэ.
- ❖ Хашааны шон нь Ф50 голчтой труба байна.
- ❖ Шонгоо 600мм гүн нүх ухаж цементээр цутгаж тогтооно. / Шонгоо цутгах хэсэгт хашаанаасаа 90°-д төмөр чагтлан гагнах/
- ❖ Хашааг L40х40 булан төмрөөр хийнэ.
- ❖ Хашааг хар өнгөөр будна.
- ❖ Цемент нь БМ150 маркын бетон байна.
- ❖ Налуу газар хашааг суурилуулахдаа уналттайгаар суурилуулах ба налуу дагуу үүссэн хашааны доод зайг өргөст тороор хаалт хийж гагнана.



Зураг №1. Сайтын хашааны зураг

1.2 ХАШААНД ХААЛГА ХИЙХ

- ❖ Хашаанд явган хүний хаалга **зураг №2**-т үзүүлснээр хийх
- ❖ Хаалганы хоёр талын шон нь $\Phi 50$ голчтой труба байна.
- ❖ Цемент нь БМ150 маркын бетон байна.
- ❖ Хаалганы цоожыг дотор талд нь хийх ба хүний гар орж цоож онгойлгох боломжтой байна.
- ❖ Тус хаалгыг зураг №2-ын дагуу бэхэлгээ хийх.
- ❖ Хаалгануудыг хар өнгөөр будна.



Зураг №2. Сайтын хашааны хаалганы зураг

