

ЗАСАГ ДАРГА Ч.ЧИМЭД

БАТЛАВ.

ЗҮҮНГОВЬ ЦӨМ СҮРГИЙН НЭГЖИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ,
МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.05.06

Дугаар:35/2024

Улаангом хот

1	Үндэслэл	<ul style="list-style-type: none">Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрУвс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрМонгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралтын дахь заалт,
2	Ажлын нэр, Байршил	Цөм сүргийн үржлийн нэгжийн өвөлжөө, хаваржааны хашаа, байрны бараа материал худалдан авах болон угсрах (Увс, Зүүнговь сум)
3	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 100.000.000 /нэг зуун сая/
4	Худалдан авах болон гүйцэтгэх ажлууд	<p>Зураг төслийг одоогоор мөрдөгдөж буй хууль, норм ба дүрэм, стандартуудыг баримтлан боловсруулах.</p> <p>800-900 бол мал амьдрах “Өвөлжөө”-ний зориулалттай хашаатай нэгж байна. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none">- Амьдрах зориулалтай 4x5м хэмжээтэй сууцны материал /Угсарч хүлээлгэн өгөх/- Өвөлжөөний битүү 20x9 м хэмжээтэй саравч 2ш /Угсарч хүлээлгэн өгөх/- Өвөлжөөний 20x20 м хэмжээтэй хашаа хаалгатай байх 2ш /Угсарч хүлээлгэн өгөх/- Өвсний 16x16 м хашаа хэмжээтэй хашаа хаалгатай байх 1ш /Угсарч хүлээлгэн өгөх/- 100 бол малын зөөврийн хашаа /Угсарч хүлээлгэн өгөх/- Морины уяа (1ш)- Гэрэлтүүлэг (2ш)- Хогийн сав- Ариун цэврийн байгууламж- Устгалын цэг (50m³)
5	Технологийн шийдэл:	<ul style="list-style-type: none">-Стандартын шаардлагыг хангасан,- Олон нийтийн иргэний барилгын зураг төсөл боловсруулах норм дүрэм болон мөрдөгдөж буй холбогдох норм дүрмийг баримтлан сүүлийн үеийн дэвшилтэт шийдлийг сонгох.
6	Онцгой нөхцөл	<ul style="list-style-type: none">- Ашиглалтын зардал бага байх.- Угсарч хүлээлгэн өгөх

		<ul style="list-style-type: none"> - Хаяг, болон мэдээллийн самбартай байх /Захиалагчтай зөвшилцөх/ - Гадна дотор талд гэрэлтүүлэг төлөвлөх ба гэрэлтүүлэгийг нарны самбартай байна. - Галын аюулгүй байдал
7	Зураг төсөв зохиох үе шат хугацаа	Нэг үе шаттай.
8	Захиалагч байгууллага	Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газар.
9	Гүйцэтгэгч байгууллага	Ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай аж ахуй нэгжийг сонгоно.
10	Бараа материал нийлүүлэх угсралтад хугацаа	2024 он
11	Бараа материал хийц болон угсралтад тавигдах шаардлага	<p>“Амьдрах сууц (4x5м)”</p> <p>Суурь – Бетон шугаман суурь. Хана – Гадна талыг 2,5-3 см банд, дулаалгатай хавтан, дотор талыг реикдэх/ Хучилт – Мод Дээвэр – Хавтгай мод болон дулаалгатай төмөр дээвэр Шал – Нормоор, стандартын шаардлага хангасан паркет шал Цонх –Хуванцар рамтай вакум цонх. Хаалга – Дулаалгатай бүргэд хаалга</p> <p>“Өвөлжөөний битүү саравч (20x9 м²) 2ш”</p> <p>-Суурь – Бетон шугаман суурь. -Хана – Мод /Гадна талыг 2,5-3 см банзаар зиг заг хэлбэрт оруулж хийнэ./ -Хучилт – Мод -Дээвэр – Хавтгай мод, салхивчтай -Шал – Бог малын амьдрах орчинд тохирсон хуурай өтөг бууцыг хийж өгнө. -Цонх –Модон рамтай цонх. -Хаалга – Модон хаалга</p> <p>“Өвөлжөөний хашаа (20x20 м) 2ш”</p> <p>-Шон – 200 мм мод -Хөндлөн шургааг 200 мм мод байна.</p> <p>“Өвсний хашаа (1ш)”</p> <p>-Өвсний хашааг 3см хуурай банд modoор хийнэ. Хөндлөн дай модыг 150 мм шургаагаар эсвэл 5см банзаар хийнэ. Хашааны шонг 200 мм голчтой хуурай modoор хийж 50см гүн суулгаж хайргаар</p>

		<p>чигжинэ. Хашаанд өвс ачих буулгах Зм өргөнтэй хаалгыг банз болон modoор хийнэ.</p> <p>“Зөөврийн хашаа” Зөөврийн хашаа нь 100 баг мал нэг удаадаа орох багтаамжтай байна. Хашааны хийцлэл нь 15-20 трубагаар гагнаж зөөвөрлөж угсарахад хялбар байдлаар төлөвлөн хийсэн байна.</p> <p>“Устгалын цэг (50м³)” 50м³ багтаамжтай нүх байх ба гадна талдаа хүн малаас хамгаалсан сараан хашаатай байна.</p>
--	--	--

Хянасан:

Ж.Александр (Орлогч дарга)

Б.Баттогтох (Хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын
хэлтсийн даргын үүргийг түр
орлон гүйцэтгэгч)

Боловсруулсан:

Б.Мөнхбаяр (ХБТХОХ-ийн
мэргэжилтэн)

Ц.Сайнзаяа (ХБТХОХ-ийн
мэргэжилтэн)