

№	Эмээлт олон улсын буюу эрөөний нийтийн БАЛГД ЗӨВХҮҮЛСНЭЙН ЭРСРЭГ ЭМЧЛҮҮД	Түүхийн хувь	Санжинийн хувь	Тоо ширгээг хувь	2024 оны нийтийг хамгаалж 2025 оны нацполитикийн тухайд							
					6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	1 сар
1	Святогорицний			21	Төрийн хүчин	7	1	1	1	1	1	1
2	Төгсчолинийн			400илр 2 сая ЕЦ- 10илр5	Төрийн хүчин	14	2	2	1	1	1	1
3	Колстинийн			1.100	Төрийн хүчин	110	110	110	110	110	110	110
4	Монголынханын			100-250 илр	Төрийн хүчин	110	11	11	11	11	11	11
5	Цэвэрбагасын			200илр/Одн	Төрийн хүчин	3.300	330	330	330	330	330	330
6	Лөвөнийн Сүүцнээн			1тр.	Төрийн хүчин	330	33	33	33	33	33	33
7	Доржтөнөм			10д	Төрийн хүчин	11	2	1	1	1	1	1
8	Ганчирхийн			2илр/одн- 3.000илр	Төрийн хүчин	60	6	6	6	6	6	6
9	Ганчирхийн			600илр	Шашалыг	60	6	6	6	6	6	6
10	Нийтийн зорилтуудын Амьдралын			50 илр	Шашалыг	50	5	5	5	5	5	5
11				25илр/2анд	Тарив	4	1	1	1	1	1	1
12	Ганчирхийн сүрьеф			80илр- 20илр/10	Тарив	200	20	20	20	20	20	20
	Иншт					527	526	526	524	524	523	523



1 Synthesizer cassette FASTLab2-FDG Duo Citrate	1'5ш	хамгийн жаргалт	Төхөрлийн горючийн салбар. Адегонтирил 13 мм хууцгүй – 5 мл шилжилт фланкон (төхөрлийн аммоний, бикарбонат) 11 мм хууцгүй – 3 мл шилжилт фланкон ухааны, 4 Мл. Прекорсor (3-N-Бис-5'-О-диэтоксиоктиль-3-О-цитрат) 11 мм хууцгүй – 3 мл шилжилт фланкон мөнгөнэлүү 20 мг, эзэнт 13 мм хууцгүй – 5 мл шилжилт фланкон ийн ялан 4 мл досборын хүчин 13 мм хууцгүй – 5 мл PIP фланкон ийн ялан 2 мл. Онаа cartridge ухир цэвэршил PS-H cartridge шир. Oasis WAX cartridge ухир цэвэршил PS-H cartridge. Нолон. Oasis HLB cartridge ход. FG Alumina N cartridge. Нолон. Oasis HLB cartridge ход. FG мембранный шуттүүр (азот). Sterile water (эрүүл ѿС) пластик цыганын, шуттүүр 6 мл тарир, 1 мл тарир. Реактор (уралын) сав, конус сайдорийн хүчин 25 зргийдээх хувагч, FASTLabTM2 нийтэлжүүлжин нацшнаа 25 зргийдээх хувагч буулжин системийн шийдвэрлэлийн барийн байх. Багтажт үзүүлэв 1 жил ээс болтугай байх.	3
2 Synthesizer cassette FASTLab2-FL-T	1'5ш	хамгийн жаргалт	Төхөрлийн горючийн салбар. Адегонтирил 13 мм хууцгүй – 5 мл шилжилт фланкон ягоон 4.2 кп. Эзлонент (төхөрлийн аммоний, бикарбонат) 11 мм хууцгүй – 3 мл шилжилт фланкон ухааны, 4 Мл. Прекорсor (3-N-Бис-5'-О-диэтоксиоктиль-3-О-цитрат) 11 мм хууцгүй – 3 мл шилжилт фланкон мөнгөнэлүү 20 мг, эзэнт 13 мм хууцгүй – 5 мл шилжилт фланкон ийн ялан 4 мл досборын хүчин 13 мм хууцгүй – 5 мл PIP фланкон ийн ялан 2 мл. Онаа cartridge ухир цэвэршил PS-H cartridge шир. Oasis WAX cartridge ухир цэвэршил PS-H cartridge. Нолон. Oasis HLB cartridge ход. FG Alumina N cartridge. Нолон. Oasis HLB cartridge ход. FG мембранный шуттүүр (азот). Sterile water (эрүүл ѿС) пластик цыганын, шуттүүр 6 мл тарир, 1 мл тарир. Реактор (уралын) сав, конус сайдорийн хүчин 25 зргийдээх хувагч буулжин системийн шийдвэрлэлийн барийн байх.	1
3				
4				

Балловому паспорту

11 Ганэс

О. Баяржаргал (Эм зүйн албаны дарга)

Цацдар идэвхт эмийн үн  
Т.Уянга

Нэгдсэн лабораторын тасгийн эмч  
Ш.Болортүяа

Нэгдсэн лабораторын тасгийн эмч  
Ш.Болортүяа

|| Ганзориг (Эмнэлгэй хариусан дэд захирал)

О. Баяржаргал  (Эм зүйн албаны дарга)

Цацдар идэвхт эмийн үн  
Т.Уянга

Нэгдсэн лабораторын тасгийн эмч  
Ш.Болортүяа