

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ **БАТЛАВ** Д. ЭРДЭНЭТӨГС

2023 оны 04 дугаар сарын 19



"ДАЛАНЗАДГАДЫН ДЦС" ТӨХК-ИЙН 2023-2024 ОНЫ АЮУЛГҮЙН НӨӨЦИЙН
СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

д/д	Материалын жагсаалт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Турба хоолой 60*5	тн	1.8	
2	Турба хоолой 60*3	тн	1.8	
3	Труба хоолой 32*3	тн	1.9	
4	Задвижка хаалт Ду20Ру64	ш	5	
5	Нүүрс тэжээгчийн гинж	ш	2	
6	Ремен 2500	ш	5	
7	Ремен В1950	ш	6	
8	Труба ф59	м	6	
9	НР-R-380 mobile	кг	40	
10	И-50А тос	л	205	
11	Холхивч 3608	ш	4	
12	Сүмбэн гол ш16*4170	ш	6	
13	Богино гол	ш	10	
14	Шнейк	ш	1	
15	Ул ширэмний редукторын том втулька	ш	12	
16	Ул ширэмний редукторын эвэн араа	ш	2	
17	Ул ширэмний редукторын урт пальц	ш	44	
18	Ул ширэмний редукторын богино пальц	ш	88	
19	Нүүрс шидэгчийн хацар /баруун зүүн /	ш	2	
20	Нүүрс шидэгчийн усан цамц	ш	6	
21	Нүүрс шидэгчийн гол	ш	3	
22	Нүүрс шидэгчийн ротор	ш	3	
23	Нүүрс шидэгчийн роторын далбаа /баруун, зүүн, дунд/	ш	3	
24	Нүүрс шидэгчийн боолт М20	ш	12	
25	холхивч 22334	ш	2	
26	Үндсэн самбар	ш	1	
27	Сопло хоолой	ш	25	
28	Гүний худгийн насос 5.5 кВт		1	
29	Зөөлөн холбоо 35*18	ш	500	
30	Сэнсний далбаа, далбаа баригч /Сэнс№5.6/	иж бүрдэл	6	
31	Тос LHM 68	л	25	
32	ТАБ тос	л	30	
33	ТП-22С тос	л	205	
34	L-TSA-46 тос	л	205	
35	Зөөлөн холбоо Ш95	ш	14	
36	Ялтсан жийрэг D-15	ш	20	
37	Ялтсан жийрэг D-20	ш	20	

38	Ялтсан жийрэг D-25	ш	20	
39	Ялтсан жийрэг D-32	ш	20	
40	Ялтсан жийрэг D-40	ш	20	
41	Ялтсан жийрэг D-60	ш	5	
42	Ялтсан жийрэг D-80	ш	15	
43	Ялтсан жийрэг D-100	ш	10	
44	Ялтсан жийрэг D-150	ш	15	
45	Труба ф59	м	6	
46	Холхивч 6311	ш	2	
47	Цахилгаан хөдөлгүүр / 30 кВт, 980 эрг/мин /	ш	1	
48	Холхивч 6322	ш	2	
49	Холхивч 6204	ш	2	
50	Холхивч 6316	ш	2	
51	Холхивч 6314	ш	2	
52	Холхивч 6311	ш	2	
53	Холхивч 6317	ш	2	
54	Холхивч 6319	ш	2	
55	Шётка / үндсэн өдөөгчийн / 25*32*60	ш	24	
56	Датчик температурын K-0- 1300 C	ш	2	
57	Цахилгаан хөдөлгүүр 1.5 кВт	ш	3	
58	Цахилгаан хөдөлгүүр 5.5 кВт	ш	2	
59	Пускатель 32 А	ш	3	
60	Пускатель 25 А	ш	4	
61	Автомат 63 А 3 Фаз	ш	4	
62	Автомат 200 З Фаз	ш	2	
63	Автомат 40 З Фаз	ш	3	
64	265А Metasol брендийн 110В- ын кадушканы ороомогтой /Соронзон контактор /	ш	1	
65	185А /Metasol брендийн 110В- ын кадушканы ороомогтой /Соронзон контактор/	ш	1	
66	Инвертор 7.5 кВт	ш	2	
67	Цахилгаан хөдөлгүүр 55 кВт	ш	1	
68	Кабель 3*4+1*2.5	м	100	
69	Дулааны реле /20-80А/	ш	6	
70	Дулааны реле /2-20А/	ш	6	
71	Дулааны реле /160-250А/	ш	2	
72	Сальник насосны G1-25	ш	2	
73	Сальник насосны G1-35	ш	2	
74	Паронит 3 мм	ш	1	
75	Хохивч 209	ш	2	
76	Холхивч 306	ш	2	
77	Холхивч 7313	ш	2	
78	Холхивч 311	ш	2	
79	Сальник TD 100-48	ш	3	
80	Сальник TD 80-38	ш	3	
81	Резинэн жийрэг 30*52*8	ш	2	
82	Хөдөлгүүрийн сэнс 180	ш	2	
83	хөдөлгүүрийн сэнс 160	ш	3	
84	Инвертор 30 кВт	ш	1	
85	Инвертор 40 кВт	ш	1	

86	Труба /ф150/	м	6
87	Труба /ф200/	м	6
	Нийт дүн		

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ЗУУХ ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ДАРГА

ТУРБИН ХИМИ ЦЕХИЙН ДАРГА

ДУЛААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ ЦЕХИЙН ДАРГА


ЦАХ ДХХА ЦЕХИЙН ДАРГА

ХҮЛЭЭН АВСАН:

ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:

ҮТХ-ИЙН ДАРГА



Б. ХҮРЦБААТАР:

Д. БАТМАГНАЙ

Г. МӨНХ-АМГАЛАН

С. УНДАРМАА

М. МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Э. ЭНХБОЛД

Л. НЭРГҮЙРЕНЧИН

