

БАТЛАВ  
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  
ДАРГА Ч.МӨНХТУЯА

2024 оны 03 дугаар сарын 19 - ны өдөр

## ГАЗРЫН ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ШАТАХУУН ХАНГАЛТЫН АЛБАНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ АВТОМАШИНЫ ДУГУЙНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

### 1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэ техникийн тодорхойлолтод 2024 оны Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын албаны хэрэгцээнд шаардлагатай нийтийн тээврийн автомашины дугуйнд тавигдах техникийн шаардлага болон нийт тоо хэмжээг тусгасан болно.

### 2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Монгол улсын Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 390 дугаар тушаалын 05 дугаар хавсралтын 5.3 “Резин дугуйн эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаар”, Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/218 тоот тушаалын 6-р хавсралтын 6.4 “Автомашин, механизмын резин дугуйн эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг норм”-ыг хангасан байна.

Мөн Монгол улсад албан ёсны борлуулагчтай үйл ажиллагаа явуулдаг эсэх зэргийг тодорхойлсон байх шаардлагатай. Үүнд:






#### 2.1 Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага



- 2.1.1 Нийлүүлэгч нь тухайн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн туршлагатай байна.
- 2.1.2 Нийлүүлэгч нь стандарт, шаардлагыг хангасан өөрийн агуулахтай байна.
- 2.1.3 Үйлдвэрийн болон тээвэрлэлтээс үүдэлтэй үүссэн гэмтэл, хагарал, хэв алдалт зэргийг бүрэн хариуцах, зөрчлийг арилгах чадамжтай байна.
- 2.1.4 Үйлдвэрлэгчийн болон нийлүүлэгчийн зүгээс чанарын баталгаа гаргана.
- 2.1.5 Дугуйны техникийн үзүүлэлтийг харуулсан баримт бичгийг монгол хэл дээр ирүүлнэ.






#### 2.2 Дугуйнд тавигдах шаардлага

- 2.2.1 Өвөл болон зуны улиралд зориулсан харьцах гадаргуугын мэдээллийг агуулсан тэмдэглэгээтэй байх. /M, S/ гэх мэт.
- 2.2.2 Хурдны индекс заасан тэмдэглэгээтэй байх.
- 2.2.3 Ачаалал даах чадварыг харуулсан тэмдэглэгээтэй байх.
- 2.2.4 Дугуйн каркасны хийц, бүтцийг харуулсан тэмдэглэгээтэй байх.
- 2.2.5 Дугуйнд шаардлагатай обудны хэмжээ, өндөр, өргөний хэмжээг илэрхийлсэн тэмдэглэгээтэй байх.

### 3. АВТОМАШИНЫ ДУГУЙНЫ ТОО ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ

| №                                         | Автомашинны<br>марк                   | Дугуй<br>хээний<br>төрөл | Хээний загвар зураг                                                                 | Дугуйн<br>хэмжээ | Хэмжих<br>нэгж | Тоо<br>ширхэг |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Нийтийн тээврийн автомашинны дугуй</b> |                                       |                          |                                                                                     |                  |                |               |
| 1                                         | Hyundai HD-250<br>/шатахуун тээврийн/ | Усан                     |    | 12.00-R22.5      | ш              | 40            |
| 2                                         | Hyundai Universe<br>/автобус/         | Усан                     |   | 11.00-R22.5      | ш              | 28            |
| 3                                         | Hyundai County<br>/Олгой, элгэвтэй/   | Боорцгон хээтэй          |  | 7.00-16          | ш              | 36            |
| 4                                         | Hyundai Starex H-1                    | Баллуур /Өвлийн/         |  | 215/70R16        | ш              | 36            |
| 5                                         | Hyundai Starex H-1                    | Зуны                     |  | 215/70R16        | ш              | 36            |

|    |                    |                         |                                                                                     |           |   |    |
|----|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|
| 6  | Hyundai Sonata YF  | Боорцгон хээтэй, өвлийн |    | 215/65R16 | Ш | 12 |
| 7  | Nissan Urban       | /Өвлийн/                |    | 195R15C   | Ш | 16 |
| 8  | УАЗ-220695         | 4 улирлын Кама-19       |   | 225/75R16 | Ш | 36 |
| 9  | Hyundai Sonata DN8 | 4 улирлын               |  | 215/65R17 | Ш | 8  |
| 10 | TLC79              | 4 улирлын               |  | 235/85R16 | Ш | 4  |
| 11 | Hyundai Staria     | Өвлийн                  |  | 235/65R17 | Ш | 8  |

|                 |                                                                     |              |                                                                                     |             |   |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------|
| 12              | Зил-45085<br>/Самосвал/<br>Олгой,<br>элгэвтэй                       | 4<br>улирлын |    | 9.00-20     | ш | 6          |
| 13              | Камаз<br>Ko829A1 /<br>Аэродром<br>цэвэрлэгээ/<br>Олгой,<br>элгэвтэй | Өвлийн       |    | 11.00-R22.5 | ш | 12         |
| 14              | Kia Bongo<br>K2700 /хагас<br>ачааны/                                | 4<br>улирлын |   | 195R15C     | ш | 8          |
| 15              | Hyundai HD-<br>120 /крантай/                                        | 4<br>улирлын |  | 245/70R19.5 | ш | 6          |
| 16              | Nissan Teana                                                        | 4<br>улирлын |  | 225/60R17   | ш | 8          |
| <b>Нийт тоо</b> |                                                                     |              |                                                                                     |             |   | <b>300</b> |

#### 4. БУСАД НӨХЦӨЛ

Нийлүүлэхээр санал болгож буй дугуйны үйлдвэрлэгчийн нэр, загвар, зураг, техникийн үндсэн үзүүлэлтийг ирүүлэх

## 5. ХҮЛЭЭН АВАХ

Нийлүүлэгч нь зөвхөн шаардлагад нийцсэн техникийн үзүүлэлтийг хангасан дугуйг нийлүүлнэ.

ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр дугуйг хүлээн авсанд тооцно.

Ачааг хүргэх цэг: Улаанбаатар хот, Буянт-Ухаа, Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын албанд өөрийн тээврийн хэрэгслээр хүргэх


### Техникийн тодорхойлолт бэлтгэсэн:

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын

Аэродромын үйл ажиллагаа хариуцсан менежер,

Үнэлгээний хорооны дарга:



Д.Цогням

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн, Хөрөнгө

оруулалт, захиалагчийн албаны Худалдан

авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн,

Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга:



Э.Уянга


Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа

Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын

албаны Техник үйлчилгээний засварын

хэсгийн дарга,

Үнэлгээний хорооны гишүүн:



Г.Сосорбарам

“Сэтгэл зүй судалгаа, мэдээллийн төв”

Төрийн бус байгууллагын гишүүн,

Үнэлгээний хорооны гишүүн:




О.Баярсайхан

“ХУД Яармаг” Төрийн бус

байгууллагын гишүүн,

Үнэлгээний хорооны гишүүн:



М.Сэргэлэнбаатар