



МОНГОЛ УЛСЫН
СОЁЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2024 оны 05 сарын 08 өдөр

Дугаар А/241

Улаанбаатар хот

Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 14.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын XIV.3.13 дахь “Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/” заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолт батлах, эрх шилжүүлэх тухай” Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, тоо ширхэг, техникийн тодорхойлолт”-ын “Багц-6 Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд хэрэгцээтэй дунд оврын тээврийн хэрэгсэл”, “Багц-7 Соёлын төвүүдийн тайзны хөшиг” болон “Багц-18 “Хүүхэд залуучуудын театрын цахилгаан бараа худалдан авах” гэсэн хэсгийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

САЙД



Ч.НОМИН

14199019508

Соёлын сайдын 2024 оны 17 дугаар сарын 11-ны өдрийн тушаалын хавсралт

ХИВ.3.13 ДАХЬ “СОЁЛЫН САЛБАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ҮЛСЫН ХЭМЖЭЭНД” БАГЦ-6, БАГЦ-7, БАГЦ-18 ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦ-6 СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ ДУНД ОВРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ

| № | Нэр | Техникийн тодорхойлолт | Тоо, ширхэг | Нэгж үнэ /төгрөг/ | Нийт үнэ /төгрөг/ |
|---|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 11 хүний суудалтай тээврийн хэрэгсэл | <p>НИЙТ</p> <ul style="list-style-type: none">• 2024 онд үйлдвэрлэгдсэн;• Бензин, 3500 ба түүнээс дээш мотортой,• Хурдын хайрцаг: автомат, 8 шатлалт,• Түлшний сав 75 ба түүнээс дээш литр,• Хаалганы тоо 5,• 11 хүний суудалтай, бүх суудал урагшаа, хойшоо гүйх боломжтой,• Тоормозны нэмэлт систем, халуун хүйтэн агааржуулагчтай,• Хөгжим Bluetooth, mp3, radio,• Drive mode: Eco, Sport, Normal. | 3 | 130,000,000 | 390,000,000 |

0000

Соёлын сайдын 2024 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А.Х.Н. дугаар тушаалын хавсралт

БАГЦ-7 СОЁЛЫН ТӨВҮҮДИЙН ТАЙЗНЫ ХӨШИГ

| № | Нэр | Техникийн тодорхойлолт | Тоо, ширхэг | Нэгж үнэ /төгрөг/ | Нийт үнэ /төгрөг/ |
|---|--------------|--|-------------|-------------------|--------------------|
| | | НИЙТ | 13 | 32,000,000 | 416,000,000 |
| 1 | Тайзны хөшиг | <p>Тайзны хөшигний хэмжээ сум бүрээр:</p> <p>Архангай, Булган сумын Соёлын төв:</p> <ul style="list-style-type: none"> Нүүр хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 5 м. Нүүр хөмсөг: Өргөн- 8.2 м, өндөр- 1.25 м. Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1.45 м. Фоно хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 5.3 м. Клюз: Өргөн- 4 м, өндөр- 5 м. Нүүр Хөшиг тогтоох каркас:Өргөн- 9.40м, өндөр-5.20 м. Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 10.2 м, өндөр- 6 м. Клюз тогтоох: Өргөн- 1.5 м, өндөр- 5.3 м. Фоно хөшиг тогтоох каркас:Өргөн-10.2 м, өндөр- 5.35м. <p>Соёлын яам:</p> <ul style="list-style-type: none"> Нүүр хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м. Нүүр хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м. Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.8 м. Фоно хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 6.2 м. Клюз: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 6.2 м. Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12м, өндөр- 0.2м. Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 0.1 м. Клюз тогтоох: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 0.1 м. Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-12 м, өндөр- 0.1 м. <p>Баян-Өлгий, Улаанхус сумын Соёлын төв:</p> <ul style="list-style-type: none"> Нүүр хөшиг: Өргөн-16 м өндөр- 7 м. Нүүр хөмсөг: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.6 м. | 13 | 32,000,000 | 416,000,000 |

- Дунд хөмсөг: Өргөн- 16 м, өндөр- 2 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Ключ: Өргөн- 8 м, өндөр- 7 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Ключ тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 7 м.

Баян-Өлгий, Бугат сумын Соёлын төв:

- Нүүр хөшиг: Өргөн-16 м, өндөр- 7 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.6 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 16 м, өндөр- 2 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Ключ: Өргөн- 8 м, өндөр- 7 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Ключ тогтоох: Өргөн- 12 м, өндөр- 7 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 7 м.

Говь-Алтай, Халиун сумын Соёлын төв:

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 11 м, өндөр- 5 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 11 м, өндөр- 1.2 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 11 м, өндөр- 1.5 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 11 м, өндөр- 7.5 м.
- Ключ: Өргөн- 2 м, өндөр- 7.5 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 14 м, өндөр- 5 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м.
- Ключ тогтоох: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 14 м, өндөр- 7.5 м.

Завхан, Идэр сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 7.1 м, өндөр- 5.45 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 8.2 м, өндөр- 1.6 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 8.75 м, өндөр- 1.35 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 5.47 м, өндөр- 13.7 м.
- Ключ: Өргөн- 2.67 м, өндөр- 5.47 м.

- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 6 м.
 - Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 8.75 м, өндөр- 1.35 м.
 - Ключ тогтоох: Өргөн- 3 м, өндөр- 6 м.
 - Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 6 м, өндөр- 2 м.
- Соёлын яам**
- Нүүр хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
 - Нүүр хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
 - Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
 - Фоно хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
 - Ключ: Өргөн- 16м, өндөр- 7 м.
 - Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.5 м.
 - Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 16 м, өндөр- 1.5 м.
 - Ключ тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
 - Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн 6 -м, өндөр- 15 м.
- Завхан, Түдэвтэй сумын Соёлын төв**
- Нүүр хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
 - Нүүр хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
 - Дунд хөмсөг: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
 - Фоно хөшиг: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
 - Ключ: Өргөн- 2 м, өндөр- 6 м.
 - Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 15 м, өндөр- 6 м.
 - Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 15 м, өндөр- 1 м.
 - Ключ тогтоох: Өргөн- 2 м, өндөр- 6 м.
 - Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-15 м, өндөр- 1 м.
- Өвөрхангай, Баруунбаян-Улаан сумын Соёлын төв**
- Нүүр хөшиг: Өргөн-11.1 м, өндөр-4.45 м.
 - Нүүр хөмсөг: Өргөн-11.1м, өндөр-45 см.
 - Дунд хөмсөг: Өргөн-11.1 м, өндөр-50 см.
 - Фоно хөшиг: Өргөн-11.15 м, өндөр- 4 м.
 - Ключ: Өргөн-1.6м, өндөр-3.85 м.
 - Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: 12x12м.

- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн-5.11 м, өндөр-6 м, 4x3 мкв.
- Ключ тогтоох: Өргөн-4 м, өндөр- 6 м, 6x4 мкв.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 14x5мкв.

Өвөрхангай, Баянгол сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 8.5 м, өндөр-7 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 8.5 м, өндөр- 1.2 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 8.5 м, өндөр- 1.2 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 8.5 м, өндөр- 1.2 м.
- Ключ: Өргөн- 2.5 м, өндөр- 7 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 7.5 м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 10 м, өндөр- 7.5 м.
- Ключ тогтоох: Өргөн- 3 м, өндөр- 8 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 10 м, өндөр- 7.5 м.

Өвөрхангай, Хужирт сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 12.8 м, өндөр- 6.2 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 12.8 м, өндөр- 1.5 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 3 м, өндөр- 6.2 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 12.8 м, өндөр- 2 м.
- Ключ: Өргөн- 12.8 м, өндөр- 6.2 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 12.8 м, өндөр- 6.52м.
- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 3 м, өндөр- 6.2 м.
- Ключ тогтоох: Өргөн- 12.8 м, өндөр- 6.2 м.
- Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 6.2 м, өндөр- 12.8 м.

Хэнтий, Галшар сумын Соёлын төв

- Нүүр хөшиг: Өргөн- 26 м, өндөр- 6 м.
- Нүүр хөмсөг: Өргөн- 25 м, өндөр- 1.2 м.
- Дунд хөмсөг: Өргөн- 25 м, өндөр- 1.2 м.
- Фоно хөшиг: Өргөн- 25 м, өндөр- 6 м.
- Ключ: Өргөн- 7 м, өндөр- 6 м.
- Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 18 м, өндөр- 6 м.

- Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн- 18 м, өндөр- 6 м.
 - Ключ тогтоох: Өргөн- 7 м, өндөр- 6 м.
 - Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 18 м, өндөр- 6 м.
- Соёлын яам**
- Нүүр хөшиг: Өргөн- 12.4 м, өндөр- 7.6 м.
 - Нүүр хөмсөг: Өргөн- 12 м, өндөр- 2.5 м.
 - Дунд хөмсөг: Өргөн- 12 м, өндөр- 2.5 м.
 - Фоно хөшиг: Өргөн- 7.6 м, өндөр- 16 м.
 - Ключ: Өргөн- 2.8 м, өндөр- 7.6 м.
 - Нүүр Хөшиг тогтоох каркас: Өргөн-7.7 м, өндөр- 15 м.
 - Дунд хөмсөг тогтоох: Өргөн-12.2 м, өндөр- 2.5 м.
 - Ключ тогтоох: Өргөн- 12.2 м, өндөр- 2.5 м.
 - Фоно хөшиг тогтоох каркас: Өргөн- 15 м, өндөр- 7.7 м.

Тайзны хөшигний техникийн тодорхойлолт:

- **Нүүр хөшиг:** Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх угастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хунилттай тосцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, гэрэл нэвтрэхгүй байх
- **Нүүр хөмсөг:** Заалны 1-р эгнээнээс тайзны тааз харагдахааргүй тооцож хийх, тайзны нүүр хэсэг харагдах байдлын өнгө чимэх, өндөрийн өгөгдсөн хэмжээнээс доошгүй байх
- **Дунд хөмсөг:** Заалны 1-р эгнээнээс тайзны тааз болон бусад харагдах хэсгийг далдлах, давхар хунилттай оёдолтой байх
- **Фоно хөшиг:** Автомат байх, алсын удирдлагатай байх, хананд бэхлэгдэх угастай удирдлагатай байх, хөшиг нь стандарт хунилттай тосцож хийх ба тайзны дуу чимээ шингээх, фоно хөшигний ард зурагт самбар байрлуулж болох давхар энгийн фоно хөшигтэй байх
- **Ключ:** тайзны 2 талд 4-6 ширхэгийг байрлуулах, гэрэл нэвтрэхгүй байх, бусад хөшигтэй өнгө хорших
- **Нүүр Хөшиг тогтоох каркас:** Өргөн: 12м, Өндөр: 6м

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Автомат хөшиг тогтоогч тогтоох боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойхооргүй хийгдэх • Дунд хөмсөг тогтоох: Нийт жин 50кг-с дээш жин авах, дунд хөмсөг өлгөгдөхөд хотойлт нумралт үсэхгүй байх • Ключ тогтоох: Ключ нь тайзны 2 талд жигд ташуу цуваа хэлбэртэйгээр тогтоогдох, ключыг нааш цааш гүйлгэж тохируулж байхаар хийгдэх • Фоно хөшиг тогтоох каркас: Автомат хөшиг тогтоогч тогтоох, энгийн хөшиг тогтоох зэрэг 2 тогтоогч байрлах боломжтой, 100 кг-с дээш даац авах, урагш хойш хөдөлгөөнийг хорьсон бэхэлгээ сайн хийгдэх, хөндлөн дам нуруу төмөр нь даац авах үед хотойхооргүй хийгдэх, • Соёлын төвүүдээс хөшигний нарийн хэмжээг авах. |
|--|--|---|

0000