



БАТЛАВ
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА Ч.МӨНХТУЯА

2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр

АЭРОДРОМЫН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТРОССОН ШҮҮР БОЛОН ПЛУГНЫ РЕЗИНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Аэродромын цас цэвэрлэгээ, үйлчилгээний автомашин, механизмын тоноглолын троссон шүүр, плугны резин нь тухайн техникт тохирсон байх бөгөөд ашиглалтын шаардлага болон аэродромын талбай, ХБЗ-ны бэлэн байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх, хамгийн сүүлийн үеийн технологи ашиглан хийгдсэн байна.

Манай орны цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай, агаарын хэм нь өвөлдөө - 45°C, зундаа + 40°C хүрч хэлбэлздэг тул троссон шүүр, плугны резин нь дээрх цаг агаарын нөхцөлд тохирсон байх шаардлагатай.

Мөн троссон шүүр, плугны резин нь 2024 онд үйлдвэрлэгдсэн, шинэ, ТрансТех үйлдвэрийн эсхүл түүнтэй дүйцэх чанартай үйлдвэрийн сэлбэг хэрэгсэл байна.

А. Зориулалт

КО-829А, МДК-4333, Зил-КПМ маркийн аэродром цэвэрлэгээний автомашины металл троссон шүүр


Стандарт шаардлага:

Тоо хэмжээ	2816 ширхэг
Шүүрний гадна диаметр	550мм
Шүүрний дотор диаметр	120мм
Шүүрний жин	980 граммаас дээш, тросс утасны диаметр 0,5мм
Шүүрний металл утас	Төмөр, тросс утасны диаметр 0,5мм
Хийцийн материал	<ul style="list-style-type: none"> • троссон материалаар хийгдсэн, • хугарч тасардаггүй, хэт уян бус • металл утас нь бүтэн гогцоолдсон хөвөрдөггүй байх
Жишээ зураг	

Б. Зориулалт

КО-829А, МДК-4333, Зил-КПМ, Дэ-224А, БС4000 маркийн аэродром цэвэрлэгээний автомашин, механизмын цас түрэх плугны резин

Стандарт шаардлага:

Тоо хэмжээ	160 ширхэг
Плугны резиний урт	1000мм
Плугны резиний өндөр	250мм
Плугны резиний зузаан	40мм
Плугны резиний хийц, бат бөх чанар	Плугны резиний дотор нь бэхжүүлсэн буюу босоо троссон бэхэлгээтэй байх
Жишээ зураг	

БУСАД НӨХЦӨЛ

Троссон шүүр, плугны резиний үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ эх хувиар дагалдан ирүүлэх. Бүтээгдэхүүний дээжийг ирүүлж, урьдчилан танилцуулах,

Нийлүүлэх санал болгож буй шүүр, плугны резиний үйлдвэрлэгчийн нэр, загвар, зураг, техникийн үндсэн үзүүлэлтийг ирүүлэх

ХҮЛЭЭН АВАХ

Нийлүүлэгч нь зөвхөн шаардлагад нийцсэн техникийн үзүүлэлтийг хангасан сэлбэгийг нийлүүлнэ.

ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр сэлбэгийг хүлээн авсанд тооцно.

Баталгаат хугацаа нь ажил хүлээн авах комисс нь актад гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 6 сар ба түүнээс дээш байх.

Ачааг хүргэх цэг: Улаанбаатар хот, Буянт-Ухаа, Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын албанд өөрийн тээврийн хэрэгслээр хүргэх

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БЭЛТГЭСЭН:

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа
Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун
хангалтын албаны ерөнхий инженер;



Б.Гантулга

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн, Хөрөнгө
оруулалт, захиалагчийн албаны Худалдан
авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн,
Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга:



Э.Уянга

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа
Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын
албаны Техник үйлчилгээний засварын
хэсгийн дарга,
Үнэлгээний хорооны гишүүн:



Г.Сосорбарам

“Сэтгэл зүй судалгаа, мэдээллийн төв”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны гишүүн:



М.Оргил

“Инженер технологийн үндэсний төв”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны гишүүн:



Ч.Нямдаваа