














ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ




Нийлүүлэгдэх бараа нь дор дурьдсан техникийн тодорхойлолт, үзүүлэлт, тоо ширхэг хангасан байх бөгөөд шинэ, урьд өмнө ашиглагдаагүй, гэмтэл согоггүй, техникийн тодорхойлолтод бүрэн нийцсэн байна.






№	Хувцас, хэрэгслийн нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолтын тайлбар
Тусгай зориулалтын болон хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл			
1	Бохирын хувцас	1 хос	<p>Хүний биеийг бүтэн физик, химийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас, гутал, малгай, бээлий зэргээс бүрдсэн битүү ус нэвтэрдэггүй, цуван материалтай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага стандартад нийцсэн байна.</p> <p>Хэмжээ: XXXXL</p> 
2	Гагнуурын хувцас	1 хос	<p>Гагнуур хийх үед өмсөж хэрэглэх зориулалттай. 100% хөвөн даавуу, давхар хамгаалалтын сатин, зузаан мөн нарны хэт ягаан туяаны ойлгогчтой, галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, гагнуур хийх үед халалт болон оч үсрэлтээс хамгаалах, мөн суганд салхи оруулах гуурстай. Мөрөвчтэй өмд болон хүрэмнээс бүрдэх, дотор энгэр, гадна энгэрт нэг нэг халаастай гадна талын доод хэсэгт хоёр халаастай, халааснууд нь хаалт буюу клапантай. Өмд мөрөвчтэй, мөрөвчийг ихэсгэж багасгах боломжтой, энгэрт нэг халаас, хоёр хажуу ташаанд нэг нэг халаастай, зүүн гуя хажууд нэг, баруун гуяны ар талд нэг, бөгсөн хэсэгт хоёр халаастай, халаас болгон кнопонточтой, товчнууд нь далд, өвдөг тохой салтаанд оруулга буюу давхар зузаалгатай, давхар оёдолтой, өмсөхөд эвтэйхэн хөдөлгөөнд саадгүй байх. Эмблем нь 6.5 см диаметртэй байх бөгөөд зүүн ханцуйны дээд оруулган дээрээс голлуулан доош 10 см дээр “Эрдэнэт Медикал” эмнэлэг ХХК гэсэн лого байрлана. Хувцасны арын бичиглэл лого бүхий “Эрдэнэт Медикал” эмнэлэг ХХК-ийн нэр урт нь 30см өндөр нь 4 см байна. Олон улсын стандартын байгууллагаас боловсруулсан ISO 11611 стандартын гагнуурын хувцасны шаардлага хангасан байх. Хэмжээ: XXXXL</p>


			
3	Гагнуурын бэлий	5 хос	<p>ХАБЭА-д нийцсэн Дотоодын MNS:5622:2011, олон улсын EN420, EN 388 стандарт хангасан.</p> <p>“Дархан минж” компанийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц, EN407 шаталтын хамгийн их эсэргүүцэлтэй, үхрийн арьсан бээлий. Хэмжээ: L – 5 ширхэг</p> 
4	Гагнуурынбаг /хамелион/	1 ш	<p>Total брэндийн гагнуурын багтай дүйцэхүйц. Хар өнгөтэй /Харагдах хэсгийн хувь дурд, баруун, зүүн 3 тал харах боломтой болж харах байдал илүү сайн болсон/</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓Хамгийн том харагдах хэсэг: 100 x 67 мм ✓Мэдрэгч: 4 ✓Гэрэл төлөв: DIN 3 ✓UV/ IRхамгаалалт: DIN 16 хүртэл ✓Шилжих цаг (гэрлээс харанхуй хүртэл): < 0.04 ms ✓Жин: 560г ± 5% ✓Ашиглалтын температур: -5°C (23°F) - + 55°C(131°F) ✓Хадгалах температур: -20°C (-4°F)+70°C (158°F) 
5	Гагнуурын багны шил	4 ш	Хар өнгөтэй, хэт ягаан туяаны хамгаалаттай, тунгалаг

			
6	Хөдөлмөр хамгааллын нүдний шил	53 ш	<p>Нүд хамгаалах хэрэгсэл нь гадны биет, хурц гэрэл, хортой туяа, хиймийн бодис температурын нөлөөнөөс нүдийг хамгаалах, толгойн бүс резинтэй, нүдний хэсэгт битүү зөөлөвчтэй, MNS 5389:2004 стандартын шаардлагыг хангасан эрүүл ахуй халдвар хамгааллын шаарлагад нийцсэн байна.</p> 
7	Резинэнтабчик /үйлчлүүлэгч өмсөх/	117 хос	<p>Хальтрахгүй, өдөр тутам өмсөх зориулалттай. Нүхгүй урд хэсэг нь онгорхой /зурагт заагдсантай дүйцэхүйц/, чийг татдаггүй. Хөнгөн, хөлний хэвэнд таарсан, хөл ядраахгүй.</p> <p>Өнгө: Хөх /эрэгтэй/ Цайвар ягаан /эмэгтэй/ 40 размер – 9 ширхэг 37 размер – 26 ширхэг 41 размер – 22 ширхэг 38 размер – 27 ширхэг 42 размер – 20 ширхэг 39 размер – 13 ширхэг</p> 
8	Усны гутал	8 хос	<p>PVC материалтай, өвдөг хүрсэн урттай, дотортой, чийг татахгүй хөлийн хурууг хамгаалсан өсгий, өлмийндөө хатуулгатай, дотогш ус чийг орохоос хамгаалсан түрийндээ уяатай, химийн бодисонд тэсвэртэй эдэлгээ даах, ул зузаан, хөл ядраахгүй байх.</p> <p>Размерийн сонголт: 40 размер – 1 ширхэг 41 размер – 2 ширхэг 42 размер – 2 ширхэг 43 размер – 2 ширхэг 44 размер – 1 ширхэг</p> 
9	Резинэн табчик	18 хос	Хальтрахгүй, өдөр тутам өмсөх зориулалттай. Нүхгүй урд хэсэг нь

	/хүүхэд, үйлчлүүлэгч өмсөх/		онгорхой, чийг татдаггүй. Хөнгөн, хөлний хэвэнд таарсан, хөл ядраахгүй. Өнгө: Хөх /эрэгтэй/ 32 размер – 5 ширхэг 35 размер – 4 ширхэг 	Цайвар ягаан /эмэгтэй/ 32 размер – 5 ширхэг 35 размер – 4 ширхэг 
10	Резинэн бээлий /хос/	617 хос	Өдөр тутам ахуйн хэрэгцээнд өмсөх, гарын арьсанд цочрол өгөхгүй сайн чанарын резинээр /latex/ хийгдсэн, гарыг хими, физикийн нөлөөллөөс хамгаалахад зориулагдсан, эдэлгээ сайтай байх. Хэмжээ: M – 400 ширхэг, L – 217 ширхэг 	
11	Хөвөнтэй бээлий	54 хос	Гарыг чичиргээ ба халуун, хүйтний үйлчлэлээс хамгаалах зориулалттай хөвөн даавуун материалтай ажлын хөвөнтэй бээлий байх. MNS 5622:2011 стандарт шаардлага хангасан байна. 	
12	Хөдөлмөр хамгааллын бээлийн /резинэн алгатай/	150 хос	Резинэн алгатай 2 давхар будагтай, 100% хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн, гар чийг татахгүй, алганы хэсэг резинэн, хос, өмсгөл томтой байх. 	
Эмнэлгийн зориулалтын хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл				
13	Резинэн табчик	10 хос	Хальтрахгүй, өдөр тутам өмсөх зориулалттай. Нүхгүй урд хэсэг нь онгорхой, чийг татдаггүй. Хөнгөн, хөлний хэвэнд таарсан, хөл ядраахгүй. Онцлог: Дахин ашиглах боломжтой, хальтирдаггүй ултай, хөнгөн Зориулалт: Эмнэлгийн зориулалтын Материал: EVA Хэмжээ: 42 размер – 10 ширхэг	

			
14	Хулдаасанхормогч	13 ш	<p>Ус нэвтэрдэггүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эмнэлгийн зориулалттай урагдаж, хуурахгүй материалаар хийгдсэн байна.</p> <p>Хэмжээ: Энгэрийн өргөн 30 см, бүсэлхий өргөн 60 см, урт 75 см.</p> 
15	Резинэн ханцуйвч	16 ш	<p>Хамгаалалтын ханцуйвч нь химийн бодисын эсрэг үрдүнтэй,</p> 
16	Үзлэгийн бээлий /1 удаагийн/	137520 хос	<p>Үзлэгийн нэг удаагийн латекс бээлий хамгаалалтын нунтаггүй /талкгүй/. Бат бөх, сунадаг, уян хатан байдалтай, гарыг хамгаалах эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна. Стандарт: EN455 хангах, Хэмжээ:S – 65000 ширхэг, M – 65000 ширхэг, L – 7520 ширхэг</p>
17	Ариун бээлий	183 хос	<p>Мэс засал хийхэд зориулагдсан нэг удаагийн ариун бээлий нь эрүүл ахуйн стандарт шаардлагыг хангасан байна. Байгалийн латекс материалтай. Стандарт: CE 0120 ISO 13485:2016 хангах. Хэмжээ:6.5 – 53 ширхэг, 7.0 – 100 ширхэг, 7.5 – 30 ширхэг</p>
18	Маск N95	3990 ш	<p>Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл гэж үйлдвэрлэлийн тоос, химийн бодис, утаа, угаар болон хорт хийн бүтээгдэхүүнээс амьсгалын замын эрхтэнг хамгаалах зориулалттай нэг удаагийн маск, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна.</p> <p>Стандарт: CE and ISO 9001:2015 certified 5- 7 давхар Filtration mask > 99%</p>
19	Ариун халад	5181 ш	<p>Усны хамгаалалттай, агаар сайн нэвтрүүлдэг, бактерийн эсрэг, 99 хувь, сүлжмэл даавуун ханцуйвчтай, бүсэлхийн уяатай, тоос шороо нэвтрүүлдэггүй, биед эвтэйхэн, ариутгасан огноо тодорхой, мэс ажилбарт хэрэглэхэд зориулагдсан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцсэн байна. 40-50 g нэхдэсгүй три анти даавуун болон нэг удаагийн ариун халат байна. Стандарт: ISO 13485:2016 ; ISO 9001</p> <p>Хэмжээ: S – 200 ширхэг, M – 2500 ширхэг, L – 2481 ширхэг</p>
20	Нөмрөг /1	400 ш	Эмнэлгийн хэрэглээний аюулгүй байдлын хамгаалалтын хувцас,

	удаагийн/		<p>PP материалграмм: 35гр, тоос шороо нэвтрүүлдэггүй, шингээгчгүй, хүзүү ба бэлхүүс дээрх зангиа, хамгаалалтын цэвэр, эмнэлэг, эмнэлгийн үйлчилгээ, зочид, клиникийн дээж зориулалтаар ашиглах нэг удаагийн хэрэглээ, байгальд ээлтэй байх. Стандарт: ISO 13485:2016 ; ISO 9001</p> <p>Өнгө: Цагаан цэнхэр өнгөтэй.</p> <p>Хэмжээ: M – 200 ширхэг, L – 200 ширхэг</p>
21	Хамгаалалтынн үднийшил	10 ш	<p>Гадны биет, хурц гэрэл, хортой туяа, химийн бодис, температурын нөлөөллөөс нүдийг хамгаалах зориулалттай.</p> <p>Монгол улсын MNS 5389: 2004 стандартын шаардлагыг хангасан байна. Нүдний шил нь өнгө үзэмжтэй, хөнгөн, арьсанд харшил өгөхгүй. Нүдэнд орж болзошгүй механик биет болон хурц гэрлээс хамгаалах онцлогоос хамааруулан шилний зузаан 1-4мм байна. Хөдөлмөрийн нөхцлөөс шалтгаалан тунгалаг /салхины хүч 12-190 м /с/, гэрлийн бууралттай /0-11 DIN бууруулах/, гарны уртыг тохируулж болдог, чих холгохгүй зөөвлөвчтэй, цанталтын эсрэг бүрхэвчтэй байна.</p> 
22	Нүдний хамгаалалт /нярайн шарлага/	200 ш	<p>Фото эмчилгээний явцад нярайн нүдийг хурц гэрлээс хамгаалах зориулалттай нүдний наалддаг /зөвхөн урд хэсэгт/хаалт /зураг дээрх шиг/. Зөөлөн, хөлөргөхгүй, харшил төрүүлэхгүй.</p> <p>Хүүхдийн толгойнд ачаалал үзүүлэхгүй, холгохгүй уян байх.</p> 
23	Хагалгаанынэгү даагийнсет /ариун/	500 сет	<p>Хаглгааны нэг удаагийн сетнд дараах зүйлс байна. Үүнд:</p> <p>Мэс заслын халат – 3 ширхэг /XL-1 ширхэг, XXI-2 ширхэг/ Ариун бээлийн – 3 ширхэг /№7,5/ Том цонхтой бүтээлэг – 1 ширхэг /259x198/ Гарын алчуур – 3 ширхэг</p>  <p>Hand Towels</p>  <p>Caesarean Section Drape</p>  <p>Back Table Cover</p>



Жич: Дараах дээжийг заавал ирүүлнэ.

№ 16- Үзлэгийн бээлий /1 удаагийн/ - 1 хайрцаг дээж,

№ 17- Ариун бээлий - 2 хос дээж,

№18- Маск N95 - 5 ширхэг дээж,

№ 19- Ариун халад - 2 ширхэг дээж,

№ 22- Нүдний хамгаалалт /нярайн шарлага/ - 3 ширхэг дээж,

№ 23- Хагалгааны нэг удаагийн сет /ариун/ - 1 сет дээжийг ирүүлнэ.