






Тендерийн тодорхойлолт "Барилгын материал"

Тендерийн код: МРЦМ/20240102207





№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Нийт захиалгын тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага	Зураг	Нийлүүлэлтийн хуваарь улирлаар			
							I	II	III	IV
<b>1. Будаг багс</b>										
1	Будаг Төмрийн	Цагаан	кг	180	MNS 5252:2003 стандартын дагуу чанартай будаг байх			180		
2	Будаг Төмрийн	Цэнхэр	кг	72				72		
3	Будаг Төмрийн	Ногоон	кг	72				72		
4	Будаг Төмрийн	Улаан	кг	10				10		
5	Будаг Төмрийн	Шар	кг	10				10		
6	Будаг Төмрийн	Хар	кг	10				10		
7	Будаг шингэлэгч	646, 647 /савлагаа 0.5л/	ш	30	Растворитель №646			30		
8	Будаг шүршдэг	/5 өнгө/	ш	50	Хар-15 Цагаан-15 цэнхэр- 5, улаан-5, ногоон-5, шар-5			50		
9	Цагаан будаг /орос/	савлагаа 4-10кг	кг	218	MNS 5252:2003 стандартын шаардлага хангасан			218		
10	Хөх будаг /орос/	савлагаа 1-4кг	кг	50				50		
11	Ногоон будаг /орос/	савлагаа 1-4кг	кг	50				50		
12	Шар будаг /орос/	савлагаа 1-4кг	кг	50				50		
13	Багс	Том /өргөн 12мм/	ш	30	үүнээс парны -10ш			30		
14	Багс	Жижиг /3мм/	ш	30				30		
15	Өнхрүүш	Том	ш	20	220-250 мм			20		
16	Өнхрүүш	/жижиг/	ш	24	12-15см			24		
17	Олиф 1литр		кг	10				10		
18	Ус тусгаарлагч лак	савлагаа 4-5кг	л	20	Ус болон хүйтэнд тэсвэртэй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх			20		
19	Плитаны цавуу	10 кг-аар савлагдсан	кг	100	хадгалалтын хугацаа хэтрээгүй байх, стандартын шардлага хангасан			100		
20	Замаска	Хар /10 кг-аар савлагдсан/	кг	100	хадгалалтын хугацаа хэтрээгүй байх, стандартын шардлага хангасан			100		
21	Замаска	/угаадаг/ /цагаан/ 25 кг-аар савлагдсан	кг	250	хадгалалтын хугацаа хэтрээгүй байх, стандартын шардлага хангасан			250		

№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Нийт захиалгын тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага	Зураг	Нийлүүлэлтийн хуваарь улирлаар			
							I	II	III	IV
22	Эмульс /гадна/	Цагаан /10 кг-аар савлагдсан/	кг	100	хадгалалтын хугацаа хэтрээгүй байх, стандартын шардлага хангасан			100		
23	Эмульс дотор	цагаан өнгөтэй ус чийгэнд тэсвэртэй /10 кг-аар савлагдсан/	кг	100	хадгалалтын хугацаа хэтрээгүй байх, стандартын шардлага хангасан			100		
24	Силикон	цагаан	ш	95	хадгалалтын хугацаа хэтрээгүй байх, стандартын шардлага хангасан			95		
25	Силикон	хар /	ш	2				2		

### 2. Хадаас, шруп, боолт











26	Шруп	Ф- 20	хайрцаг	34	төмөр сайтай байх			34		
27	Шруп	Ф- 25	хайрцаг	6				6		
28	Шруп	Ф- 30	хайрцаг	34				34		
29	Шруп	Ф- 40	хайрцаг	31				31		
30	Шруп	Ф- 50	хайрцаг	31				31		
31	Шруп	Ф- 60	хайрцаг	21				21		
32	Шруп	Ф- 70	хайрцаг	21				21		
33	Шруп	Ф- 80	хайрцаг	21				21		
34	Хадаас	25мм	кг	50	төмөр сайтай байх			50		
35	Хадаас	70мм	кг	60				60		
36	Хадаас	100мм	кг	100				100		
37	Хадаас	120мм	кг	100				100		
38	Хадаас	150мм	кг	50				50		
39	Хадаас	200мм	кг	50				50		








### 3. Хавтан

40	Гоёлын эко хавтан 1.2 x2.4	1.2x2.4 хэмжээтэй 5 мм багагүй зузаантай	м2	120	Дотор засалд ашиглах			120		
41	Плита 30 x30	30x30 хэмжээтэй	ш	300	цайвар өнгөтэй			300		
42	Паркет	199*1220*12	м2	180	шалны зориулалттай бор шаргал өнгтэй байх			180		
43	Плитаны цавуу		кг	494				494		
44	НАААлбаны хаяг /Led хаяг/	Гэрэлт хаяг	и/б	2	Өндөр -80см урт-300см			2		

### 4. Сангийн материал

№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Нийт захиалгы н тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага	Зураг	Нийлүүлэлтийн хуваарь улирлаар			
							I	II	III	IV
45	Холигч	Гал тогооны /уян/	и/б	10				10		
46	Холигч	угаалтуурын	ш	10				10		
47	Холигч	Душны	ш	12				12		
48	Сангийн цагаан лента		ш	168				168		
49	PVC хоолой	ф15	м	100				100		
50	Суултуур		и/б	1				1		
51	Усны холигч крант/ өндөр суурьтай/		ш	4				4		
52	Уян хоолой	60см	ш	45	2 талдаа гайгтай			45		
53	Уян холбоос	80см-10ш, 60см-16ш	ш	26				26		
54	Цорго уян холбоос	60см	ш	20				20		
55	Сифон	/угаалтуурын/	ш	15				15		
56	Угаалтуур	иж бүрэн	ком	14				14		
57	Суултуурын таг	оо	ш	2				2		
58	00-ын сойтог	оо	ш	2				2		

№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Нийт захиалгы н тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага	Зураг	Нийлүүлэлтийн хуваарь улирлаар			
							I	II	III	IV
59	00-ын хөвүүр	оо	и/б	2				2		
<b>5. Хаалга, цонх, цоож, хулдаас, хуулга</b>										
60	Цоож	зүүдэг	ш	111				111		
61	Цоож	далд	ш	51				51		
62	Цоож	хажуугийн	ш	27				27		
63	Хаалганы татуурга тайвшруулагч	100кг-150кг даацтай	ш	14				14		
64	Хаалга модон	Аврах: өндөр-2, өргөн-0.8 м Нийт-4ш АТЦ: өндөр-2м, өргөн-0.9м -1ш БФ: өндөр -2м, өргөн 0.8м-4ш	ком	9	хүрэн-1ш, цагаан-8ш			9		
65	Хаалга /Бүргэд/	<b>БФ</b> -2,05x1,2-1ш, 2,05x0,95-3ш, 1,95x0,95-1ш нийт-5ш. <b>АТЦ</b> өндөр 2,1 өргөн 1,15 -1 ш <b>Дулаан:</b> 2x1.75-1ш 2.0.8м-1ш нийт-2ш	ком	8	Бор хүрэн өнгөтэй			8		
66	Цонхны шил	4-5мм зузаантай	м2	120				120		
67	Вакуум цонх	<b>ЗАА</b> -1.75x2.35 хэмжээтэй-8ш нийт-32.2 м2 <b>БФ</b> -1x14ш, 1.47x1.1.62ш, 1.96x1.16-2ш Нийт-12м2 <b>Дулаан:</b> 1,5x1x5 -4ш, 1.75x1,75-6ш, 1,75x1,52-3ш Нийт-32.8м2	м2	77	Цагаан өнгөтэй , 2 давхар шилтэй байх			77		
68	Цонх	Вакуум цонх	м2	35	MNS 5874:2008 цаг уурын үйлчлэлд тэсвэртэй Поливинилхлорид (PVC) экструзийн аргаар үйлдвэрлэсэн цонх байна			35		
69	Шалны хулдаас РҮС /эмнэлгийн	эмнэлгийн зориулалттай нян бактери устгагчтай	м2	90	цагаан шаргал өнгөтэй байх			90		

№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Нийт захиалгын тоо хэмжээ	Тавигдах шаардлага	Зураг	Нийлүүлэлтийн хуваарь улирлаар			
							I	II	III	IV
70	Шилний хуулга		боодол	10	1 боодол нь -10м			10		
71	Модны хуулга		боодол	20	Хүрэн-10, цагааншаргал өнгөтэй -5, бор шаргал-5 /1 боодол нь -10м/			20		
<b>6. Цемент</b>										
72	Хар лав	БН-5, ГОСТ-22245-76	тн	1.95	дээвэр засвар хийх зориулалттай			1.95		
<b>7. Баянзүрх дүүрэгт мод тарих ажилд /БОНС/</b>										
73	Резинэн будаг	цэнхэр-20кг, ногоон-20кг, шар-20кг, цагаан-40кг	кг	100	Бүтээгдэхүүнд нэмэлтээр өнгө оруулах, нян бактери үржихээс хамгаалах, 10л ээр савлагдсан			100		
74	Хуванцар шон	Н=1.5-1.8м Хаягдал гялгар уут хуванцрыг ашигласан байх	ш	200				200		
75	Төмөр тор	3м * 1.5м, /нүх-10мм * 10мм/	м	600				600		
76	Хадаас /70 мм/	L-70 мм	кг	5				5		

Жич: Будаг багс хэрэгсэлүүд нь Монгол улсын зохих стандартад нийцсэнийг гэрчлэх гэрчилгээтэй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байх, чанарын шаардлага хангасан, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байх, үйлдвэрийн савалгаа баглаа боодолтой, стандартын дагуу савалгаатай, бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа хэвийн байх, сайн чанарын лацтай битүүмжлэлтэй хайрцаг савтай байна.