

Булгийг хашиж хамгаалахад тавигдах шаардлага, техникийн тодорхойлолт

- Булгийг хашигдаа багадаа 32 мм диаметртэй, ханын зузаан 3мм доошгүй турба ашиглан хийх
 - Хашааны завсраар бог мал орохгүй байдлаар хийх бөгөөд параллель орших турба хоорондын зай 30см багагүй байна. Мөн параллель орших турбаг хооронд нь 3 метр тутам холбож гагнах
 - Булгийг хаших хашаа нь 70° налуу байрлалтай байна. Мөн 3 метр тутам налсан хашааг тулах тулгуур баганатай байх бөгөөд баганууд үндсэн хашаатай холбогдсон бат бөх байх
 - 70° налах үеийн хашааны өндөр 1.5 метрээс багагүй байх
 - Булгийн хөрсөнд төмөр шон ухаж байрлуулахгүй
 - Дээрх шаардлагад нийцсэн байдлаар өмнө нь булаг хашиж байсан бөгөөд түүнийг зургийг хавсаргав, түүнтэй адил байдлаар булгийн эхийг хаших
 - Төмөр хашааны шон, холбоос, хөндлөнг бүгдийг R 32 мм доошгүй тойрогтой трубагаар хийх
 - Хүн орж унд, ахуйн усаа авах хаалга хийх, булгийн төмөр хашааг / орос ногоон будгаар будах/
 - Хашсан булаг тэмдэгжүүлэлт бүхий самбартай (600*400 мм баггүй хашаанд холбон гагнаж болно)
 - Төмөр хашааг заавал дөрвөлжин биш тухайн газрын онцлот тааруулан хашиж

Самбар нь дараах мэдээллийг агуулна:



Сумын нэр Булгийн нэр

Булгийн эхийг хашсан огноо

Санхүүжүүлэгч болон гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр бичих

Жишээ : Өмнө булгийн эхийг хашиж хамгаалсан зураг

Төмөр трубагаар "А" хөл хийж бүлгийн эхийг хашиж
хамгаалах нэг байр хашаны зураглал, техникийн тодорхойлолт



**Ховор ан амьтан ус уудаг булгийн эхийг хашиж, урсацыг
сайжруулах зорилгоор мод тарих ажил**

№	Модны төрөл	Модны өндөр /м/	Модны тоо /ш/
1	Бургас	0,5-1	100