

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

БУУЛГАХ АЖИЛ-БАРИЛГА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2
2	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2
3	Бие биед нь тулгаж хадсан дээврийн банзан бүрээс буулгах	м2
4	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3
5	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2
6	Хаалга задалж буулгах	хайрцаг
7	Шилэн ханыг задлаж буулгах	м2
8	Модон ширхэглэг хавтан шалыг задлаж буулгах	м2
9	Шалны өнгөлгөөг буулгах	м2
10	1.5т хүртэл жинтэй 10м2 талбайтай хучилтын нүхтэй угсармал төмөр бетон хавтанг буулгах	м2
11	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3
12	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3
13	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3
14	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр дам нуруун дээр тавигдсан угсармал төмөр бетон шатны талбай буулгах	м2
15	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар газар дээр тавигдсан төмөр бетон шат довжоог буулгах	м2
16	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар цутгамал бетон хамар хана буулгах	м3
17	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3
18	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр дам нуруун дээр тавигдсан төмөр бетон цутгамал төмөр бетон шатны талбай буулгах	м2
19	Шатны төмөр хайс буулгах	м
20	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Барилга барих талбайг 54/80 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3
5	ЮОм3/цаг хүчин чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3
6	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж хаях шороог автосамосвалд ачих	м3
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3
9	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар 2-р зэргийн хөрсийг сийрэгжүүлж, шуудуу хүнхээлийг эргүүлж чигжих	м3
10	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3
11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3

СУУРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3
3	Нормоос илүү/дутууг арматурчилах	тн
4	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25	м3
5	Суурийн бетон бэлтгэл хийх b10	м3
6	Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах	м3
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн
8	Баганын гаргалгаа арматурчилах	тн
9	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3
10	Нормоос илүүг арматурчилах	тн
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш
12	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах	м3
13	Сууринд хажуугийн ус тусгаарлагчийг цементэн зуурмагаар хийх	м2
14	Хөөсөнцөр хавтангаар суурь дулаалах б=150мм	м2

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Төмөр бетон багана цутгах b25	м3
2	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн
3	500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах b25	м3
4	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн

ТӨМӨР БЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах 25	м3
2	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн
3	Төмөр бетон парaped цутгах	м3
4	Төмөр бетон хийц арматурчилах /орцын зөрүү/	тн

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3
2	240 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн
5	Бэхэлгээний деталь байрлуулах	тн
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш
8	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш
9	Салхивчийн яндан цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2
4	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2
5	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3
6	Тор тавих	м2
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2
8	Дараагийн 1 мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2
9	Дээврийг хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын том ширхэгтэй хайргархаг хар цаасан үетэй хийх	м2
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2
11	Салхивчийн яндан цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3
12	Гадна хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2
13	Гадна ханыг эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2
14	Салхивчийн янданд малгай хийх	м2

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3
2	Шатны эргэх талбайн чулуун хавтан наах	м2
3	Шатны гишгүүр чулуун хавтан наах	м2
4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3
5	Нормоос илүүг/дутууг арматурчилах	тн
6	Шатны эргэх талбайн чулуун хавтан наах	м2
7	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3
8	Суурийн бетон бэлтгэл хийх Ы0	м3
9	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн
10	Шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	ү/м
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн
12	Төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3
2	Хөөсөнцөр хавтангаар 1-р давхрын шал дулаалах	м2
3	1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2
4	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2
7	Паркетан шал хийх	м2
8	Шал резин будгаар гараар будах	м2
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2
10	1 м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Вакум цонх хананд суулгах	м2
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2
3	Цонхны тавиур хавтан суулгах	м2
4	Металл вакум хаалга суулгах	м2
5	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2
7	Хаалганд цоож суулгах	ш

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2
2	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2
3	Өнгөт хавтангийн зай завсрыг силконоор чигжих	м2
4	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2
5	Зоорийн худаг, ГШ-1-ийн хана өндөр чанартай гар аргаар шавардах	м2
6	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2
7	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Зоорийн хананд шавардлага хийх	м2
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2
3	Багана дам нуруунд шавардлага хийх	м2
4	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2
6	Плитаны чигжээс	м2
7	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар механизмаар сайн чанартай будах	м2
8	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2
9	Таазанд тэгшилгээ хийх	м2
10	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2
11	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2
12	Эмульсээр амалгаа будах	м2

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Хаяавч бетон цутгах М100	м3
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3
4	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн
5	Дөрөөт шат угсрах	тн
6	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн
7	Төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн
8	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
7	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-20мм	м
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25-32мм	м
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40-50мм	м
11	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м ²
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м ²
13	Маяг-11 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
14	Маяг-11 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
15	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
16	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
17	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
18	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
19	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
20	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
21	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
22	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш
23	Тохируулах хаалт d=15мм голчтой тавих	ш
24	Буцаах хаалт d=15мм голчтой тавих	ш
25	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м
26	Хуваарилах коллектор байрлуулах	ш
27	Коллекторын хаалт байрлуулах	ш
28	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш
29	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш
30	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш
31	Баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш
32	Баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш
33	Баланслагч хаалт d=40мм байрлуулах	ш
34	Баланслагч хаалт d=65мм байрлуулах	ш
35	Ус буулгагч d=15мм байрлуулах	ш
36	Халаах хэрэгслийн хий авагч тавих	ш
37	Хий авагч тавих	ш
38	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м
39	Агаарын хөшиг угсрах n=13,8кВт	ш

ГРЕБЕНОКИЙН ЗАНГИЛАА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Гребенок Ф133x4,0 L=700мм	ш
2	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м
3	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 70 мм	ш
4	Яндан хоолойд шилжвэр тавих 70-125 мм	ш
5	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=70мм	ш

6	Фланц ба арматурын голч б=25мм байрлуулах	Ш
7	Монометр угсрах	Ш
8	Төмөр гэртэй термометр	Ш
9	Ус буулгагч d=15мм байрлуулах	Ш
10	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	Ш

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x100	м2
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150	м2
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x100	м2
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x150	м2
7	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200	м2
8	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200	м2
9	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x150	м2
10	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600x300	м2
11	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 800x300	м2
12	ФЮОмм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2
13	Ф140мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2
14	Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3
15	Үл буцаах хавхлага угсрах	Ш
16	Үл буцаах хавхлага угсрах	Ш
17	Агаар сорох сараалж суулгах	Ш
18	Тэнхлэгийн сэнс L1000т3/ц	КОМ
19	Тэнхлэгийн сэнс L380т3/ц	КОМ
20	Тэнхлэгийн сэнс L500т3/ц	КОМ
21	Тэнхлэгийн сэнс L620т3/ц	КОМ
22	Тэнхлэгийн сэнс L810т3/ц	КОМ
23	Тэнхлэгийн сэнс L1100т3/ц	КОМ
24	Тэнхлэгийн сэнс L5500т3/ц	КОМ
25	Тэнхлэгийн сэнс L430т3/ц	КОМ
26	Сорох зонт угсрах	м2
27	Бага оврын сэнс байрлуулах L=50м3	Ш
28	Бага оврын сэнс байрлуулах L=150м3	Ш

ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХҮЙТЭН УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	М
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	М
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	М
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	М
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	М
6	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	М
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	М
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	М

9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м
10	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м
11	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2
13	Яндан хоолойн б=50мм усаар шахаж шалгах	м
14	Хаалт ф15 мм тавих	ш
15	Хаалт ф20 мм тавих	ш
16	Хаалт ф32 мм тавих	ш
17	Хаалт ф50 мм тавих	ш
18	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш
19	Тосгуурын холигч байрлуулах	ш
20	Душны холигч	1ш
21	Галын кран голч d=50мм тавих	ком
22	Термосмеситель суурилуулах	ш
23	Ус хэмжигч угсрах	ш
24	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш
25	Услах кран ф20мм	ш

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Неец усны сав тавих	ком
2	Ахуйн усны насос суурилуулах q=5,7 м3/ц h=12м	ком
3	ХөвVVрт клапан d=50мм тавих	ш
4	Хаалт d=50мм тавих	ш
5	Vл буцаах хаалт Ф50	ш
6	Монометр угсрах	ш
7	Гал унтраах насос суурилуулах q=9м3/ц, 3кВт	ком

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м
3	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш
4	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш
5	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт	1ш
6	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком
7	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш
8	Трап /голч-50мм / тавих	1ш
9	Яндан хоолойд малгай тавих.100мм	ш

ДАРЛТТАЙ ТЕХНОЛОГИЙН БОХИР УСНЫ ШУГАМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 50 мм	м
2	Умбуур насос суурилуулах q=3,0 м3/ц h=5м	ком
3	Хаалт d=40мм тавих	ш

4	Ул буцаах хаалт Ф40	ш
---	---------------------	---

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах ЕС-1	ком
2	Гал эсэргүл/цэх төхөөрөмжийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах ГЭТС-1	ком
3	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-1,2,3	ком
4	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ком
5	15Вт чадалтай ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах IP-44	ш
6	2*32вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч IP-20 угсрах	ш
7	40Вт чадалтай ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах IP-54	ширхэг
8	2*32вт чадалтай ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах IP54	ш
9	"Г арах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батареи бүхий гэрэлтүүлэгч 1х8Вт, IP-44	ширхэг
10	Цэнэг хуримтлуулах аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг
11	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг
12	Далд угсрах 2-сон унтраалга тавих	ширхэг
13	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг
14	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг
15	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш
16	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м
17	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м
18	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м
19	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м
20	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м
21	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м
22	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м
23	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф32мм	м
24	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф40мм	м
25	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф50мм	м
26	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м
27	Аянга х?лээн авагчийн хөндийрүүлэгч тавих	ш
28	Аянга х?лээн авагчийн буултын хөндийрүүлэгч тавих	ш
29	25х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м
30	40х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м
31	20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш
32	Газардуулгын зэс голтой поливинилхлорид бVрхVЛ/лтэй утас 1х35мм2 татах	1км
33	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	ком
34	Кабелийн тавиур угсрах	ш
35	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м
36	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м
37	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м
38	Ф100 Пластмассан хоолойг бэхэлж угсрах	м
39	Ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг
40	Ил угсрах хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг
41	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	мЗ
42	Шуудуу эргүүлж булах	мЗ

ХОЛБООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Телефон розетка суурилуулах	ш
2	UTP 2*2*0.05мм утас угсрах	м
3	24 хэрэглэгчийг холбох патч панель угсрах	ш
4	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Коаксаль кабель угсрах	м
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас	100м
3	Кабелийн телевизийн розетка суурилуулах	ш
4	Кабелийн телевизийн салбарлагч 6 чиглэлд	ш

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м
2	Хэрэглэгчийн розетка /8 ялтастай/	ш
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш
4	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 16 port	ш
5	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 8 port	ш

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	24 чиглэл хянах галын дохиоллын х?лээн авах станц угсрах	ш
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш
5	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас	100м

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	48 сувгийн DVR төхөөрөмж	ш
2	Хяналтын дэлгэц компьютер суурилуулах	ком
3	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 16 port	ш
4	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 24 port	ш
5	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш
6	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт угсрах	ш
2	Чанга яригчийн системийн өсгөгч суурилуулах	ш
3	Хэрэглэгчийн розетка таазанд суурилуулах	ш
4	Ган дамжуулагчтай, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель татах	100м

БУСАД МАТЕРИАЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Давхруудын нэгтгэх хайрцаг	ш
2	ХҮчидэл баригч	ш
3	Кабелийн тавиур угсрах	ш
4	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м
5	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф25мм	м
6	Хуванцар хоолой Ф50мм угсрах	м
7	Холбооны зогсуур /гаск 24и угсрах	1 ширхэг
8	Газардуулын зэс утас сүвлэх	м

БУУЛГАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Гадна сувгийн хавтан 3 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан
2	Дулааны суваг буулгах	1 худаг
3	100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар асфальт бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3
6	Авто замын хашлага буулгах	1у/м
7	Төмөр хайс буулгах	м
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м
2	Авто замын доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх d=150мм	1м3
3	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2
4	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ б=70мм	1м3
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3
6	Явган хүний замын хучилтийг чулуун хавтангаар хийх /1 м2-д 4ш хавтан/	1м2

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	мЗ
2	Шуудуу гараар ухах	мЗ
3	Элсэн дэвсгэр хийх	мЗ
4	Шуудууг механизмаар түрж булах	мЗ
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	мЗ
6	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км
8	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км
9	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км
10	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км
11	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км
12	Чиг өөрчлөгч голч-40мм угсрах	ш
13	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш
14	Чиг өөрчлөгч голч-80мм угсрах	ш
15	Чиг өөрчлөгч голч-ЮОмм угсрах	ш
16	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш
17	Чиг өөрчлөгч голч 100мм угсрах	ш
18	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2
19	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2
20	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2
21	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 2970x1200x450h	мЗ
22	Сувгийн ул бетон цутгах БМЮО	мЗ
23	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	мЗ
24	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш

ДХ-5-ЫН АЖИЛ 2000X2000 -1Ш

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бетон бэлтгэл хийх м 100	мЗ
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	мЗ
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн
4	0,1 тн хүртэл жинтэй ялуу	ш
5	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй /	ш
6	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхг\й/	ш
7	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2
8	Ширмэн таг тавих	ш
9	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2
10	Шат .гишгүүр төмөр байрлуулах	тн
11	Ган бөмбөлгөн хаалт d=45мм байрлуулах	ш
12	Ган бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш
13	Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш
14	Чиг өөрчлөгч голч-40мм угсрах	ш
15	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш

ДХ-2-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Ган бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах	ш
2	Ган бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш
3	Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш
4	Чиг өөрчлөгч голч-100мм угсрах	ш
5	Чиг өөрчлөгч голч-80мм угсрах	ш

ДХ-3-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Чиг өөрчлөгч голч 100мм угсрах	ш
2	Чиг өөрчлөгч голч-80мм угсрах	ш
3	Холбох хэрэгсэлийн голч d=65-80мм тавих	ш
4	Холбох хэрэгсэлийн голч d=80-100мм тавих	ш

ДХ-4-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Хий авагч тавих	ш
2	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш
3	Холбох хэрэгсэлийн голч d=40-65мм тавих	ш
4	Холбох хэрэгсэлийн голч d=65-80мм тавих	ш

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бөмбөлгөн хаалт Ф65 мм угсрах	ком
2	65мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш
3	Даралт тохируулах хаалт d=40	шир
4	Цахилгаан удирдагатай хаалт d=40 тавих	ком
5	Нэмэлтусны насос, g=6,1 м3/ц суурилуулах	ш
6	Балансын хаалт ф65 мм тавих	ком
7	Ул буцаах хаалт голч d=40мм тавих	ком
8	Дулааны тоолуур угсрах	ш
9	Автомат удирдлага мэдрэгчийн хамт угсрах	шир
10	Монометр угсрах	ш
11	Төмөр гэртэй термометр	ш
12	Ган шилжвэр тавих 40-65мм	ш
13	Ган гуравлагч тавих 40-65мм	ш
14	Хоолой ба фланцны голч d=40мм угсрах	ш
15	Хоолой ба фланцны голч d=65мм угсрах	ш

ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Pж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км

2	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км
3	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2
4	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм тавих	ш
5	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш
6	Ус буулгах d=25мм байрлуулах	ш

ДХ-5-Д ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Ган бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш
2	Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш
3	Чиг өөрчлөгч голч-40мм угсрах	ш

БУУЛГАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	100 голчтой яндан буулгах	м
2	250 голчтой яндан буулгах	м
3	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км
4	Төмөр бетон худаг буулгах	1 худаг

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих
		нэгж
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3
2	Механизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах	м3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3
4	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3
6	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш
8	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2
9	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн
10	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн
11	Худгийн модон таг угсрах	м2
12	100 мм гадна бохир усны хоолой буулгах	м
13	Нэг маягийн төмөр бетон бага худаг буулгах	1худаг

УС ДАМЖУУЛАХ ТЕВ-43-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км
2	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2

3	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 200мм	ш
4	Pж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 200 мм	ш
5	Холбох хэрэгсэлийн голч d=200мм тавих	ш
6	Холбох хэрэгсэлийн голч d=200мм тавих	ш
7	150 голчтой яндан буулгах	м

6 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Нэгталын Vйлчилгээтэй ксо-386 маркийн оруулгын ячейк угсрах	иж бүрэн
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3
3	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3
5	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м
8	3х50мм2 огтлолтой хөнгөн цагаан кабелийг шуудуунд сунгах	м
9	6кв-ын 3 судастай 50мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш
10	Ган яндан хоолойн голч d-100мм угсрах	м
11	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км

0.4 КВА ЦДКШ-ЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м
5	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х150+1 х95мм2	м
6	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х50+1 х25мм2	м
7	1кв-ын 3-4 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км
9	Кабелийн тавиур угсрах	ш

6/0.4 КВ-ЫН 160 КВА ЧАДАЛТАЙ ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2
2	Хайрган дэвсгэр хийх	м2
3	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3
4	1тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш
5	6кв-ын 160квa хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн
6	Генератор суурилуулах	ш
7	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3
8	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Хашааны шон угсрах	ш
2	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2
3	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2
4	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3
3	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 4-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м
7	273мм хүртэл голчтой ган хоолойг тэдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м
8	Кабель сувагчлалаар сүвлэх	м
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км
10	Шилэн кабелийн тегсгелийн техееремж	ш
11	Төмөр бетон худаг	1худаг
12	Кабелийн тавиур угсрах	ш

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 20 м хүртэл зайнд түрэх	м3
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3
4	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3

БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бетон талбайн доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх d=150мм	1м3
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Бетон талбайн доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх б=150мм	1м3
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3
5	Хүйтэн түрхлэг дээр резинэн хавтан хийх	м2

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих
		нэгж
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м
4	Явган хүний замын хучилтийг чулуун хавтангаар хийх /1 м2-д 4ш хавтан/	1м2

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2
3	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2
4	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3
5	Хүнхээл нүхийг булах	м3
6	1х0.8 мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах	ш
7	0.7х0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш

Тоо хэмжээ
687.8
70.6
70.6
2
196
85
43.52
1021.7
134
1318
2.1
747
309.6
11.4
23
61.4
205.5
19.4
36
129

Тоо хэмжээ
1343
2350
1880
141
805.8
4364.6
2530
446.5
2886
90.3
2976.8

Тоо хэмжээ
8.7
23
-0.2
12.4
85.34
284
-49.13
1.89
19.6
0.89
30
47.61
368
370.8

Тоо хэмжээ
65.5
21.82
264.9
-1.95

Тоо хэмжээ
387.4
40
27.9
1.01

Тоо хэмжээ
181.22
195.2
1175.24
0.95
0.14
46
5
32
62.85

Тоо хэмжээ
1220.34
6101.7
1383.8
1264.78
207.8
1256.3
1256.3
18844.5
1256.3
1220.34
15.38
97.1
97.1
10.25

Тоо хэмжээ
8.9
18.04
44.4
11.2
2.41
17.1
7.2
2.12
112.7
277.4
118.72
118.72

Тоо хэмжээ
32.91
646.76
1112
65.82
1112
5103
1701.1
180.53
326.88
398.5

Тоо хэмжээ
234.4
234.4
45.8
51.2
128.73
179.9
73

Тоо хэмжээ
1377.1
1438
1438
89.04
81.53
81.53
1067.04

Тоо хэмжээ
668
4563
719.25
3950.5
680.91
680.91
1226.6
4043
2614
2614
140.4
140.4

Тоо хэмжээ
15.42
154.2
339
0.26
0.32
0.32
0.32
2890

Тоо хэмжээ
100
90
80
200
100
40
20
190
380
280
42.42
34.38
13
10
9
19
16
4
1
1
18
5
80
80
1800
30
162
10
6
2
4
10
2
2
32
40
22
630
1

Тоо хэмжээ
2
8
2
2
2

1
3
3
4
2

Тоо хэмжээ
328.85
21.2
6.75
36
52.8
49
21.6
110.7
52
3.6
17.6
12.56
5.27
11
28
1
53
1
2
1
1
2
1
1
8
5.38
5
1

Тоо хэмжээ
85
170
35
25
32
20
85
205

25
185
37.7
21.85
347
. 384
24
2
4
140
10
20
6
10
1
1
2

Тоо хэмжээ
1
2
1
10
4
8
2

Тоо хэмжээ
80
270
6
134
10
44
20
8
13

Тоо хэмжээ
80
2
2

Тоо хэмжээ
1
1
3
1
99
334
14
8
39
49
83
46
42
18
238
7342
1551
404
66
356
282
2964
81
70
70
290
102
28
126
200
42
0.1
1
14
90
60
2
16
7
2
52.4
52.4

Тоо хэмжээ
18
600
2
2

Тоо хэмжээ
320
0.5
10
2

Тоо хэмжээ
750
18
1
2
1

Тоо хэмжээ
1
106
5
4
4
18.4

Тоо хэмжээ
1
2
1
1
35
1800

Тоо хэмжээ
1
1
9
2.6

Тоо хэмжээ
2
1
6
3600
500
30
1
5

Тоо хэмжээ
9
9
266.6
0.8
8.1
10
5
3

Тоо хэмжээ
10
8.1
81
5.7
0.8
8

Тоо хэмжээ
403.8
30.4
4.5
251.43
44.4
0.1
0.042
0.05
0.05
0.102
0.102
2
2
3
3
4
4
74.9
95.25
190.5
28.63
0.52
0.54
57

Тоо хэмжээ
0.4
7
0.08
4
2
2
1.92
2
20
0.04
1
3
8
2
8

Тоо хэмжээ
1
1
8
1
1

Тоо хэмжээ
2
2
1
1

Тоо хэмжээ
4
1
1
3

Тоо хэмжээ
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
8
2
8
6

Тоо хэмжээ
0.057

0.043
7.35
1
2
2

Тоо хэмжээ
1
2
2

Тоо хэмжээ
94
48
0.048
1

Тоо
хэмжээ
83.7
6.3
3.2
72.3
12.76
24
3
33.04
0.1
0.1
6.6
83
3

Тоо хэмжээ
0.03
12.6

1
5
4
4
25

Тоо хэмжээ
2
384
29
276
49
130
130
130
2
12
0.15
0.13

Тоо хэмжээ
20.8
16.25
62
62
124
124
2
0.062
3

Тоо хэмжээ
6.1
6.1
0.61
6
1
1
20.3
45
8
20.3

Тоо хэмжээ
6
34.2
1.8
34.2

Тоо хэмжээ
1.92
62.5
4.67
38.5
6.8
140
60
960
0.096
1
2
4

Тоо хэмжээ
23.85
18.91
4.97
3900
23.85

Тоо хэмжээ
86.4
576
72
40.32

Тоо хэмжээ
110.8
739.1
157
48.6
739.1

Тоо
хэмжээ
953
142.9
593
953

Тоо хэмжээ
542
542
542
30.8
24.6
22
27