

Соёлын сайдын 2024 оны дугаар
сарын 16.-ны өдрийн 135 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

9023020015 АТА9460 6594204

XIV.3.12 “СОЁЛЫН САЛБАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ/ТӨВ АЙМАГ” ТӨСӨЛ, АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ БАГЦЛАЛТ

/төгрөгөөр/

№	Багцын дугаар	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Нийт үнэ	2024 онд санхүүжих дүн
1	Багц 1	Соёлын салбарын техник хэрэгсэл	72,810,000	72,810,000
2	Багц 2	Соёлын салбарын тавилга	6,620,000	6,620,000
3	Багц 3	Соёлын салбарын дууны тоног төхөөрөмж	53,400,000	53,400,000
4	Багц 4	Соёлын салбарын гэрлийн тоног төхөөрөмж	106,570,000	106,570,000
5	Багц 5	Ерөнхий гэрээний дагуу худалдан авах тоног төхөөрөмж /суурин компьютер/	109,100,000	109,100,000
6	Багц 6	Ерөнхий гэрээний дагуу худалдан авах тоног төхөөрөмж /зөөврийн компьютер/	16,500,000	16,500,000
7	Багц 7	Пед дэлгэц	600 000 000	600 000 000
8	Багц 8	Зөөврийн тайз	35,000,000	35,000,000
НИЙТ			1,000,000,000	1,000,000,000

oooo

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 01.-ны өдрийн 13:30 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

СОЁЛЫН САЛБАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ТӨВ/ ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ЖАГСААЛТ

БАГЦ-1 СОЁЛЫН САЛБАРЫН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
1	Проектор	<ul style="list-style-type: none">Acer H6541BDK брэндтэй дүйцэхүйц,DLP 4000Lm,Дээд нягтрал 1920x1080 DLP 4000Lm 10000:1 ресурс лампы :5000часов 1xUSB typeA 2xHDMI 2.9кг, хувцас 245 Вт.	9
2	Проектийн дэлгэц	<ul style="list-style-type: none">Автомат проекторын дэлгэц,Дэлгэцийн хэмжээ 400x300см,Алсын удирдлагатай.	9
3	Дрон	<ul style="list-style-type: none">Удирдах зайд: 18км,Жин: 249р ,Өндрийн хязгаар: 500 метр,Нисэх хугацаа: 34 минутНислэгийн хурд: 21 км/ц С MODE, 36 км/ц N MODE, 57 км/ц S MODE,Саад мэдрэч: Урд тагдаа,Салхины тэсвэр: 10 метр/секунд,Бичлэгийн чанар: 4К 60fps, 2.7K, FHD,Видео формат: MP4, MOV, Зургийн чанар: 48MP, 1/1.3-inch CMOS,Зургийн формат: JPEG, RAW.	3
4	Зургийн аппарат	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,NIKON Z50-BK-SG 20.9MP 4K MIRRORLESS CAMERA-тай дүйцэхүйц,Дурсний нягтрал-12-23 MP, 20.9 megapixel-н чигрээний хамгаалалттай, EXPPEED 6 image процессертэй,	2

	<ul style="list-style-type: none"> Секундэд 11 кадр дарна, авто фокус 273, ISO 100 to 51200 (Extended: 50 to 204800), дурс боловсруулах систем Expedited 4,180° Tilting Touchscreen LCD дэлгэцтэй, WiFi, Bluetooth, GPS, Үзүүлэлт: 126.5mm x 93.5mm x 60mm, жинь: 395g. 	
5	<p>Олон үйлдэлт өнгөт А4 принтер</p> <ul style="list-style-type: none"> Шинэ, Epson L5290 брендтэй дүйцэхүйц, Олон үйлдэлт өнгөт А4 принтер, Хэвлэх, хувилах, сканиндах, факсдах үйлдэлтэй, Хэвлэлт: On-demand ink jet (piezoelectric) 4-colour, хэвлэх нягтрал хамгийн ихдээ: 5760x1440 dpi (with VSDT), Хэвлэх хурд: A4 текст (драфт) дунджаар 33/15ppm (хар/өнгөт), Фото (default) - 10x15cm/4x6" дунджаар 69 сек (хүрээтэй). 	<p>2</p>
6	<p>Видео/ 4K PTZ хурлын төхөөрөмж/</p> <ul style="list-style-type: none"> PTZ CAM4K USB 4K PTZ, Ultra-HD дурслэлийн системтэй бөгөөд 4k хүртэлх нягтралтай тод видео, өнгө, онцгой оптик нарийвчлалтай, 1/2.7 инчийн HD өнгөт CMOS, 8.29 үр дүнтэй пиксел буюй 138°-ийн хэт өргөн талбарыг ашиглах боломжтой бүдэг, арын гэрэлтүүлэгтэй нөхцөлд ч орчныг тодотож сайтар харагдуулах ба Ultra HD бичлэг, дамжуулалт, видео хурал, өргөн нэвтрүүлгийн программтай нийцэх. 	<p>1</p>
7	<p>Зургийн аппарат</p> <ul style="list-style-type: none"> SONY ALRHA A99 брендтэй дүйцэхүйц, Авах зургийн хэмжээ 35,3 x 23,9 мм, 24,3 мегапикселийн нягтоолтай, OLED тоон системтэй, 7,5 инч дэлгэцтэй, 24.3MP 35мм бурэн хүрээтэй Exmor APS HD CMOS мэдрэгч, Дижитал нэг линзтэй нарийвчлал 6000 x 4000 пиксел (24.3 мегапиксел) Санах хэрэгсэл Memory stick PRO Duo™/Pro-HG Duo™ медиа; SD, SDHC буюн SDXC санах ойн карт, секундэд 10 кадр зураг дардаг, LCD дэлгэц 3.0 инч, 1,228,800 цэг, 	<p>2</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Зай NP-FM500H лити-ион цэнэглэдэг батерий (1650 мАч).
8	WIFI салсаалагч төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> Wireless стандарт- Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/b/g 2.4 GHz, Хурд: AX5400, 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Процессор 1.5 GHz Triple-Core CPU WiFi Encryption-WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), Ethernet Port 1 x Gigabit WAN Port 4 x Gigabit LAN Ports. <p style="text-align: right;">2</p>
9	Олон уйлдэлт А4 принтер енгэтийн	<ul style="list-style-type: none"> Canon MAXIFY GX7070 брендэй дүйцэхүйц, Хэвлэх Хувилах Сканер Факс, 600x1200dpi Printer, Хэвлэх технологи: Олон уйлдэлт шингэн хортой принтер, Хэвлэх енгэтийн: Онгот , Уйлдэлт: Хэвлэх, Хувилах, Сканер, Факс, Хэвлэлийн дээд хэмжээ: A4, Хүрээгүй хэвлэх эсэх: Тийм, Цаас агуулах хэмжээ: 600 хуудас, Минутад хэвлэх зураг A4, хар цагаан: 24 ipm, хэвлэх нягтаршил: 600 x 1200 dpi, Хоёр талдаа хэвлэдэг, Скан төрөл: 1 таталтаар 2 талыг скан хийнэ (PDS/Single pass), LAN оролт: Тийм, Wi-Fi холболт: Тийм, Хорны тоо: 4 ширхэг, Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо: 6000 хуудас Уйлдлийн систем: Windows, Mac. <p style="text-align: right;">1</p>
10	Олон уйлдэлт А4 принтер енгэтийн	<ul style="list-style-type: none"> Epson L4260 брендэй дүйцэхүйц, Олон уйлдэлт енгэтийн: A4 принтер, Хэвлэх, хувилах, сканнердах, Уйлдэлтэй, Хэвлэх нягтрал хамгийн ихдээ: 5760x1440 dpi (with VSDT), Хэвлэх хурд: A4 текст (драфт) дунджаар 43/15ррт (хар/өнгөт), Фото (default) - 10x15cm/4x6" дунджаар 69 сек (хүрээтэй), Сканнердах Нягтрал: 1,200 dpi x 2,400 dpi, хэмжээ: 216 x 297ипт (8.5 x 11.7"), Хурд: Дунджаар 16 сек (хар 300dpi), 34 сек (өнгөт 300dpi), <p style="text-align: right;">1</p>

	<ul style="list-style-type: none">Хэвлэх цаасны хэмжээ: A4, A5, A6, B5, 10 x 15cm (4 x 6"), 13 x 18cm (5 x 7"), 9 x 13cm (3.5 x 5"), Letter, Legal, Half Letter (5.5 x 8.5"), 13 x 20cm (5 x 8"), 20 x 25cm (8 x 10"), 16:9 wide size, 100 x 148mm, Envelopes: #10 (4.125 x 9.5"), DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162mm).
	oooo

Соёлын сайдын 2024 оны дугаар
сарын 16.-ны өдрийн дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-2 СОЁЛЫН САЛБАРЫН ТАВИЛГА

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Too, ширхэг
НИЙТ			
1	Оффис ширээ	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан, Бичийн ширээний урт 180 см, өргөн 80 см, өндөр 75 см,Ширээний өнгө шаргал, сайн чанарын шахмал хавтанаар хийгдсэн.	2
2	Оффис сандал	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,Нуруу нугасны өвчнөөс сэргийлэх үян хатан тушлэгтэй,Өндөр, нам болгох гар тохируулгатай, чөлөөтэй эргэх дугуйтай,даач 150 кг.	2
3	Баримт бичгийн шүүгээ	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,Номын шилэн хаалгатай бичгийн шүүгээ, (Урт 130 x Өргөн 42 x Өндөр 185 см),Сайн чанарын шахмал хавтанаар хийгдсэн.	1
4	Хувцасны шүүгээ	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,Хэмжээ: өргөн-80см, өндөр-206см, гүн-44см,	2
5	Хурлын ширээ	<ul style="list-style-type: none">Шинэ,8-10 хүний хурлын ширээ,240x120x75 см,Өнгө шаргал,Сайн чанарын шахмал хавтанаар хийгдсэн.	1
6	Хурлын сандал	<ul style="list-style-type: none">Материал: Торон, Хөл төмөр,Өнгө: Хар,Хэмжээ: Урт 52см Өргөн 50см Өндөр 46/84см.	6
7	Хурлын сандал	<ul style="list-style-type: none">Материал хөл төмөр, их бие тааран даавуу,	4

	<ul style="list-style-type: none">• Оффисын сандалны хөглий төрөл чарган өнгө хар, хүзүү амрааагчгүй.
--	---

оооо

Соёлын сайдын 2024 оны 11 дугаар сарын 16.-ны өдрийн 11/16/2024 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-3 СОЁЛЫН САЛБАРЫН ДУУНЫ ТОНOG ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			27
1	Алсын зайны микрофон	<ul style="list-style-type: none"> /SHURE BLX14A/CVL DUAL-CHANNEL/ брэндтэй дүйцэхүйц, Хамгийн их давтамж /kHz/: 20, Микрофоны төрөл : Lavalier, Хамгийн бага давтамж /Hz/: 50, Түйлүүн Хэлбэр : Cardioid Хулзэн авагчын Төрөл: Portable, Сигналын төрөл: Аналог Зэрэг холбогдох микрофон. 	9
2	Нам яригч 600 ватт	<ul style="list-style-type: none"> JBL брэндийн бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц, 600 ватт, 134 dB хуртэлх дууны давтамжийг гаргах хүчин чадалтай. 	4
3	Чангя яригч /1000 ВТ/	<ul style="list-style-type: none"> Шинэ, JBL EON612 брэндтэй дүйцэхүйц, 12" 1000W 2-WAY ACTIVE LOUDSPEAKER, Гүн /см/: 31.4, Өндөр /см/: 66.4, Өргөн /см/: 38, Хүчин чадал /Ватт/: 1000 Peak SPL Max /дБ/: 126, Хэмжээ /инч/: 12, Жин /кг/: 19 	4
4	Чадлын өстөгч /1600ват/	<ul style="list-style-type: none"> Шинэ, YAMAHA RX5 2-CHANNEL 2X800W LIGHTWEIGHT POWER AMPLIFIER брэндтэй дүйцэхүйц, 2 ohms /ватт/: 500W x 2, 4 ohms /ватт/: 800W x 2, 8 ohms /ватт/: 500W x 2, Дан гаралт /ватт/: 1400W Гүн /см/: 38.8, DSP: Үгүй, Өндөр /см/: 8.8, Өргөн /см/: 48, хамгийн их давтамж /kHz/: 48, бага давтамж /Hz/: 24, сувтийн тоо-2. 	8

5	Чадлын өсгөгч /1600W/	<ul style="list-style-type: none"> • YAMAHA PX5 2-CHANNEL 2X800W LIGHTWEIGHT POWER AMPLIFIER бройл дээс дээш үзүүлэлттэй, • 2 ohms /ватт/: 500W x 2, 4 ohms дээш, /ватт/: 800W x 2, 8 ohms /ватт/: 500W x 2 дээш, • Дан гаралт /ватт/: 1400W, Гүн /см/: 38.8, DSP: Угүй, Өндөр /см/: 8.8, Өргөн /см/: 48, хамгийн их давтамж /kHz/: 48, бага давтамж /Hz/: 24, сувгийн тоо-2. 	2
---	--------------------------	--	---

oooo

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар
сарын 16-ны өдрийн 13:30 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-4 СОЁЛЫН САЛВАРЫН ГЭРЛИЙН ТОНГОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
1	НИЙТ Лед, паар гэрэл	<ul style="list-style-type: none"> Шинэ, Булцууны тоо 54, төрөл- Цайвар өнгийн хуванцар хөнгөн цагаан хийцтэй олон өнгийн гэрэл цацаардаа, Ороптын хүчдэл-110 В, 10 см урттай, Дугуй хэлбэртэй, Нийт эрчим хүчиний хэрэлгээ 180 Вт. Гайхамшигтай холих эфект, олон <i>IP65</i> ус нэвтрүүлдэгтүй, анивчижгүй, IP65 ус нэвтрүүлдэгтүй, Бутээгдэхүүн нь 4 суваг, 8 суваг гэсэн хоёр сувгийн горимтой гаднах хэрэлгээ нь концерт аялан тогтолт зэрэгт тохиromжтой. 	167
2	Хөдөлгөөнт гэрэл /BEAMSPORT 280/	<ul style="list-style-type: none"> Шинэ, Арктиг MHD 9R ашиглах 280 гэрлийн чийдэн шилг, Цацрагийн эффектийг илүү жигд, хүчтэй болгох оптик системтэй цэг, угаах функцтэй, Эргэдэг гобо дугуй орно, статик гобо дугуй, ёнгөт дугуй, 8-олон талт дугуй призм, 6-нуурэн талын шугаман призм, хувьсах хяруу шүүлтүүр, моторт шугаман фокус, моторт ZOOM, хувьсах хурдны хаалт/строоб, болон 0-100% механик будэгруулэгчтэй. 	18
3	Гэрлийн үдирдлага	<ul style="list-style-type: none"> Шинэ, 2013 онд Үйлдврлэсэн Бүтээгдэхүүний төрөл 512 dmx, Хянагч,хүчдэл (V)ACAC90-240V, 50-60Hz, DMX сувгууд 16 CHS, Ойролцогоор 95% (конденсацгүй) Эрчим хүч 160Вт, температур -40°C~80°C Олон улсын DMX512 стандарт, 	9

		<ul style="list-style-type: none"> Хэмжээ- 58 * 48 * 18CM. 17R 350W 3-in-1-д туяа ялгаруулах цэг бүхий хөдөлгөч толгойтой, хослуулсан уйлдэлтэй, Гэрлийн хурц туяа нь бүх төрлийн тайз, дэдгэц арга хэмжээнд өргөн хэрэглэгдэг, Yodn 350W чийдэн угсарсан, өнгөний температур 8500K, Хөдөлгөөнт гэрэл BEAM light /350 W 3 IN 1/
4		<ul style="list-style-type: none"> Давхар призм болон өнгөнт эфекттэй. Frost функц, Шугаман фокус, Zoom функцуудээр ажиллах боломжтой, Хэмжээ -430* 310* 650mm жин-20 kg, эрчим хүчиний эх үүсвэр 350W.
5	LED IMAGING LIGHT /200W/	<p>Эрчим хүчиний хэрэглээ-200W, Оролтын хүчдэл-AC100-240V, 50-60HZ, Гэрлийн эх үүсвэр-150W COB, Өнгөний нягтаршил-3200K/5600K optional, 2-п-1, ажиллах хугацаа-50000 цаг, материал-оптик линз, хяналтын горим стандарт DMX512 дохио, өөрөө явагч, мастер-боол, оптик өнцө -19°, 26°, 36°, Сувгийн тоо- 2 (нэг өнгө)/4 (дэвхар өнгө) DMX суваг, харагдах хэмжээ- урт 35 см өндөр 27 см × өргөн 65см</p>
6	Cob zoom light 300w	<p>Оролтын хүчдэл: AC100-240V, 50/60HZ, Хүчдэл: 200 Вт , гэрлийн эх үүсвэр: 200 Вт өндөр тод LED, Өнгөний ялгарал: 3200K/5600K нэмэлт, 2-ыг 1, RGB, Ашиглалтын хугацаа: 50000 цаг, 0%-100% шугаман будэгрүүлэх, Оптик материал: оптик линз, Оптик өнцөг: 19°, 26°, 36° сонголттой, Гэрлийн нөлөө: зөвлөн гэрэл, спот гэрэл, тайрах гэрэл, хамгаалалтын ангилаал: IP20, Дэлгэч нь: ≥90 гэсэн УГ хяналтын горим: стандарт DMX512 дохио, өөрөө явагч, мастер, сувгийн тоо: 2 (нэг өнгө)/4 (хос өнгө)/9 (RGBW) DMX суваг, хэмжээ: 64×34×27cm (уртхөргөнх өндөр).</p>
7	Гэрэл хянач /Daslight/	<ul style="list-style-type: none"> 800 цаг ажиллах хүчин чадалтай, Өнгө нэмэх тохируулах сонголттоой, гоёл чимэглэлийн тохируулаха хийж сонголтын горимтой, хурдны тархалт 53хэм,

		<ul style="list-style-type: none"> • Ажиллах гармын аюулгүй горим СЕ СЕТЛ, техникийн наидвартай байдал хангагдсан.
8	Хуваагч -Splitter	<ul style="list-style-type: none"> • Хар өнгөтэй, • Тэгш өнцөгт хэлбэр-ROCK DJ, Хэмжээ-19.06м урттай 5.5 м өргөнгүй, 1.77 м өргөнтэй нийт 8 хувсаачийг нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээтэй.
9	Power distributor /Эрчим хүч зохицуулагч/	<ul style="list-style-type: none"> • 12 чиглэлтэй, 4 кВт хүчин чадалтай, • Ххэмжээ-урт 530 x өргөн 520 x өндөр 200.
10	Дэгээ /hanger/	<ul style="list-style-type: none"> • Туслах хэрэгсэл-жигд байлгах, бэхлэх зангилах уурэгтэй. • Хар өнгөтэй, тэгш өнцөгт хэлбэртэй, хөнгөн цагаан хийцтэй, • Гэрэл ялгаруулах диодтai, • 16 хүртэлх сувагтай, • 240 програмчлагдсан үзэгдэлд хандах боломжтой, 12 төхөөрөмжийг бие даан удирдах боломжтой, • Тусгай зориулалтын будгэрэх хугацаа, хурдны гулсагч, тусдаа манаан болон strobe хяналтын горимоор ажиллана, • Програмчлагдсан хэмжээ овор бага, хяначийг 3RU форматаар сууринтуулж ажиллах боломжтой.
11	Гэрлийн удирдлага /light controller/	<ul style="list-style-type: none"> • Туслах хэрэгсэл-жигд байлгах, бэхлэх зангилах уурэгтэй. • Бүрэн өнгөт LED гэрэл, ус нэвтрэхгүй, • Гадаа болон дотор ашиглах боломжтой, гэрлийн эх үүсвэр тод олон өнгийн гэрэл ялгаруулдаг, DMX512 хянагчтай EMC дизайн, • Эрчим хүчиний зарцуулалт бага, 3-5 сая цаг хүртэл ажиллах хугацаа (ашиглалтын орчиндоос хамаарна), • Ажлын хүчдэл DC24V эсвэл AC220V.
12	Cable set /холбох хэрэгсэл/	<ul style="list-style-type: none"> • PROFILE 300 спот гэрэл, 300 Вт өндөр хүчин чадалтай, • Хөнгөн цагаан хийцтэй, өндөр тод, бага анивчдаг, цацрагтгүй, • Өнгө үзүүлэх индекс (CRI): Ra≥90 • Цацрагийн өнцөг: 19/26/36/50°

14	Profile гэрэл	<ul style="list-style-type: none"> • Ашиглалтын хугацаа: 50 000 цаг, • Технологи: Эндер чанартай оптик систем, шилэн тусгалтай, • LCD дэлгэц, дулаан дамжуулах чимээ бага, фокусыг наараар тохируулах болон жтой, • Оролтын хүчдэл: AC100-240 V, горимын давтамж: 500HZ - 25000HZ нэмэлт 3 зүй XLR холбогчтой IN/OUT. 	2
----	---------------	---	---

оооо

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар
сарын 06-ны өдрийн 10:00 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-5 ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХУДАЛДАН АВАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /СУУРИНКОМПЬЮТЕР/

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			32
1	Суурин компьютер i5	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ: • Intel® UHD Graphics 730, • Уйлдлийн систем-Windows 11 pro, HP V24i e G5 Monitor 27" FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2 Дэлгэч процессорыг шууд холбох боломжтой кабель дагалдах, • CPU 12th Generation Intel® Core™ i5, • Санах ой-16GB (1x16GB) DDR4 2933 DIMM, • Hard drive-256GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive, "HP 9.5 mm" нимгэн DVD бичигч, HP 9.5 mm нимгэн DVD-ROM", • Монгол улсын стандартад нийцсэн, Нэмэгт хатуу диск-HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5in 2nd, 1 чихэвч/микрофон хослол; 2 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps дохионы хурд; 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, • Дохионы хурд; Арын: 1 HDMI; 1 мөр дотор; 1 мөр гарах; 1 цахилгаан холбогч; 1 RJ-45; 1 VGA; 2 USB 2.0; 1 цуврал 	
2	Суурин компьютер /12th Gen Intel® Core™ i7/	<ul style="list-style-type: none"> • Шинэ: Дэлгэч 27 инч, • HP Pro Tower G9 брэндтэй дүйцэхүйц, • GPU Intel® UHD Graphics 730, 260 Вт дотоод тэжээгийн адаптер, • 92% хуртэл үр ашигтай идэвхтэй PFC 10 хуртэлх үндсэн процессорыг дэлжидэг, 16GB (2x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC санах ойтой, • Урд хэсэг: 1 чихэвч /микрофон хослол; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps дохионы хурд; 3 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps дохионы хурд; Арын: 1 аудио гаралт; 1 цахилгаан холбогчтой; 	3

		<ul style="list-style-type: none"> • 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps дохионы хурд; 1 DisplayPort™ 1.4; 2 USB Type-A 480Mbps дохионы хурд; HP 9.5 MM НИМГЭН DVD бичилч; HP 9.5 MM НИМГЭН DVD-RW.
3	Суурин компьютер /all in one/ one/	<p>Шинэ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALL-IN-ONE i7/, GPU: Intel® UHD график 730, • Санах ой-16GB (1x16GB) DDR5 4800 SODIMM, • Уйлдлийн систем-Windows 11 pro, Хатуу диск 512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD, • Intel Core i7-127008, 27 инч, • Дагалдах хэрэгсэл: Mouse, keyboard. <p>oooo</p>

Соёлын сайдын 2024 оны 02 дугаар
сарын 11-ны өдрийн 11/15 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-6 ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХУДАЛДАН АВАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ЗӨӨВРИЙН КОМПЬЮТЕР/

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ			
1	Зөөврийн компьютер i7	<ul style="list-style-type: none">Шинэ, Intel® Core™ i7-1355U (1.2 GHz E-core base frequency, 1.7 GHz P-core base frequency, up to 3.7 GHz E-core Max Turbo frequency, up to 5.0 GHz P-core Max Turbo frequency, 12 MB L3 cache, 2 P-cores and 8 E-cores, 12 threads).	4
2	Зөөврийн компьютер i7	<ul style="list-style-type: none">Шинэ, DELL INSPIRON 5430 Intel Core i7 брэндэй дүйцэхүйц, Уйлдлийн систем /OS/: Windows 11 Home Single Language (64bit), Процессор / CPU: 13th Generation Intel® Core™ i7-1355U (5.0GHz), Шуурхай санах ой / RAM: 16B, 2x8,Дэлгэц: 14-inch, HD, anti-glare, LED backlight, non-touch, 45% NTSC, 220 nits,График: Intel® UHD Graphics, Багтаамж /SSD/HDD: 512GB SSD, CD/DVD үншигч: No Optical Drive,Интерфэйс: 1 USB 2.0 port, 2 USB 3.2 Gen 1 ports, 1 Headset (headphone and microphone combo) port, 1 HDMI 1.4 port, Камер / Микрофон: 720p at 30 fps HD camera Single-array microphone, Wireless / Утасгүй служээ: 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth,Power: 45 Watt AC Adapter (with standard graphics)Баттерэй: 3-Cell 42WHr Battery (Integrated)Хэмжээ: өндөр: 18.0 mm – 19.9 mm, өргөн: 363.96 mm (14.33") түүнчлийн: 249 mm (9.80")	1

oooo

Соёлын сайдын 2024 оны 11 дугаар
сарын 16-ны өдрийн 11:30 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-7 ЛЕД ДЭЛГЭЦ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ		<ul style="list-style-type: none">3х5м хэмжээтэй.Шинэ, ёнгө гаралт Red, Green, Blue (RGB).Гэрэлтэг- 900-1600cd/M².Харах өнцөг 120°/120°, ажиллах цаг- 100000,P3 дотор дэлгэцүү.Пикселийн давирхай-3мл-ийн, горим-1/32 Тогтмол гүйдлийг сканнердах, Pixel -1R1G1B , лед төрөл- 3-in-1 Black SMD2121, пиксэл- 64x 64dots нягтаршил-111111 цэг / м², тод ≥ 800 CD / м²,Эрчим хүчиний хэрэлтээ- 420/168 w / m².	16
1	Лед дэлгэц		0000

Соёлын сайдын 2024 оны 09 дугаар
сарын 16-ны өдрийн 13:00 дугаар
тушаалын 2 дугаар хавсралт

БАГЦ-8 ЗӨӨВРИЙН ТАЙЗ

№	Нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо, ширхэг
НИЙТ		Хөнгөн цагаан хийцтэй, Баг бөх сайн чанартай, Бүтээгдэхүүний хэмжээ- урт- 8M өргөн 4M өндөр-4M,	1
1	Зөөврийн тайз	• Бүх төрлийн арта хэмжээнд ашиглах боломжтой тайз карказ.	1

0000