



БАТЛАВ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА **Ж.ЛХАГВАСҮРЭН**

**ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ, ХИВС, ДРОЖООР ХАНГАН  
АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр

Дд	Үзүүлэлт	1
1	Худалдан авах барааны нэр, зориулалт Хэрэгжих хугацаа Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ	<p>Цэцэрлэгийн хүүхдийн цагаан хэрэглэл (хөнжлийн уут, дэвсгэр даавуу дэрний уут), хөнжил, гудас, дэр /Ангилал: 3 аас дээш насны хүүхдийн/</p> <p>СӨБ-ийн анги танхимын хивс, дрож</p> <p>2024</p> <p>Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт</p> <p>450,000,000 (дөрвөн зуун тавин сая) төгрөг</p> <p>4 нэр төрөл буюу 1600 ширхэг иж бүрэн багц зөөлөн эдлэл, 2 нэр төрлийн буюу хивс 59 ширхэг, дрож 1000 метр</p>
2	Техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлага (зөөлөн эдлэл)	<p>Цэцэрлэгийн хүүхдийн цагаан хэрэглэл (хөнжлийн уут, дэвсгэр даавуу дэрний уут), хөнжил, гудас, дэр зэрэг нь:</p> <p>1. Хөнжил: 150x100 урт 150 өргөн 100 /зөвшөөрөгдөх зөрүү см+1,5см- 1,5см/</p> <p>2. Цагаан хэрэглэл:</p> <p>✓ Хөнжлийн даавуу: 150x100 урт 150 өргөн 100</p> <p>✓ Дэвсгэр даавуу: 170x90 урт 170 өргөн 90 /зөвшөөрөгдөх зөрүү см +1,5-1,5см/</p> <p>Техникийн шаардлага бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын үзүүлэлт: ✓ Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөнжил, цагаан хэрэглэлийн материал аюулгүй байдлын үзүүлэлт нь тус даавуун бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын үзүүлэлт даавуун бүтээгдэхүүний хүснэгт 2 той нийцсэн байх Хэт нимгэн биш жишээ нь: синтфон, шифон гэх мэт нийлэг материалаар хийгдэхгүй, ✓ Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөнжил цагаан хэрэглэл гудсыг будгийн тогтвор сайтай, будаг</p>

	<p>✓ Дэрний уут: 30x25 урт 30 өргөн 25 зөвшөөрөгдөх зөрүү см +1,0см-1,0 см</p> <p>3. Гудас: 150x60 урт 150 өргөн 60 /зөвшөөрөгдөх зөрүү см +1,0 см-1,0 см/</p> <p>4. Дэр: 30x25 урт 25 өргөн 20 /зөвшөөрөгдөх зөрүү см-1,0/</p> <p>Норматив: MNS 0881:1986, цэвэр ба хагас ноосон хөнжил MNS 6295:2011 нэхмэл, сүлжмэл оёмол бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага MNS 4916:2011 оёдлын төрөл</p> <p>Дээрх иш татсан стандартад өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны хэвлэлийг иш татна.</p> <p>➤ Төсөл арга хэмжээнд оролцогч нь бүтээгдэхүүнийг ирүүлэхдээ <b>Итгэмжлэгдсэн лабораторийн</b> шинжилгээний бичгийг хавсарган ирүүлнэ.</p>	<p>гарахгүй, хүүхдийн биед харшил өгөхгүй, хээтэй болон цайвар өнгийн цулгүй</p> <p><b>цэвэр хөвөн даавуун</b> материалаар үйлдвэрлэсэн байна.</p> <p>✓ Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөнжил цагаан хэрэглэлийг далд болон ил оёдлыг 1см-т 4,0-6,0 хатгаштай, тэгш жигд алгасаж шигээгүй оёсон байна. Оёдлын эхлэл төгсгөлийг бөхөлсөн байна.</p> <p>✓ Цэцэрлэгийн хүүхдийн орны дэвсгэр даавууны зах ирмэгийг 1,0-1,5 см өргөнтэй нугалж оёно.</p> <p>✓ Дэрний даавууг 20 см-ээс багагүй зөрүүлэгтэй үйлдвэрлэнэ</p> <p>✓ Гудасны дотор болон өнгө даавууг будгийн тогтвор сайтай төрөл бүрийн өнгийн хээтэй болон цулгүй, цэвэр хөвөн даавуун болон 50%-аас багагүй хөвөн ширхгийн бүрэлдэхүүнтэй материалаар үйлдвэрлэсэн материалын аюулгүй байдлын үзүүлэлт нь шаардлагад нийцсэн байна. Гудасны эстийг машинт аргаар үйлдвэрлэсэн ногоон эсгий, техникийн шаардлага хангасан, угаасан үнэргүй (малын шивтэр, хялгасгүй) ноосоор мөн хялгасан ширхэгтээр үйлдвэрлэсэн байна. Хялгасан ширхэгтээр үйлдвэрлэсэн гудас нь хялгас дүүргэгч материалыг хялгас ялгаж дамжилгаас гарсан хаягдал хялгасыг лахин сэгсрэх дамжалгаар</p>
--	--	--

		<p>оруулан хаг, хогийг цэвэрлэн самнаж жигдрүүлсэн байна.</p>
<p>3</p> <p>Техникийн тодорхойлолт, шаардлага (ХИВС, ДРОЖ)</p>	<p>Хивс (4мх6м) хэмжээтэй 59 ширхэг</p> <p>Дрож (4м өргөнтэй) 1000 м</p>	<p>✓ Бүлгийн өрөөний шалны дэвсгэр нь хэт эрзэн бус, цэвэрлэгээ хийх боломжтой байна</p> <p>✓ Дрож нь хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй.</p> <p>✓ Дрож нь хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, орчны тоос татахгүй, хүүхдийн биед харшил өгөхгүй байх.</p> <p>✓ Төсөл арга хэмжээнд оролцогч нь бүтээгдэхүүнийг ирүүлэхдээ <b>Итгэмжлэгдсэн лабораторийн</b> шинжилгээний бичгийг хавсарган ирүүлнэ.</p>
<p>4</p> <p>Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгах заалт</p>	<p>Төслийн менежер /Захиалагчийн хяналт, гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Захиалагчийн томилсон байгууллага, албан тушаалтан/</p> <p>Гэрээний хугацаа</p> <p>Гэрээт ажил дуусах эцсийн хугацаа</p> <p>Чанарын баталгаат хугацааны шаардлага</p> <p>Гүйцэтгэлийн телбөр телех хугацаа, хуваарь</p>	<p>Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Лхагвасүрэн</p> <p>Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоногийн дотор ажлыг гүйцэтгэнэ.</p> <p>2024 оны ... дугаар сарын .....-ны өдрийн дотор гэрээт ажлыг гүйцэтгэнэ.</p> <p>12 сар</p> <p><b>Бараа хүлээн авахад төлөх төлбөр:</b> Бараа нийлүүлэх хуваарийн дагуу ирсэн барааны гэрээний үнийн 95 хувьтай тэнцэх дүнг бараа ирснээс хойш нэхэмжлэх болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн гүйцэтгэлийн материалыг бүрдүүлэн бүрэн төлнө.</p>

		<p><b>Эцсийн төлбөр:</b> Эцсийн төлбөрийг баталгаат засварын хугацаа дуусахад гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцэх дүнг ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт болон санал дүгнэлтийг үндэслэн олгох болно.</p>
Гэрээгээр хүлээсэн хугацааг хоцроосны алданги ногдуулах хувь, хэмжээ /хоног тутамд/	Гэрээний үнийн дүнгийн 0,5%. Нийт алдангийн хэмжээ гэрээний үнийн дүнгийн 10%-с хэтрэхгүй байна.	
Барьцаа хөрөнгийн хэмжээ /хувиар/, байрших хөрөнгийн хугацаа /сараар/	5 хувь, 12 сар	
Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа шаардах эсэх	Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй.	
Бараа хүлээн авах газар байршил	Чингэлтэ дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар	
Захиалагчаас чухал гэж үзсэн бусад зайлшгүй шаардлагын санал. Үүнд : . . . . .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хүлээн авах, хяналт тавих журмын дагуу захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ.</li> <li>2. Гэрээ, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд захиалагч дангаараа гэрээг цуцалж болно.</li> <li>3. Барааг хүлээн авах байршил дээр хүргэж, суурилуулж өгөх ба тээвэр болон ачих буулгах хөлс үндсэн үнэнд багтсан байх</li> <li>4. Хүргэлтийн явцад гаргасан эвдрэл гэмтлийг бүрэн хариуцах</li> </ol>	

ХЯНАСАН: СТСХ-ИЙН ДАРГА  Н.ЦЭРЭННАМЖИЛ  
ТГУХ-ИЙН ДАРГА  М.ТУУЯА  
ЧД-ИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  А.ОЧИР

БОЛОВСРУУЛСАН: ЧД-ИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛДЭН  Ү.ОДОНБИЛЭГ