

БАТЛАВ. БРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР.....П.БОЛДБААТАР



2024 оны 05 сарын 28

Худалдан авалт № 2024/12222

2024-01-10

Улаанбаатар хот

Тендерийн нэр Будаг, будгийн хэрэгсэл

Төсөвт дүн: 149,614,893.18

Дара алал	Нөөцийн дугаар /ДЦС/	Барааны нэр	Барааны хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0405030105	будаг шингэлэгч Толуол	ширхэг	6.00
2	0405030107	цэвэрлэгч шингэн УАЙТ-Спирит С4-155/200	ширхэг	88.00
3	0405050101	багс-бөөрөнхий	ширхэг	20.00
4	0405050301	өнхрүүш	ширхэг	646.00
5	0405050401	багс-100мм	ширхэг	41.00
6	0405050402	багс-25мм	ширхэг	180.00
7	0405050403	багс-40мм	ширхэг	86.00
8	0405050404	багс-50мм	ширхэг	455.00
9	0405050405	багс-60мм	ширхэг	288.00
10	0405050406	багс-80мм	ширхэг	190.00
11	0405060101	грунт-томрийн	кг	379.00
12	0405070101	зэв арилгагч	ширхэг	901.00
13	0405080101	лак НЦ-2144	кг	10.00
14	0405080103	лак ПФ-283	кг	40.00
15	0405110102	эмаль НЦ-132 ногоон	кг	316.00
16	0405110103	эмаль НЦ-132 саарал	кг	408.50
17	0405110104	эмаль НЦ-132 улаан	кг	281.60
18	0405110105	эмаль НЦ-132 хар	кг	278.00 ✓
19	0405110106	эмаль НЦ-132 хөх	кг	209.00 ✓
20	0405110107	эмаль НЦ-132 хүрэн	кг	80.00 ✓
21	0405110108	эмаль НЦ-132 цагаан	кг	566.00 ✓
22	0405110109	эмаль НЦ-132 цэнхэр	кг	329.00 ✓
23	0405110110	эмаль НЦ-132 шар	кг	349.00 ✓
24	0405110111	эмаль НЦ-132 шар-улбар	кг	143.00 ✓
25	0405110202	эмаль ПФ-115 ногоон	кг	269.00 ✓
26	0405110203	эмаль ПФ-115 саарал	кг	154.00 ✓
27	0405110204	эмаль ПФ-115 улаан	кг	358.00 ✓
28	0405110205	эмаль ПФ-115 хар	кг	205.00
29	0405110206	эмаль ПФ-115 хөх	кг	237.00
30	0405110209	эмаль ПФ-115 цэнхэр	кг	228.00
31	0405110210	эмаль ПФ-115 шар	кг	428.00
32	0405110211	эмаль ПФ-115 шар-алтлаг	кг	172.00
33	0405110212	эмаль ПФ-115 шар-улбар	кг	90.00
34	0405120101	эмульс цагаан	кг	40.00
35	0405010102	шингэн бронз-мөнгөлөг	кг	80.00
36	0405120201	эмульс-гадна	кг	10.00
37	0405050302	өнхрүүшийн үс	ширхэг	178.00
38	0405090101	цинк	кг	20.00
39	0405100101	шүршдэг будаг	ширхэг	103.00
40	0405030101	будаг шингэлэгч Р-646	Литр	683.00
41	0405030103	будаг шингэлэгч ТН483 4	Литр	50.00
42	0405030102	будаг шингэлэгч Р-647	Литр	29.00
43	0405080104	лак-шүршдэг	ширхэг	13.00

ХЯНАСАН:

В.ЛХАГВАДОРЖ

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Бараа материалын нэр: | Эмаль НЦ-132 улаан |
| 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: | 0405110104 |
| 3. Барааны ерөнхий шаардлага: | Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх |

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Улаан		
3	Зориулалт	Өнгө оруулах		
4	Хэрэглэх талбай	Төмөр, мод		
5	Зарцуулалт / 1 үе /	5-10 м ² /кг		
6	Хатах хугацаа	4 цаг		
7	Тэсвэрлэх хэм	-50°C. +60°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	кг		
15	Ажлын бие	полакээ, пигмент		
16	Сав, баглаа боодол	Төмөр сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай		

4. Бүдүүгч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, сөрийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЭМАЛЬ НЦ-132 УЛААН	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405110104	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Эмаль НЦ-132 улбар шар
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405110111
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Улбар шар		
3	Зориулалт	Өнгө оруулах		
4	Хэрэглэх талбай	Төмөр, мод		
5	Зарцуулалт / 1 үе /	5-10 м ² /кг		
6	Хатах хугацаа	4 цаг		
7	Тэсвэрлэх хэм	-50°C, +60°C		
8	Эсэргүүцэл			
9	Уян харимхайн хүч			
10	Элээх чадвар			
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт			
14	Хэмжээ	кг		
15	Ажлын бие	полаказ, пигмент		
16	Сав, баглаа боодол	Төмөр сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай		

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЭМАЛЬ НЦ-132 УЛБАР ШАР	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н БЭЗХИ	Б.Батсүрэн		0405110111	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Эмаль ПФ-115 саарал
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405110203
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Саарал		
3	Зориулалт	Өнгө оруулах		
4	Хэрэглэх талбай	Төмөр, мод		
5	Зарцуулалт / 1 үе /	5-10 м ² /кг		
6	Хатах хугацаа	4 цаг		
7	Тээвэрлэх хэм	-50°C, +60°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	кг		
15	Ажлын бие	полакаа, пигмент		
16	Сав, баглаа боодол	Төмөр сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай		

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, загвар	Шаардлагатай
2	Үалэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЭМАЛЬ ПФ-115 СААРАЛ	
Баталсан	БИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405110203	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Эмаль ПФ-115 улаан
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405110204
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Улаан		
3	Зориулалт	Өнгө оруулах		
4	Хэрэглэх талбай	Төмөр, мод		
5	Зарцуулалт / 1 үе /	5-10 м ² /кг		
6	Хатах хугацаа	4 цаг		
7	Тэсвэрлэх хэм	-50°C, +60°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	кг		
15	Ажлын бие	полакаэ, пигмент		
16	Сав, баглаа боодол	Төмөр сав		
17	Тэсвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай		

4. Будуувч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЭМАЛЬ ПФ-115 УЛААН	
Баталсан	БИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0405110204	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Будаг шингэлэгч Р-646
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405030101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Өнгөгүй		
3	Зориулалт	Шингэлэх		
4	Хэрэглэх талбай	Будаг шингэлэх		
5	Нягт	0,87 г/см ³		
6	Хатах хугацаа	24 цаг		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чөдвэр	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	0,5-1л		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Хуванцар, шилэн сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай	Галын аюултай	

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУДАГ ШИНЭГЭЛЭГЧ Р-646	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405030101	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Будаг шингэлэгч Р-647
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405030102
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Өнгөгүй		
3	Зориулалт	Шингэлэх		
4	Хэрэглэх талбай	Будаг шингэлэх		
5	Нягт	0,97 г/см ³		
6	Хатах хугацаа	24 цаг		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C, +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	0,5-1л		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Хуванцар, шилэн сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгаргах аюултай	Галын аюултай	

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хөвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУДАГ ШИНЭГЭЛЭГЧ Р-647	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405030102	Хуудасны тоо 1