

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Будаг шингэлэгч ТН483 4
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405030103
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Өнгөгүй		
3	Зориулалт	Шингэлэх		
4	Хэрэглэх талбай	Будаг шингэлэх		
5	Нягт	0,87 г/см ³		
6	Хатах хугацаа	24 цаг		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C, +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	0,5-1л		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Хуванцар, шилэн сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай	Галын аюултай	

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисом/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУДАГ ШИНЭГЭЛЭГЧ ТН483 4	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405030103	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Будаг шингэлэгч Толуол
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405030105
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Өнгөгүй		
3	Зориулалт	Шингэлэх		
4	Хэрэглэх талбай	Будаг шингэлэх		
5	Нягт	0.87 г/см ³		
6	Хатах хугацаа	24 цаг		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C. +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт			
14	Хэмжээ	0.5-1л		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Хуванцар, шилэн сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай	Галын аюултай	

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУДАГ ШИНЭГЭЛЭГЧ ТОЛУОЛ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Бятсүрэн		0405030105	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Будаг шингэлэгч УАЙТ-Спирит С4-155/200
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405030107
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Өнгөгүй		
3	Зориулалт	Шингэлэх		
4	Хэрэглэх талбай	Бүдэг шингэлэх		
5	Нягт	0.87 г/см ³		
6	Хатах хугацаа	24 цаг		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элзэх чадаар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт			
14	Хэмжээ	0.5-1л		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Хуванцар, шилэн сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай	Галын аюултай	

4. Бүдүүн зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, сорийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БУДАГ ШИНГЭЛЭГЧ УАЙТ-СПИРИТ С4-155/200	
Баталсан	БИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0405030107	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Өнхөрүүш
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405050301
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Хугараагүй, гэмтэлгүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Заслын материал		
2	Өнгө	-		
3	Зориулалт	Будгийн багаж		
4	Хэрэглэх талбай	-		
5	100% сунгах модуль	-		
6	Суналтын бат бэх	-		
7	Цохилтын бат бэх	-		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+15°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	Зохимжгаар		
15	Ажлын бие	Төмөр иш, хуванцар бие, хиймэл үс		
16	Сав, баглаа боодол	Ширхэгээр		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Хугарах асуутай		

4. Будуувч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үалэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ӨНХӨРҮҮШ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405050301	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Багс-100
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405050401
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Хугараагүй, гэмтэлгүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Заслын материал		
2	Өнгө	-		
3	Зориулалт	Будгийн багаж		
4	Хэрэглэх талбай	Гар багаж		
5	100% сунгах модуль	-		
6	Сунгалтын бат бэх	-		
7	Цохилтын бат бэх	-		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+15°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	L=100		
15	Ажлын бие	Модон иш, үс		
16	Сав, баглаа боодол	Ширхэгээр		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	-		

4. Будуувч зураг:

6. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	БАГС 100	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0405050401	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Зэв арилгагч
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405070101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Өнгөгүй		
3	Зориулалт	Металл гадаргууг цэвэрлэх		
4	Хэрэглэх талбай	Зэв тос		
5	Нягт	-		
6	Хатах хугацаа	-		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	-		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элзэх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	180гр		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	төмөр сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай	Галын аюултай	

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЗЭВ АРИЛГАГЧ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн		0405070101	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Грунт
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405060101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Саарал		
3	Зориулалт	Суурь түрхлэг		
4	Хэрэглэх талбай	-		
5	Зарцуулалт / 1 үе /	6-10 м ² /кг		
6	Нягт	1,4 кг/л		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C, +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	4-20кг		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Төмөр сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарах аюултай		

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ГРУНТ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0405060101	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Шингэн бронз- мөнгөлөг
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405010102
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	мөнгөлөг		
3	Зориулалт	Өнгө оруулах		
4	Хэрэглэх талбай	Бүх төрлийн гадаргуу		
5	Зарцуулалт / 1 үе /	110-130 гр/м ²		
6	Хатах хугацаа	4 цаг		
7	Ажил гүйцэтгэх хэм	+20°C, +22°C		
8	Эсэргүүцэл	-		
9	Уян харимхайн хүч	-		
10	Элээх чадвар	-		
11	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
12	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
13	Ажлын биеийн даралт	-		
14	Хэмжээ	0,5-1л		
15	Ажлын бие	Химийн нэмэлт		
16	Сав, баглаа боодол	Төмөр, шилэн сав		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгаргах аюултай		

4. Бүдүүвч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ШИНГЭН БРОНЗ- МӨНГӨЛӨГ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЭХИ	Б.Батсүрэн		0405010102	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Эмүльс цагаан
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0405120101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байх

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	Шингэн		
2	Өнгө	Цагаан		
3	Зориулалт	Өнгө оруулах		
4	Хэрэглэх талбай	Дотор хана		
5	1л будгаар будах талбай	4 м ²		
6	Хатах хугацаа	3 цаг		
7	Эсэргүүцэл	-		
8	Уян харимхайн хүч	-		
9	Элзэх чадаар	-		
10	Ажлын биеийн температур /min/	+5°C <		
11	Ажлын биеийн температур /max/	+25°C <		
12	Ажлын биеийн даралт	-		
13	Хэмжээ	4-18л		
14	Ажлын бие	Шингэн		
15	Сав, баглаа боодол	Хуванцар, төмөр сав		
16	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Асгарч, хөлдөх аюултай		
17				

4. Будуувч зураг:

5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЭМУЛЬС	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0405120101	Хуудас № 1
Боловсруулсан	НАХ-н ББЗХИ	Б.Батсүрэн			Хуудасны тоо 1