








БАТЛАВ:
 СОЁЛЫН ТӨВИЙН
 ДАРГА *Орбуу* О.ДОЛГОРМАА
 2024 оны 03 дугаар сарын 30.
 ЯСЖ0001







**ХУЖИРТ СУМЫН 400 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТОНОГ
 ТӨХӨӨРӨМЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Багц 1: Техник хэрэгсэл тавилга

№	Нэр	Тайлбар	Зураг	Ш
1	Чанга яригч/Шингэн/	- Төрөл: Өөр дээрээ чадалтай байх - Яригчын хэмжээ: 15 инч – с багагүй байх - Ерөнхий хүчин чадал: 300W/1200W – с багагүй байх - Дээд SPL – 123дб дээш байх - Өөр дээрээ DSP горимуудтай байх 3 – аас доошгүй - Давтамжын хариу өгөх доод чадамжын хүрээ: 47hz – с багагүй 20Khz – с дээш байх		4
2	Яригч/НАМ/	Төрөл: Өөр дээрээ чадалтай байх - Яригчын хэмжээ: 18 инч – с багагүй байх - Ерөнхий хүчин чадал: 600W/1200W – с багагүй байх - Дээд SPL – 128дб дээш байх - Өөр дээрээ DSP горимуудтай байх 3 – аас доошгүй Оролт: 2 x XLR 1xXLR гаралттай байх - EQ тохиргоо хийх LCD Дэлгэцтэй байх - Давтамжын хариу өгөх доод чадамжын хүрээ -3дб: 30hz – с багагүй 145hz – с дээш байх - 40кг – с ихгүй байх - Зөөхөд зориулсан дугуйтай байх		2
3	Дууны микшер буюу пульт Аналог Пульт	Бичигч: 18 -аас багагүй зам бүрийг 24-bit/96 kHz, USB 2.0 холболтоор бичих боломжтой интерфэйстэй, - Оролтууд: 2 -оос багагүй SD карт оролттой, зам бүрээр бичсэн контентийг 32GB хүртэл SDHC форматаар бичих боломжтой, 12 оос багагүй баланслагдсан микрофон, 2 -оос багагүй хөгжмийн зэмсгийн, 16 -аас багагүй баланслагдсан Лайн түвшний оролтуудтай, Bluetooth® горимтой, RCA оролттой, 1/8-инч стерео оролттой, SD/USB нь стерео тоглуулагчтай байх, - Замын тоо: 18 -аас багагүй, - Програм хангамж: Mac® болон Windows үйлдлийн систем дээр ажиллах боломжтой Амьд хөгжмийн тоглолтын дуу бичигч програм хангамж лиценз үйлдвэрлэгчээс дагалдахуйц, - Эффект: 16 -аас багагүй урьдчилан тохируулсан эффект процессортой,		1

		Эффект: 16 -аас багагүй урьдчилан тохируулсан эффект процессортой, 8 сувгийн сэлгэн залгагч төхөөрөмж Гүйдлийн дээдүтга 30А хүртэл One touch удирдлага LCD дэлгэц		1
4	Тэжээлийн свитч			
5	Дижитал зурвас хувиарлагч	AutoEQ™ функц - Гар утас апп – с удирдах боломжтой байх (Android®, iOS®, Mac®, Windows®) - dbx Compression - График EQ хийх боломжтой байх - Кроссовер дэмжих боломжтой байх (2-3 сувгийн аудио систем дэмждэг байх) - Delay тохиргоотой байх		1
6	Монитор яригч	- Яригчын хэмжээ 15 инчээс багагүй - Хүчин чадал: 800ватт – с багагүй - Богино холболтоос сэргийлсэн кроссовер хамгаалалалтын технологи - Макс SPL - 98 dB – с багагүй		2
7	Чадлын өсгөгч	8Ω 2x 300W багагүй - 4Ω дээр 2x 500W багагүй - Д ангилалын амп технологи - Зурвас хуваарилалагч, Delay функцуудтэй байх		2
8	Рак	Төмөр сайтай түрдэг дугуйтай		1
9	Утасгүй микрофон	Давтамж: UHF 500MHz – с дээш - Модулын горим: FM/PPL - Иж бүрдэл: 2 x динамик, трансмитертэй - -10°C ~ +55 °C ажиллах боломжтой - Дууны давтамжийн зай: 55 - 18000 Гц ээс багагүй, - Баланс гаралт: +10dB(XLR) - с багагүй - Баланслагдаагүй гаралт: +4db – с багагүй		1
10	Микрофон	Төрөл: Кардиод Динамик - Эсэргүүцэл: 600ohs – багагүй - Аудио давтамж: 40hz – 20khz - Микрофон хөлтэй холбогдох хавчаартай - Өөр дээрээ цүнхтэй		2
11	Дагалдах кабел сет Climb кабел			1 сет
12	LeD дэлгэц	P-5 12M2 AC220V±10% /50HZ 6500-7000CD/M2	Соёлын төвд одоо байгаа лед дэлгэц дээр нэмэлтээр суурилуулах	12м.к в
13	Гэрэлт хаяг	Соёлын төв гэж кирил болон үндэсний бичигээр 50x40		4,5м.к в

Багц 2: Урлагийн хувцас, хөшиг

УРЛАГИЙН ХУВЦАС БОЛОН ХӨШИГ				
№	Нэр төрөл	Тайлбар	Тоо ширхэг	Зураг
1	"Шунхлайн домог" дуулалт бүжгэн жүжгийн тайзны чимэглэл болон дүрийн хувцас	Зохиогч зураачийн зургаар хийгдэнэ. Буга-1, согоо-1. Янзага-4, өвгөн-1, эмгэн-1, Чоно-2, ардуудын төлөөлөл-3 бүх дүр иж бүрэн хувцастай байна. Тайзны чимэглэлд шунхлай уул дугуйт хана 1ш, гэр дугуйт хана-1ш, навчин падук -1, модон ключ-4 цагаан морь толгой-1ш зөөврийн бут-3ш зөөврийн хад-4ш зөөврийн дов-2ш	13 дүрийн хувцас, тайзны эргэлддэг чимэглэл засал	 
2	Ардын хөгжмийн хамтлагийн хувцас	Эрэгтэй дээл цэнхэр өнгөтэй хээгүй торгон даавуугаар хийх ба энгэрийн эмжээр өргөн нарийн хосолсон, хормой нь хар хөх өнгөтэй усан хээгээр чимэх додиг- хөх өнгөтэй усан хээгээр чимэглэсэн, малгай -цэнхэр болон хөх өнгө хосолсон	Тус бүр 6	
		Эмэгтэй дээл Усан цэнхэр өнгөтэй хээтэй торгон даавуугаар хийх ба хормойг гүн хөх өнгийн усан хээгээр чимсэн, наран хормойтой, хантааз нь хөх өргөн эмжээртэй, малгай	Тус бүр 10	
3	Их хүндэтгэл Монгол бүжгийн хувцас	Эр малгай шовгор оройтой, хар эмжээртэй хөх малгай, Дээл нь - Улбар шар өнгөтэй торгон даавуу, өргөн эмжээртэй, хантааз нь хүрэн өнгөтэй хэлхэгэр, малгай нь шовх оройтой	Тус бүр 10	
		Эм малгай- хатадын өндөр орой бүхий чимэглэлтэй, тогосны өдтэй, улаан-3 цэнхэр-3 шар-2, цагаан-2 өнгөтэй-. Дээл нь алтан шаргал торгон даавуу нар хормойтой гоёлын өргөн эмжээртэй, Ууж 4 урт унжлага хормойтой, саатай материалаар хийх ба 10 өөр өнгө байж болно.	10	

		Хөшигний төрөл	Тоо ширхэг	Цонхны хэмжээ метреер
4	Хөшиг ба хөшиг тогтоогч /Хөшигний хэмжээг цонхны хэмжээтэй тохируулан хийх/	Бүжгийн залны хөшиг улаан хүрэн өнгөтэй Хөшиг тогтоогч гүйдэг замтай материал төмөр/	Тус бүр 12 ш	Өргөн 1,2 м Өндөр 2,2м
		Номын сан, хөгжмийн сургалтын өрөө хөшиг-номин цэнхэр өнгөтэй торгомсог материал Хөшиг тогтоогч гүйдэг замтай /материал төмөр/	Тус бүр 16 ш	Өргөн 1,2 м Өндөр 3,1м
		Сургалтын өрөөний хөшиг-усан ягаан өнгөтэй торгомсог материал Хөшиг тогтоогч гүйдэг замтай /материал төмөр/	Тус бүр 2 ш	Өргөн 5,6 м Өндөр 2,8м