

БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА

Б.БАТБИЛЭГ

ТӨВ ТАЛБАЙН ЗАСАХ АЖИЛ

Хавирга

Д/д	Хийж хэрэгжүүлэх ажлууд	То хэмжээ	Хийц загвар	Стандарт шаардлага
1	Талбайн суурь дэвсгэр	1	Урт 55м Өргөн 27м	Хөрсийг тэгшлэх, дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх
2	Явган зам	1	2 төрлийн явган зам	Элсэн дэвсгэр хийж, 1м/кв-д 4 хүртэл ш боржин хавтан дэвсэх. 2-р замд өнгөт хавтангаар хучилт хийх
3	Сүүдрэвч	2	Модон, 6 талтай	Дотроо хүн суух ширээ сандалтай
4	Гэрэлтүүлэг	6	Төмөр шонтой, 40вт лед гэрэлтүүлэгч	Шонгийн гадна тал нь цагаан эсвэл мөнгөн боронзон өгөтэй байна. Шонгийн газар суулгах хэсэгт зэврэлтээс хамгаалах түрхлэгийг 4мм зузаантай хийнэ. Битүүмжлэл хангах зорилгоор холболтын нүхний таганд резинэн жийргэвч хийнэ.
5	Шатны нүдэн гэрэл	14	9Вт шалны нүдэн гэрэл	Гадна талбайн шатанд шалны гэрэлтүүлэг суурилуулах
6	Усан оргилуур	1	Диаметр 7м, ус цацалтын дээд түвшин 3,75м усны гүний диаметр 0,5м	Чимэглэлийн зориулалттай усан оргилуурыг холбогдох норм, дүрэм стандартын дагуу гүйцэтгүүлнэ
7	Мэдээллийн самбар	4	Өндөр-2.2м, өргөн-2.0м Зузаан-10см Баганын өргөн-5см	Өнгө үзэмж сайтай, будаж чимэглэсэн байна. Газар луу 70см цементээр суулгах эсвэл зориулалтын бэхэлгээгээр бэхэлнэ. Самбарын дотор талд туузан гэрэл байна.
8	Гадна талбайн түшлэгтэй сандал	12	Төмөр хөлтэй, модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5	Өнгө үзэмж сайтай, бөх бат сандал байна

9	Хогийн сав	6	Энгийн болон ангилан ялгах сонголттой	Хог хаягдлын стандарт норм журамд нийцсэн өнгө үзэмж сайтай, бөх бат хогийн сав шаардана
10	Цэцгийн мандал	2	Боржин чулуун сав бүхий өндөр нь 0.5м	Зүлэг ногоон байгууламжийг нягтруулсан хөрсөн дээр боржин чулуугаар чимэглэсэн савыг цутгаж суурилуулна.
11	Ногоон байгууламж	34	Бут сөөг болон ойн зурвас байгуулахад зориулсан модны суулгац, зүлэг байна	Мод бутыг засаж хэлбэрт оруулсан байна. Зүлэг тарих хөрс нь 15см ургамлын хөрс нэмж гар аргаар бэлтгэсэн

**ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО**

