

Батлав: СЭЛЭНГЭ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: Б.ЦЭРЭНТОГТОХ



2024 оны эм тариа .эмнэлгийн хэрэгсэл. оношлуурын захиалгын жагсалт,
нийлүүлэлтийн хуваарь

Багц 5 Сэтгэцэд нөлөөт болон уналт, таталт, салга өвчний эм

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|-----------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Амитриптилин | 25мг | 1 | таб | 362 | | 181 | 181 | |
| 2 | Винпоцетин | 2мл | 1 | ам | 980 | 200 | 200 | 200 | 380 |
| 3 | Церебролизин | 2мл | 1 | ам | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Нимодипин | 10мг/50мл | 1 | фл | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Нимодипин | 30мг | 1 | таб | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Кортексин | 5мг | 1 | ам | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Тизерцин | 2.5мг | 1 | таб | 1,600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | Аминазин | 2мл | 1 | амп | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Депакин хроно | 300мг | 1 | таб | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | Кломипрамин | 25мг | 1 | кап | 1,000 | | 500 | 500 | |
| 11 | Галоперидол | 1мл | 1 | амп | 300 | | 150 | | 150 |
| 12 | Литийн карбонат | 300мг | 1 | таб | 1,000 | 500 | | 500 | |
| 13 | Мерзинтак | 15мг | 1 | таб | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Эпилиптор | 200мг | 1 | таб | 3,600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц 7 Антибиотик / Дотоодын бүтээгдэхүүн /

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|---|--------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Цефтриаксон | 1гр | 1 | фл | 6,620 | | 2620 | 2000 | 2000 |
| 2 | Метронидазол | 500 мг | 1 | таб | 2,070 | | 1000 | 1070 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|---|-----|-------|-----|------|------|-----|
| 3 | Нитрофурантоин | 50 мг | 1 | таб | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Доксициклин | 100мг | 1 | таб | 2,000 | | 1000 | 1000 | |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц -15. Нүдний өвчинд хэрэглэх эмүүд

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----|-------------------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Мазь ацикловир | 3%-3.0 гр | 1 | тюб | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Тетракайн | 10мл | 1 | фл | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Офлоксацин | 0.3% 5мл | 1 | тюб | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Ципрофлоксацин | 0.3%-5мл | 1 | тюб | 61 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 5 | Тимолол малеат | 0.5% 5мл | 1 | фл | 10 | | 5 | | 5 |
| 6 | Гидрокортизон | 0.5%-5 гр | 1 | тюб | 20 | | 10 | | 10 |
| 7 | Тетрациклин | 1%-3гр | 1 | тюб | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Тобрадекс | 5 мл | 1 | фл | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Лакригель | 5 гр | 1 | фл | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Дорзоמיד Т | 5мл | 1 | фл | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Тропикамид | 10 мл | 1 | фл | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Цикложил | 1%-15мл | 1 | фл | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Пропаракайн гидрохлорид | 0.5%-5 мл | 1 | фл | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|---|-----|----|----|----|----|----|
| 14 | Эритромицин | 10 гр | 1 | тюб | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Пилокарпин | 1%-5мл | 1 | фл | 10 | 5 | | 5 | |
| 16 | Алкайн | 0.5%-5мл | 1 | фл | 45 | | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Преднизолин 1% | 1%-5мл | 1 | фл | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Латанопрост | 0.005%-2.5мл | 1 | фл | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Нийт дүн | | | | | | | | |

Багц 16. Арьсны өвчнийг эмчлэх эм

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----|----------------------|--------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Карболин | 250мг | 1 | таб | 9,000 | | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Тербинафен | 250мг | 1 | таб | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Тербинафен | 1%-30.0 | 1 | тюб | 30 | | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Кастилан | 10мл | 1 | фл | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Левосетиризин | 5мг | 1 | таб | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | Мазь бензилбензоат | 20%-25гр | 1 | тюб | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Мазь вишневский | 30 гр | 1 | тюб | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Ацикловир | 200мг | 1 | таб | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 9 | Эмульс синтомицин | 10%-25гр | 1 | тюб | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Мазь Комби дерм | нийлмэл 15гр | 1 | гр | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11 | Профилас | 10мг | 1 | таб | 3,180 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 12 | Локойд мазь | 1 | 1 | тюб | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Цайрын ислийн тос | 10%-25гр | 1 | тюб | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Gele Betacloge cream | 15гр | 1 | тюб | 20 | | 10 | 10 | |
| 15 | Акридерм мазь СК | 30гр | 1 | тюб | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|---|-----|-------|------|------|------|------|
| 16 | Дермабактер | 150мл | 1 | фл | 30 | | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Пимафуорт | 30гр | 1 | тюб | 30 | | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Салицилийн хүчил | 2%-50мл | 1 | фл | 10 | | 5 | 5 | |
| 19 | Бетаметазон мазь | 30 гр | 1 | тюб | 58 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 20 | Офломелид мазь | 30 гр | 1 | тюб | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 21 | Хифенадин | 25мг | 1 | таб | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 22 | Хифенадин | 1мг/1мл | 1 | фл | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 23 | Синафлана мазь | 1 | 1 | тюб | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 24 | Хлорфенамин | 4мг | 1 | таб | 4,800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 25 | Флуконазол | 50мг | 1 | таб | 957 | 240 | 239 | 239 | 239 |
| 26 | Мөнгөжүүлсэн тос | 1%-50гр | 1 | тюб | 42 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Мөнгөжүүлсэн тос | 500гр | 1 | тюб | 12 | 2 | 5 | 5 | |
| 28 | Тербизол мазь | 20 гр | 1 | тюб | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Багц 18. Эмгэг нярайн эм

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|----------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Кофейн цитрат натри | 20мг-1мл | 1 | ам | 20 | | 10 | 10 | |
| 2 | Альбумин | 10%-100мл | 1 | фл | 3 | | 3 | | |
| 3 | Курсороф | | 1 | ам | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

24 Халдварын болон нянгийн эсрэг бусад бэлдмэл. /дотоод үйл

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|---|-------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Повидон иод | 0.7%-300мл | 1 | фл | 1,202 | | 400 | 400 | 402 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|---|--------|---------|--|-------|-------|-------|
| 2 | Повидон иод | 7.5%-300мл | 1 | фл | 1,500 | | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Гар угаах губка савантай /иодтой/ | Нэг удаагийн | 1 | ширхэг | 1,438 | | 480 | 480 | 478 |
| 4 | Пергидроль | 33%-1л | 1 | литр | 120 | | 60 | 60 | |
| 5 | Спирт чистый | 96% | 1 | литр | 80 | | 40 | 20 | 20 |
| 6 | Спирт денутрат | 76% | 1 | литр | 400 | | 100 | 200 | 100 |
| 7 | Устөрөгчийн хэт исэл | 3%-300мл | 1 | фл | 115 | | 50 | 30 | 35 |
| 8 | Ариутгаж савласан хөвөн бөмбөлөг | 1ш | 1 | пач | 200,000 | | 70000 | 70000 | 60000 |
| | Бүгд дүн | | | | | | | | |

Багц №33. Дүрс оношлогооны эмнэлгийн хэрэгсэл -2

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|---|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Компьютер томографийн тодосгогч бодис | 300мг/100мл | 1 | фл | 200 | 20 | 60 | 60 | 60 |
| | Бүгд дүн | | | | | | | | |

Багц 40. Цус цусан бүтээгдэхүүн

| № | Эмийн нэр | Тун хэмжээ | Савлалтын хэлбэр | Хэмжих нэгж | Нийт тоо | 1-р улирал | 2-р улирал | 3-р улирал | 4-р улирал |
|---|-----------------------------|------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Цоликлон Анти А | | 1 | фл | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Цоликлон Анти В | | 1 | фл | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Цоликлон Анти Д | | 1 | фл | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Цоликлон Анти Келл | | 1 | фл | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Резус Д сул | | 1 | фл | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Кумбсын урвалж | | 1 | фл | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Лисс | | 1 | фл | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Уусмалгүй хуруу шил | | 1 | ш | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Гельтэй хуруу шил/Хуванцар/ | | 1 | ш | 1,259 | 300 | 300 | 359 | 300 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|-------|------|------|------|------|
| 10 | ЕДТА-ягаан тагтай /бар код бүхий 5-7 мл өндөр-10,5см ы доошгүй/ хуруу шил | | 1 | ш | 345 | | | | |
| | | | | | | 100 | 100 | 100 | 45 |
| 11 | Тохойны арчдас авах бамбар | | 1 | ш | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | Нгэ удаагийн бүлэг тодорхойлох таваг | | 1 | ш | 5,500 | | | | |
| | | | | | | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| Бүгд дүн | | | | | | | | | |

Захиалгын тайлан гаргасан Эм зүйч: *О.Батдулам* О.Батдулам

Хянасан Эдийн засагч: *Н.Шинэзаяа* Н.Шинэзаяа