

ЗАСАГ ДАРГА







БАТЛАВ










С.ИДЭРСҮРЭН










Номгон Сумын Соёлын төвийн дуу шум, гэрэлтүүлэг, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын техникийн тодорхойлолт

2024.05.30

Номгон сум



№	Нэр	Тоо шир-хэг	Үзүүлэлт, чанар тавигдах шаардлага	Зураг /дүйцхүйц/
1	Яригч (Хос сэт) / дүйцхүйц/	2 хос сэт буюу 4 ш	DXS18XLF Powered speaker system / yamaha / 1000 вт холбох дагалдах хэрэгсэл бүрэн байх / дүйцхүйц/	
2	Чадалын өсгөгч / дүйцхүйц/	4	PX3 power Amplifier / Yamaha // дүйцхүйц/	
3	Пульт (mixer) / дүйцхүйц/	1	20-24 н замтай, Yamaha MGP24X 24-Channel Analog Mixing Console with DSP Effects / дүйцхүйц/	
4	Зурвас хувиарлагч / дүйцхүйц/	1	DBXPA2 / dbx // дүйцхүйц/	
5	Нам яригч / дүйцхүйц/	2 хос	DZR12MKII / JBL / 2000 вт ямаха Холбох хэрэгсэл дагалдуулан бүрэн холболт хийж өгөх / дүйцхүйц/	
6	Монитор яригч / дүйцхүйц/	2	BR15M /Yamaha/ 500вт / дүйцхүйц/	

7	Мик Утасгү/ дүйцхүйц/й	4	SVX14E/PGA31 /shure/ / дүйцхүйц/	
8	Мик Утастай/ дүйцхүйц/	4	SM58 /shure/ / дүйцхүйц/	
9	Мик Хөл	4	PRO-X-T-F /Ultimate Support/ / дүйцхүйц/	
10	Морин хуур	15	Энгийн стандарт багц хуур	
11	Зөөврийн чанга яригч/ дүйцхүйц/	1	Fender Passport Venue Series 2600w Portable PA Sistem Өөр дээрээ чадал холбогч оролттой байх / дүйцхүйц/	
12	Богино долгионы станц / дүйцхүйц/	4	TSSD Q5 Хэмжээ-115*60*33мм Давтамж-UHF400-470Мгц Суваг-16 / дүйцхүйц/	
13	Хиймэл зүлэг / дүйцхүйц/	2 багц	3см-тэй 1багц нь 25м урттай	
14	Кабел / дүйцхүйц/	6	XLRM-XLRP 2m / дүйцхүйц/	
15	Кабел / дүйцхүйц/	4	XLRM-XLRP 15m / дүйцхүйц/	


16	Кабел / дүйцхүйц/	2	XLRM-XLRP 10m / дүйцхүйц/	
17	Кабел / дүйцхүйц/	2	MJ-SP 15m / дүйцхүйц/	
18	Уран зургийн үзэсгэлэнгийн хөл	50	Үзэсгэлэнгийн уран зураг тогтоох чанартай бат бөх, хөл нь сундаг байх	
19	Их гарийн шанз	1	Үндэсний үйлдвэрлэлд хийгдсэн шинэ байна	
20	Бага гарын шанз	1	Үндэсний хөгжмийн нэг	
21	Их хуур	1	Үндэсний хөгжмийн цөөхүүлд тоглоно	
22	Лимбэ	1	Үндэсний хөгжмийн цөөхүүлд тоглоно	
23	Мастер хуур	2	Мэргэжлийн тоглолтын хуур байх	
24	Даралтат хөгжмийн хөл / дүйцхүйц/	1	Yamaha brand L-7S Keyboard / дүйцхүйц/	

25	Цуур	1	Үндэстэн ястаны хөгжмийн төрөл	
26	Sony FDR-AX700 4K Camcorder дагалдах SmallRig тогтоогч бүхий бариул үнэгүй дагуулах / дүйцхүйц/	1 ком	<ul style="list-style-type: none"> - Sony PXW-Z90, Sony HXR-NX80 камеруудтай нэг цуврал. - Шууд дамжуулалт, мэдээ, влог, аялал, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэгт маш тохиромжтой авсаархан, үзүүлэлт өндөр - 4K HDR Video Recording - 1"-Type Stacked CMOS Sensor - BIONZ X Image Processor - 273-Point Phase Detection Autofocus - Zeiss Vario Sonnar T* Lens - 12x Optical Zoom & 18x Clear Image Zoom - Optical SteadyShot Image Stabilization - 0.39" OLED EVF / 3.5" XtraFine LCD - High-Speed 120 fps Recording - S-Log & S-Gamut Picture Profiles / дүйцхүйц/ 	 
27	SDLX intercom, tally систем иж бүрдэл / дүйцхүйц/	1 ком	<p>2 км хол зайд харилцах утасгүй дотуур холбоо, tally гэрлийн систем</p> <p>Онцлох шинжүүд: Студи хэлбэрийн tally Дуплекс интерком 20 цаг ажиллах батарей Бүх төрлийн дүрсний пульт, vMix программд таардаг.</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Бага саатал ★ 428-440mhz тоон давтамж, дижитал шифрлэлт. ★ 1 иж бүрдэл нь 12 хүртэлх зураглаачийн төхөөрөмж холбож болно ★ Хост нь өөр нэг хосттой холбож зайг уртасгах боломжтой ★ Хоёр талдаа гэрэлтдэг тул тайзнаас хөтлөгч болон зураглаач харахад тохиромжтой. ★ Tally ID тохируулна. ★ Найруулагч, зураглаач бие биетэйгээ харилцан ярих боломж ★ Хост нь А болон В бүлэглэх функцтэй бөгөөд үүнийг зураглаач болон хөтлөгчид тус тусад нь ашиглах боломжтой. ★ 3.5 мм оролттой тул зураглаач дурын миктэй чихэвч ашиглаж болно ★ Утасгүй дижитал хэлхээ, цэвэр дууны чанар, орчны дуу чимээг дарах, тохируулах, хөндлөнгийн дуу орохгүй ★ Хост нь чанга яригч болон микрофоны дуудлагын горим болон чихэвчний дуудлагын горим хооронд шилжих боломжтой. ★ Хостоос LAN интерфэйсээр АТЕМ шилжүүлэгч пультүүдийг (хэт бага саатал) бүрэн хэмжээгээр дэмждэг. 	

			<p>★ USB интерфэйс нь vMix-ийн tally гэрлийг шууд дэмждэг (хэт бага саатал).</p> <p>★ Зураглаач болон хост хоорондын үр дүнтэй харилцах зай нь 2 км</p> <p>★ Өндөр хүчин чадалтай лити батерейг ашигладаг бөгөөд бүрэн батерейгаар нэг удаад 20 гаруй цаг ашиглах (3.7V 5000mA) боломжтой. Энгийн цахилгаан банкаар тэжээгдэж, цэнэглэх боломжтой.</p> <p>★ Clearcom гэх мэт утастай intercom-д цувралаар ашиглах боломжтой</p> <p>★ Хост нь 12V-оос тэжээгддэг, 48 цаг ба түүнээс дээш хугацаанд тасралтгүй ажиллах боломжтой, 12v литиум батерей холбож болно.</p> <p>★ Алтаар бүрсэн холбоос, унтраалга, удаан эдэлгээ</p> <p>★ Зураглаачийн төхөөрөмж нь хост асаагүй үед зай алдалгүйгээр хоёр чиглэлд тусдаа ашиглагдах боломжтой. Дараах нийтлэг пультүүдэд туршигдсан: Datavideo-ийн бүх төрөл (зөвхөн улаан, ногоон дэмждэг) Sony AWS-G500, AWS-750, MCX-500, Sony MCS-8M гэх мэт (зөвхөн улаан tally дэмждэг). Panasonic AV-HS300MC, Panasonic AG-HMX100MC, Panasonic AV-HS400AMC, Panasonic AW-HS50MC, Panasonic AV-HS410MC (давхар өнгө), Panasonic AV-HS450MC (давхар өнгө), Panasonic AV-HS7300MC, Panasonic AV-HS7300MC0 гэх мэт бусад. Roland 、 ROSS、 NSCaster、 For.A、 Devicewell 、 AllCaste、 Newtek TriCaster Blackmagic Design бүх төрөл vMix-ийн бүх хувилбар Tally порттой бусад шилжүүлэгч / дүйцхүйц/</p>	
--	--	--	---	--

28	Yolobox Pro / дүйцхүйц/	1	<ul style="list-style-type: none"> • Олон камерын шууд дамжуулалт ба дүрс холигчийн цогц • • Лайв дамжуулагч, холигч, бичигч, дэлгэцийг нэг дор багтаасан • • 9 хүртэлх видео эх үүсвэрийг оруулна • • Лого, график, видео давхарлах • • Компьютер шаардлагагүй • • Ашиглахад хялбар, 7 инч, 350 nit тодролтой, хуруу мэдрэгчтэй дэлгэц • • Зөөврийн • • Монгол 4G LTE болон LAN, WiFi интернэт (эдгээр интернэтээ нэгтгэж тасалдахгүй, өндөр хурдтай дамжуулах нэмэлт боломжтой) • • Өөрийн дотоод батарейтай • • Facebook, YouTube, Twitch, RTMP лайв дамжуулна. • • 3 HDMI, 1 usb camera шууд (HDMI to USB capture төхөөрөмж бэлэглэнэ), SD card-наас видео, pdf оруулна. Line болон микний оролттой, дуу холигчтой • • HDMI гаралтаар програм болон хуваалтын дэлгэцээ гаргах, чихэвчний гаралтаар дуугаа хянах • • Facebook, YouTube сэтгэгдлийг дэлгэцэнд давхарлаж харуулах • Найруулагчгүйгээр автоматаар холих, гаднаас интернэтээр дамжуулан утасны камераар дүрс оруулах, replay удаашруулалт хийх, ногооны фон дээр цоолох / дүйцхүйц/ 	
29	Moma (Hollyland) Cosmo C1 утасгүй дүрс дамжуулагч	1	<p>Hollyland компанийн бүтээсэн 300 метр зайд дүрс, дуу дамжуулах COSMO C1 утасгүй дамжуулагч.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HEVO шийдэл • Компьютерт оруулж шууд дамжуулахад зориулагдсан UVC-г багтаасан • Бага хоцролт (40мс) • Үл мэдэгдэх суваг сэлгэгч • 5.1-5.8 ГГц давтамж • HDMI болон SDI оролт, гаралт • Ил хараанд 300 метр зай • Full HD 1080 60p нягтрал дэмжинэ / дүйцхүйц/ 	

30	Sony NP батарей 6600Mah / дүйцхүйц/	2		
31	Sony батарей цэнэглэгч / дүйцхүйц/	1		
32	Дартс-ны самбар / дүйцхүйц/	2	“Unicorn “ брэндын / дүйцхүйц/	
33	Дартс-ны самбарын хүрээ / дүйцхүйц/	2	Брэндын резинэн хүрээ / дүйцхүйц/	
34	LED дэлгэцний видео процессор холбогчтой / дүйцхүйц/	1		
35	Барилгын гадна гэрэлтүүлэг	40	Нарны гэрлээр асдаг хоёр тийшээ тусгалтай. Гэрэл тод тусгалтай вт өндөртэй байх / дүйцхүйц/	

36	<p>Диско лазер гэрэл /Тайзны үдэшлэг 7-р 230w Osram osram диско цацрагийн гэрэл <u>Get Latest Price / дүйцхүйц/</u></p>	4	<p>Voltage(V) AC100-240V 50/60Hz Ballast E-ballast Lamp 230W Color temperature 7500K Average Lifespan 1500H Color 14 color +blank color wheel Gobo 17+open static gobo Prism 16-facet prism Lens High precision optical lens Dimmer 0-100 % linear adjustment Pan/ Tilt X axis 540° Y axis 240° automatically accurate positioning</p> <p>Channel 16 CHS / дүйцхүйц/</p>	
38	<p>DMX512 гэрлийн пульт / дүйцхүйц/</p>	1 ш	<p>Тайзны гэрэлтүүлэг шинэчлэн холбох нэмэлт гэрэл хийх 16 гэрэл холбоно / дүйцхүйц/</p>	