


III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№	Нэрс	Хэмжих нэгж	Хүчинтэй хугацаа	Нийт тоо
1	Sol Викасол 1%-1 мл №10	кроп	2 жил	1
2	Sol Спирт 76%- 30 мл	фл	2 жил	700
3	Sol. Анальгин 50%-2мл №10	кроп	2 жил	5
4	Sol. Димедрол 1%-1мл №10	кроп	2 жил	5
5	Sol Витамин С 5%-2 мл №10	кроп	2 жил	5
6	Sol Тамедин 0.7%-100	фл	2 жил	300
7	Sol Тамедин 0.7%-300	фл	2 жил	10
8	Sol Дексаметазон нүдний дусаалга	фл	2 жил	10
9	Sol Дексаметазон 4мг/1мл № 25	кроп	2 жил	2
10	Sol Долоогоны ханд	фл	2 жил	20
11	Sol Эуфиллин 2.4%-10мл №10	кроп	2 жил	2
12	Sol Медокалм 100мг/2.5мл №5	кроп	2 жил	4
13	Sol Иод 30.0	фл	2 жил	700
14	Sol Диклоденк 75мг/3мл №10	кроп	2 жил	3
15	Sol Перкись 3%-30мл	фл	2 жил	30
16	Tab Мезимфорте №20	кроп	2 жил	20
17	Tab Уголь активизированный №10	уп	2 жил	1000
18	Tab. Имопек 2мг №100	кроп	2 жил	3
19	Tab. Септолет №16	кроп	2 жил	20
20	Tab. Валидол 60мг №6	уп	2 жил	1050
21	Tab. Лориста Н 50/12.5мг №28	кроп	2 жил	10
22	Tab. Фенкарол 25мг №10	кроп	2 жил	10
23	Tab. Стопдаир 100мг №24	Уп	2 жил	20
24	Tab.Налгезин 550мг №10	Уп	2 жил	20
25	Tab. Диклоденк 50мг №100	кроп	2 жил	5
26	Tab. Медокалм 150мг №30	кроп	2 жил	10
27	Тариур 10.0	ширхэг	2 жил	100
28	Тариур 5.0	ширхэг	2 жил	100
29	Дуслын систем	ширхэг	2 жил	200
30	Бинт	ширхэг	2 жил	1300
31	Хуруу лент №50	кроп	2 жил	200
32	Аюулгүй хайрцаг /нэг удаагийн цаасан/	ширхэг	2 жил	50
33	Лейкопластрь	ширхэг	2 жил	20
34	Уян бинт / тогтоогчтой/	ширхэг	2 жил	10
35	Шархны наалт 8*9	ширхэг	2 жил	50
36	Шархны наалт 10*20	ширхэг	2 жил	50
37	Даралтны аппарата	ширхэг		3
38	Хүчилтөрөгчийн гуурс /том хүний/	ширхэг	2 жил	50
39	Драйгерийн хошуу	ширхэг	2 жил	100
40	Хоросол /ORS/	ширхэг	2 жил	1000
41	Яаралтай түргэн тусламжийн иж бүрдэл /ЗЦД/	ширхэг		1
42	Чиг, бэхэлгээ /дунд чөмөг, шилбэ, тавхай	ширхэг		2

43	Хүзүүний бэхэлгээ	ширхэг	2
44	Хаалт / 4 хавтастай /	ширхэг	2
45	Вакум бумба	ком	2
46	Хэт улаан туяаны шарлага /ЗЦД/	ширхэг	1

1. Эмнэлэгийн 4 хавтастай хаалт техникийн тодорхойлолт

1	Зориулалт	Эмнэлэгийн хэсэгт яаралтай үед болон бумба тавих, эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн үед тусгаарлаж үзлэг хийхэд хэрэглэнэ .
2	Загвар	4 Хавтастай цэнхэр өнгийн 8 дугуйтай төмөр хүрээтэй
3	өнгө	Цэнхэр өнгөтэй төмөр хүрээтэй
4	Гаднах хэмжээ	4 хавтастай, дугуйтай өндөр нь -170см урт -200см
5	Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • Хөнгөн хялбар зөөврийн байх • Хэрэглэхэд энгийн хялбар байх. • Бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх.
6	Жишиг зураг	
7	Тоо ширхэг	1

2. Хэт улаан туяа шарлагын аппаратны техникийн тодорхойлолт

1	Зориулалт	<ul style="list-style-type: none"> • Тайвшруулах • Шарлагын аппарат нь хэсэг газрын цусан хангамжийг сайжруулж, үрэвсэл дарах, өвдөлт намдаах үйлдэлтэй.
2	Загвар	Цагаан өнгийн хэт улаан туяаны 2 толгойт шарлага
3	Хэмжээ	30см*23см*27см
4	Өнгө	Хар нүүртэй, их бие цагаан
5	Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • .үрэвсэл дарж өвдөлт намдаах үйлдэлтэй • Ажиллуулах заавартай байх. • Хэрэглэхэд энгийн хялбар байх. • Бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх
6	Жиших зураг	


		
7	Тоо ширхэг	1

3. Вакум бумба техникийн тодорхойлолт

1	Зориулалт	Хэсэг газрын цусан хангамжийг сайжруулж үрэвсэл дарах, өвдөлт намдаах үйлдэлтэй мөн даралт буулгаж ханиалга намдааж цэр ховхлох, дулаацуулах, цусан хангамжийг сайжруулах үүрэгтэй.
2	Загвар	24 ширхэгтэй аяган хэлбэртэй тайвшруулах тостой
3	Хэмжээ	Бумба тус бүр 1-6 хүртэл хэмжээтэй дугаартай
4	Өнгө	Цайвар цагаан хуванцар
5	Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • хэсэг газрын цусан хангамжийг сайжруулж, • үрэвсэл дарах, өвдөлт намдаах үйлдэлтэй мөн даралт буулгаж, ханиалга намдааж цэр ховхлоно • дулаацуулах цусан хангамж сайжруулах үүрэгтэй. • Хэрэглэхэд энгийн хялбар байх. • Бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх
6	Жишиг зураг	
7	Тоо ширхэг	1

4. Хүзүүний бэхэлгээ техникийн тодорхойлолт

1	Зориулалт	Хагалгааны дараа, яаралтай тусламжийн үед хүзүүний бэртэл гэмтэл болон хөдөлгөөнийг хязгаарлан нөхөн сэргээхэд хэрэглэнэ
2	Загвар	Сүүлийн үеийн загвартай
3	Хэмжээ	Тухайн хүнд таруулж ихсэгэж багасгах зориулттай
4	Өнгө	Цагаан өнгөтэй хул хүрээтэй
5	Зузаан	2 см


6	Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • Сүүлийн үеийн хийц загвар сайтай байх. • Хүний эрүүл мэнд, эрүүл ахуйд сөрөг нөлөөгүй байх. • Бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх.
7	Жишиг зураг	
8	Тоо ширхэг	2

5. Дунд чөмөг шилбэ тавхайн бэхэлгээ техникийн тодорхойлолт

1	Зориулалт	Яаралтай бэртэл гэмтлийн үед, шилбэ ясны хугарлын үед болон мэс заслын өмнө болон дараа
2	Загвар	Хөл амраагчтай, сүүлийн үеийн загвартай биед тухтай эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй
3	хэмжээ	Насанд хүрсэн хүнийх байх тухайн хүнд таруулж ихэсгэж багасгах зориултай
4	Өнгө	Цэнхэр өнгөтэй цагаан хамгаалттай
5	зузаан	3см
6	Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • Сүүлийн үеийн хийц загвар сайтай байх. • Удаан хугацаагаар хэрэглэхэд тохиромжтой өвчтөний тав тухыг хангасан байх. • Бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх.
7	Жишиг зураг	
8	Тоо ширхэг	1

6. Яаралтай түргэн тусламжийн иж бүрдэл техникийн тодорхойлолт

1	Зориулалт	Яаралтай осол бэртэл гэмтлийн үед, болон сэтгэл зүйн гэнтийн хямрал, зайлшгүй нэн яаралтай гамшиг ослын үед ,түргэн шуурхай тусламж үзүүлэхэд хэрэглэнэ .
2	Загвар	Сүүлийн үеийн загвартай биед тухтай эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, зөөврийн хөнгөн багтаамжтай, аюулгүй үүргэвчтэй бариултай
3	хэмжээ	52см*30см*30см
4	Өнгө	Цэнхэр хөх өнгөтэй
5	зузаан	0.7см

6	Тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • Сүүлийн үеийн хийц загвар сайтай байх. • Удаан хугацаагаар хэрэглэхэд тохиромжтой. • Бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх. • Зөөврийн зориулттай хөнгөн үүрхэд тохиромжтой, шаардлагатай хэрэгслүүдийг багтаасан
7	Жишиг зураг	
8	Тоо ширхэг	1

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]