

### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тавилга эд хогшлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн тодорхойлолт
1	Агаар чийгшүү-лэгч	ш	2	МУ-ын MNS 6929-1:2021 стандартын 9-д заасантай нийцэхүйц /Зүйл: MS-956B/Чийгшүүлэх хүчин чадал: 56л/D/Эрчим хүч: 960 Вт/Хүчдэл: 220V50Hz/Хэрэглэх зай: 80-100м2/Усны сав: 10л/Хэмжээ: 450*260*635мм дүйцэхүйц зөөвөрлөх боломж бүхий дугуйтай, автомат тохируулга болон хяналтын электрон дэлгэцтэй байх/Зүйл: MS-956B/Чийгшүүлэх хүчин чадал: 56л/D/Эрчим хүч: 960 Вт/Хүчдэл: 220V50Hz/Хэрэглэх зай: 80-100м2/Усны сав: 10л/Хэмжээ: 450*260*635мм дүйцэхүйц зөөвөрлөх боломж бүхий дугуйтай, автомат тохируулга болон хяналтын электрон дэлгэцтэй байх
2	Галд тэсвэртэй төмөр хаалга	ш	2	Өндөр:210 мм/Өргөн: 91мм /Зузаан: 100мм/Галд тэсвэртэй материалын дүүргэлт, өнгөлгөөтэй, нууц код, карт хүлээн авагчтай электрон цоожтой байх/
3	Төмөр хаалганы электрон цоож	ш	2	Нууц код, карт, гар утасны АПП, WiFi хүлээн авагчтай нэмэлт цоож/(Digital home door WELCOM WRT-300-тай дүйцэхүйц )
4	Агааржуу-лагч Air conditioner	ш	1	Хөргөх талбай-70-100м2 /Чадал-7HP/Хүчдэл-380V/Дотор төхөөрөмжийг хэмжээ-600*455*1934/Гадна төхөөрмжийн хэмжээ-900*350*1170
5	Агааржуу-лагч Air conditioner	ш	1	Хөргөх талбай-40-60м2 /Чадал-7HP/Хүчдэл-380V/Дотор төхөөрөмжийг хэмжээ-600*455*1934/Гадна төхөөрмжийн хэмжээ-900*350*1170
6	Conditioner-ийн угсралт, холболт, суури-луулалт	-	3	Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийг суурилуулах, холбуулах, угсруулах, тохиргоо хийлгэх ажлын хөлс
7	Air Conditioner-ийг суурилуулах төмөр тавцан	ш	6	Агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжийг суурилуулах төмөр Урт нь 55см өндөр нь 50см хананд бэхлэж тогтоодог
8	Агааржуулалтын холболтын хоолой, труба, бусад дагалдах материалууд	м	33	Хэмжээ: 16*10дм-тэй зэс труба/Урт: 9м+9м //Хэмжээ: 19*10дм-тэй зэс труба/Урт 15м /+/Нийт 33м Трубаны дулаалга болон бусад материалууд
9	Шилний толин хуулга	м	24	Өргөн: 0,8м/Урт: 24м
10	Зузаан даавуу	м	12	Хар өнгийн нэхээс чангатай, гэрэл нэвтрүүлэлт багатай, зузаан нейлонгүй даавуу/Өргөн: 1,6м/Урт: 12м
11	Архивын тавиур, шүүгээ	ш	6	Урт 2м, өндөр 2,8м, өргөн нь 0,6м /Даац нь 300-1500кг /Зузаан төмөртэй, даац сайтай байх
12	Уншлагын танхимын ширээ	ш	8	Бичгийн ширээ/ Урт 1,2м/Өргөн 0,6м/Өндөр 0,75м
13	Уншлагын танхимын сандал	ш	8	Оффис зөөлөвтэй сандал (чарган хөлтэй)//Хөлний өндөр-0,44м/Сандалны өндөр-0,83 /Өргөн -0,45м
14	Цаас устгагч	ш	1	/Цаас устгагчын хэмжээ:/Цаас устгагчын жин:/Шинж чанар:/Хэрчилтийн хэмжээ:/Сагсны багтаамж:/Өнгө/375*600*310 /12.5кг/7-9ширхэг хүртэлх цаас мөн CD, DVD,цаасны хавчаар,үдээс, зээлийн карт устгана/1.9мм*15мм/33л/Цагаан

15	Чийг, дулаан хэмжигч	ш	4	Хадгаламжийн сан болон цахим баримт хадгалах өрөөний чийгшил, дулааныг хэмжих, хянах электрон дэлгэцтэй байх
16	Rack	ш	1	Toten 27unit, 600*1000*27U with Glass /GS.6027.9001/APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD/Toten PDU 8-outlet All-usage /PD.0801.9000//Toten Cable management 2Unit /SA.1702.0001//Toten 27unit, 600*1000*27U with/Hikvision.Model:DS-2CD2346G2-1 2.8 mm SN:J90256439 12V-0.48A, 6,8W дүйцэхүйц
17	UPS	ш	1	APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
18	PDU	ш	1	Toten PDU 8-outlet All-usage /PD.0801.9000/
19	Cable managment	ш	1	Toten Cable management 2Unit /SA.1702.0001/
20	Rack сэнс	ш	1	Toten 27unit, 600*1000*27U with
21	Хяналтын камер	ш	2	Hikvision.Model:DS-2CD2346G2-1 2.8 mm SN:J90256439 12V-0.48A, 6,8W дүйцэхүйц
22	Баримтын тоос сорогч	ш	1	Дуу чимээ бага 2000 Ваттын хүчин чадалтай 260ваттын соролттой Соролтын тохиргоо тохируулдаг Хогоо асгахад хялбар Хуванцар савтай 1.8 л Дуу чимээ багатай 74 дБ Угаадаг шүүлгүүртэй 3 in 1 хошуутай/ олон үйлдэлт хошуутай Цахилгааны залгуур 5 метр Зөөлөн дугуйгүй Жин 4.5 кг Хэмжээ: 369х317 мм (өндөр х өргөн )
23	Баримтын тоос сорогч	ш	1	Утасгүй тоос сорогч 14.4 V Цэнэглэх хугацаа 5цаг Ажиллах хугацаа 30 минут Booster 18 минут Батерианы төрөл - Li-ion Хогны савны багтаамж 0,25литр Дуу чимээ 83дБ Хэмжээ 126.5 х 26 х 7.7см /өндөр х өргөн х гүн / Жин 2,2кг

24	Том оффис ширээ, шургуулгатай	ш	1	урт-205см, өргөн-75 см, өндөр 80см
25	Оффис сандал дугуйтай хар торон	ш	9	Тааран даавуун, хар өнгөтэй, дугуйтай, гарын түшлэгтэй, төмөр рамтай
26	Хурлын ширээ	ш	1	COMMAND R CF21010 6-8 хүний хурлын ширээ хүрэн өнгөтэй
27	Хурлын сандал	ш	6	SITZONE ОФФИС ХУРЛЫН САНДАЛ СН-191С, торон, түшлэгтэй, хар өнгөтэй
28	Хувцасны шүүгээ /төмөр/	ш	1	LD-059 Цагаан төмрөн хувцасны шүүгээ 90х185х45 см, 2 хаалгатай
29	Бичиг хэргийн шүүгээ /төмөр/	ш	1	FB21-FB02 Бичиг хэргийн шүүгээ Ecoflow /төмөр/
30	Оффис ширээ / шаргал/	ш	9	RIDER WT12075 Бичгийн ширээ 120х75х74 см
31	Бичгийн шүүгээ модон шаргал	ш	6	Өндөр 2м20см, өргөн 1.5м, олон төвиуртай модон хийцлэлтэй, 2 тийшээ онгойдог хаалгатай
32	Дээжний тавиур хийх	ш	2	120см*150см тавиур хоорондын зай 30см
33	Лабораторийн сандал /лаборатори/	ш	5	Лабораторийн зориулалттай эргэдэг дугуйтай, түшлэгтэй сандал өндөр нам тохируулдаг. Хэмжээ 740*420*450 мм
34	Сейф	ш	1	Кодтой, төмөр байх
35	Эйр кондишн	ш	3	Sharp AH-A18XCD_B2 18000Btu 2Hp Air Con
<b>НИЙТ</b>			<b>167</b>	