

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА


**Багц 1: ДОТУУР БАЙРЫН БАРИЛГЫН ТАВИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ  
НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1	Захиалагч	УУХҮЯ-ны харьяа “Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв” төслийн нэгж
2	Тавилга тоног хэрэгсэл нийлүүлэх барилгын нэр, байршил	Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төвийн 120-оюутны дотуур байрны барилга, Хэнтий аймгийн Батноров сумын 7-р баг Бэрхийн уурхайн уулын цех. Улаанбаатар хотоос 400 км, Чингис хотоос 70 км
3	Төслийн зорилго	Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төвийн дотуур байрны 120 оюутны ор, ширээ, сандал, хувцасны шүүгээ, буйдан, ресепшиний тек, сандал, болон цайны газрын хооллох ширээ, сандал, тек, гал тогооны тоног төхөөрөмж, туслах хэрэгсэл зэргийг бэлтгэн нийлүүлэх
4	Нийлүүлэх бараа материалын шаардлага	Сонгон шалгаруулалтад шалгарсан байгууллага нийлүүлэх бараа материал тус бүр дээр захиалагч талтай нарийн зөвшилцөж нэг бүрчлэн бараа материалын тодорхойлолт шаардлагууд гаргуулан авч тухайн шаардлагад нийцсэн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж, хүргэж, угсарч, суурилуулж хүлээлгэн өгнө.
5	Инженерийн шугам сүлжээнд холбож туршиж ажиллуулж шалгах	Цахилгаан эрчим хүч болон хэрэглээний цэвэр, бохир усны шугамд холбох шаардлагатай бараа материалыг тухайн холбох хэрэгсэлд холбож туршиж хүлээлгэн өгөх
6	Хөрөнгө оруулалт	“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын санхүүжилт
7	Тавилга тоног төхөөрөмжийн төсөвт өртөг	1.000.000.000 /нэг тэрбум/ төгрөг
8	Ажлын эхлэх болон дуусах хугацаа	Эхлэх хугацаа: Гэрээ баталгаажсан өдрөөс Дуусах хугацаа: 2024.12.10

**Дотуур байрын барилгын тавилга, тоног төхөөрөмжүүдэд тавигдах шаардлага**

-Нийлүүлэх бараа, тоног төхөөрөмж нь доорх үзүүлэлтүүдтэй дүйцэхүйц байна

Д/д	Материалын нэр	х/н	Тоо хэмжээ	Техникийн шаардлага
1	Ор, тумбочика /90-100см/*200см*/45-55см/	ком	120	Уг орны үндсэн материал нь хүний биед харшлах цавуу болон бусад хольц агуулаагүй E0 стандартын шаардлага хангасан хавтангаар хийгдсэн байна. Ор нь: 90-100см өргөнтэй, 45-55см өндөртэй, 2м урттай Орны толгойн хэсэгт зөөлөвчтэй эргономикийн шаардлага хангасан Загвар дизайн сайтай ор байна. Дотуур байрны барилгын интерьер засвар гүйцэтгэгч талтай зөвшилцсөний үндсэн дээр загвар, дизайныг сонгож нийлүүлнэ.
2	Матрас /90-100см/*200см*20см/	ш	120	20см-с багагүй зузаантай, 90-100см

				өргөнтэй, 2м урттай сайн чанарын пүрштэй Хүн хэвтэх талдаа давхар зузаан ширмэл зөөлөвчтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, хөлөргөхгүй, чийг татахгүй, арчиж цэвэрлэхэд доторх зөөлөвч хуйларч бөөгнөрөхгүй сайн чанарын матрас байна.
3	Ширээ, сандал /дотуур байрны өрөөнүүдэд/	ком	32	Тавилгын үндсэн материал нь хүний биед харшлах цавуу болон бусад хольц агуулаагүй E0 стандартын шаардлага хангасан хавтангаар хийгдсэн байна. Эргономик гоо зүйн шаардлага хангасан загвар дизайн сайтай тавилга байна. Дотуур байрны барилгын интерьеер засвар гүйцэтгэгч талтай тавилгын хэмжээ загвар, дизайныг зөвшилцсөний үндсэн дээр сонгож нийлүүлнэ.
5	Хувцасны шүүгээ /1800*2400*600/ ТВ-ний доод шүүгээ /1200*450*300/	ш	16	
6	Нэг хүний буйдан	ш	8	
7	Хоёр хүний буйдан	ш	16	
8	Ресепшиний тек /3000*650*1100мм/	ш	2	
9	Рестораны тек /2400*670*1100мм/ Ветрина /2400*400*2400мм/	хос	1	
10	Хувцас солих өрөөнүүдэд шүүгээ /2400*2000*600мм / 	ш	2	
11	Мини гал тогооны тавилга /Доод-1900*600*800мм, Дээд-1900*300*600мм/	ш	8	
12	Гал тогооны буйдан /1200*900*900мм/	ш	9	
13	Ресепшиний сандал	ш	2	
14	Рестораны сандал	ш	156	
15	Абжур /диаметр нь 80см-аас багагүй, өндөр нт 60-80см хэмжээтэй люстр байна/	ш	4	Дотуур байрны интерьеер засал гүйцэтгэгч талтай зөвшилцөж урт өргөн болон хэлбэр хийцийг гэрэл байх өрөөний интерьеерт тохируулан сонгоно.
16	8-хүн хооллох дугуй ширээ	ш	9	Арьсан бүрээстэй, чанартай бат бөх хийцтэй, орчин үеийн загвар дизайнтай зориулалтын даацын зөөлөвчтэй буйдан байна.
17	4-хүн хооллох ширээ	ш	20	
18	2-хүн хооллох ширээ	ш	8	
19	Ресепшин хэсэгт буйдан /2 хүний суудалтай буйдан/	ш	2	
22	Цагаан хэрэглэл /алчуур халад ком/	ком	120	Хүний биед харшлахгүй, чийг татахгүй, 80% даавуу, 20% полистер, материалтай, цулгүй цагаан өнгөтэй, угааж цэвэрлэхэд хялбар, резинэн бэхэлгээтэй
21	Ариун цэврийн өрөөнүүдэд толь /600см*450см*5мм/	ш	20	Тунгалагшил сайтай элдэв нөлөө, зураасгүй толь байна.
22	Хөшиг /6000*2600мм/	ш	50	Өрөөний хана, шал, тавилагын өнгөтэй зохицох өнгөтэй Нар бүрэн хаах зузаан болон энгийн үед хэрэглэх нимгэн хөшигтэй байна.
23	Хөлдөөгч	ш	2	Хэмжээ: 2580x1030x880 мм, багтаамж: 1228 л, хүчин чадал:220В. Фреон:R290A/145гр. 3 хаалгатай.
24	Хөргөгч	ш	20	Хэмжээ:500x500x500мм, 1 температуртай, +10 0с-аас -2 0с /хөргөх 1 хаалга/ хүчин чадал:220в.
25	Цахилгаан зуух	ш	1	Хэмжээ: 800x800x850 мм, хүчин

				чадал: 45м2 ширэм, 380В/6квт, багтаамж 40л,
26	Хийн зуух	ш	1	Ахуйн газраар ажиллах 4-болон түүнээс дээш халаах тавцантай 1200х900х750.
27	Шарах шүүгээ	ш	1	Хэмжээ: 1670х835х1415 мм, 3 хаалга 6+ листтэй, халах хугацаа 25 мин, 380В 30 квт , электрон удирдлагатай, 200С-4000С, лист 60х40 1 хаалгандаа 2+ лист орно.
28	Шарагч /4 литрээс доошгүй багтаамжтай, 220 вольт, 2 квт/	ш	1	Нийтийн хоолны зориулалттай.
29	1-р хоолны тогоо	ш	1	Хэмжээ: 841х970х1030 /1780/ мм, Багтаамжтай 100л Хүчин чадал: 380в/18.1 квт, усан цамцтай, уур гаргагчтай, өөрийн жин: 121кг, уурын хүрэмд ус байхгүй тохиолдолд автоматаар унтраана. Энэхүү загвар нь AISI 304 зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. Эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байх.
30	2-р хоолны тогоо	ш	1	Хэмжээ:1475х905х850 мм ширмэн тогоо, хүчин чадал: 380В/12квт, жин 255 кг, багтаамж 70л.
31	Хоол халуун баригч 1-р хоолны	ш	4	8-12 хүндтэй
32	Хоол халуун баригч 2-р хоолны	ш	8	4-6 хүндтэй
33	Мах шарагч тавцан /80см*80см/	ш	1	
34	Гурил элдэгч, хэрчигч /220 вольт, 1.5 квт/	ш	1	
35	Гурил хөөлгөгч /13 давхартай, 1500*500*700/	ш	1	
36	Будаа агшаагч /25-30 литр/	ш	2	
37	Ус буцалгагч /40-50 литр/	ш	2	
38	Аяга таваг угааж ариутгагч /15-20 сет/	ш	1	
39	3-дамжлагатай угаалтуур /нэг угаалтаар 50-70ш таваг угаах/	ш	1	
40	Автомат жигнүүр /6-аас дээш листтэй, шилэн нүүртэй/	ш	1	
41	Ястай махны хөрөө /80см*80см нерж тавцантай ширээтэй, суурин, цахилгаан хөрөө/	ш	1	
42	Босоо хөргөгч	ш	1	
43	Өрөөнүүдэд ус буцалгагч	ш	30	Зөөврийн ус буцалгагч 1-2л багтаамжтай 220В 0,6 квт
44	Өрөөнүүдэд хогийн сав	ш	30	Ариун цэврийн өрөөнд битүү тагтай хогийн сав байна. Өрөөнүүдэд задгай амсартай сараалжин материалтай хогийн сав байна.
45	Өрөөнүүдэд ТВ	ш	16	32 инч, дуу, өнгөний өндөр нягтралтай, ухаалаг, хананд тогтоох тогтоогчтой байна.
<b>Цайны газрын туслах хэрэгсэл</b>				
1	Цайны аяга	ш	64	Сэнжтэй бариултай, 250 г багтаамжтай, шаазан аяга байх
2	Хоолны халбага	ш	64	Ижил загварын ган хийцтэй байна.
3	Хоолны сэрээ	ш	64	
4	Сэрээ / десерт /	ш	64	

5	Цай, кофены халбага	ш	64	
6	Хутга / 2 дугаар хоол /	ш	64	
7	1 дүгээр хоолны таваг	ш	64	Ижил загварын шаазан хийцтэй байна.
8	2 дугаар хоолны таваг	ш	64	
9	Салатны таваг	ш	64	
10	Суурь таваг	ш	64	
11	Архины хундага	ш	64	
12	Виноны хундага	ш	64	Рестораны стандартад нийцсэн, шилэн.
13	Вискины хундага	ш	64	
14	Ус, жүүсний стакан	ш	64	
15	Пивоны стакан	ш	64	
16	Сальфетка / даавуу /	ш	64	
17	Чихрийн таваг	ш	25	
18	Жимсний таваг	ш	25	
19	Мөсний сав	ш	25	3 литрээс доошгүй багтаамжтай төмөр бариултай хувин байх.
20	Ширээний шилэн данх	ш	25	1 литрийн багтаамжтай байх.
21	Хоол амтлагчийн бүрдэл		25	-
22	Ширээний бүтээлэг	ш	33	Цайвар шаргал, өнгөтэй. 9 ширхэг 180*180 20 ширхэг 180*130 8 ширхэг 120*120
23	Өрөө бүрт аяга	ш	124	Цайны дизтэй аяга.
24	Өрөө бүрт поднос /40см*30см/	ш	32	-
<b>Гал тогооны бусад хэрэгсэл</b>				
1	1-р хоолны кострюль /30-40 литр/	ш	1	
2	1-р хоолны кострюль /40-50 литр/	ш	2	
3	2-р хоолны кострюль /20-30 литр/	ш	3	
4	Хоол хийх халбаганы бүрдэл / халбага, хусуур, том болон жижиг шүүлтүүр, төмс нухагч, сармисны нухуур, ногоо арилгагч, ногоо хэрчигч, ногоо үрэгч, шанага, өндөг хутгагч, юулүүр,...../	КОМ	2	
5	Гампанз /Ганпанз-70*50, махны мод-60*40, 5-7 ширхэгтэй стандарт сет/	КОМ	2	
6	Хутганы бүрдэл	КОМ	2	
7	Хоол амтлагчийн сав / перец давс ....	КОМ	12	
8	Поднос /40см*30см/	ш	15	
9	Хоол зөөх тэргэнцэр /100см*60см хэмжээтэй, 3 тавиуртай, дугуйтай/	ш	2	
10	Битүү чанагч /10-12 литр багтаамжтай/	ш	2	
11	Хайруулын таваг /28-32 инч/	ш	4	
12	Ус буцалгагч	ш	1	Хэрэглээний цэвэр усны шугамд холбогддог халуун, хүйтэн усны цорготой суурин ус буцалгагч.
13	Данх /4-5 литр/	ш	2	-
14	Халуун сав /3 литр/	ш	4	-
15	Будаа агшаагч	ш	1	Хэмжээ: 25л, хүчин чадал:220В 1,9квт, нугасан тагтай нерж материалтай.
16	Жигнүүр	ш	1	Нэг удаагийн жигнэлтээр 120-150 бууз жигнэх, 4-өөс дээш давхартай.
17	Уртасгагч залгуур	ш	10	4-6 залгуур ордог, USB оролттой
18	Гал тогоонд тавиурууд	КОМ	4	Тогооч, бэлтгэгч нар удаан

19	Хоол бэлтгэлийн ширээ	ком	2	хугацаагаар зогсож ажиллахад тохиромжтой, нийтийн хоолны стандартууын дагуу, тухай.
20	Ханын цаг /40 см-ээс багагүй/	ш	2	Угтах үйлчилгээний хэсэгт байрлуулах зориулалттай, өнгө үзэмж сайтай байх.
21	Ундаа, усны хөргүүр	ш	1	Хэмжээ: 1000х500х1000мм, 1 температуртай, +10 0с-аас -2 0с /хөргөх 1 хаалга/ хүчин чадал:220в.
22	Цаг	ш	2	Нийтийн хэсэгт байрлуулах зориулалттай, өнгө үзэмж сайтай байх. /40 см-ээс багагүй хэмжээтэй байх/
23	Цэцэг	ком		Рестораны ширээнүүд болон текэн дээр тавих шилэн ваартай хиймэл цэцэг
<b>Цагаан хэрэглэл угааж ариутгах тоног төхөөрөмж,</b>				
1	Уурын индүү	ш	1	Зочид буудлын цагаан хэрэглэл индүүдэх зориулалттай
2	Суурин индүү	ш	1	
3	Индүүний суурь /1800*600 хэмжээтэй, хөлтэй/	бүрдэл	1	Цагаан хэрэглэл индүүдэхүйц, том тавцан бүхий, шатах, түлэгдэх эрсдэлгүй, зочид буудлын зориулалттай.
4	Угаалгын машин	ш	2	Зочид буудлын цагаан хэрэглэл угаах зориулалттай, 30-40 кг даацтай, 220 вольт
6	Цагаан хэрэглэлийн шкаф /2400*2400*600/	ш	3	Зочид буудлын цагаан хэрэгсэл зориулалттай
<b>Цэвэрлэгээний хэрэгсэл</b>				
1	Цэвэрлэгээний хэрэгслийн түрдэг тэрэг	ш	1	Зочид буудлын цагаан хэрэглэл зөөвөрлөх зориулалттай. 3 тавцантай, дугуйтай, бохир болон хоол зөөх зориулалттай, нерж материалаар хийгдсэн.
2	Тоос сорогч /30 литр, моторын хүчин чадал 1300-1500, 220 вольт/	ш	1	Хүчин чадал өндөртэй, зочид буудал, албан газрын цэвэрлэгээ хийх зориулалттай
3	Хөлний гишгүүр	ш	2	-
4	Ариун цэврийн өрөөний толь /600см*450см*5мм/	ш	32	Тунгалагшил сайтай элдэв нөлөө, зураасгүй толь байна
5	00-ын цаасны тавиур	ш	32	-
6	00 угаагч	ш	32	-
<b>Бүгд дүн</b>				