



Батгав.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн

захираглал


Б.Нарантуяа


Техникийн тодорхойлолт

Тайлбар: ЭМХТ-ийн төв байрны нийт 24 албан хаагч байрладаг оффисын 5 өрөөний ширээ, сандал, тумбочка, бичгийн шүүгээ болон хувцасны шүүгээс иж бураэн, хурлын заалны ширээ сандлыг шинэчлэн тохижуулна. Өөрөөнүүдийн тавшигга хэрэгсэл орчин үеийн, шинэлэг, стандартын шаардлага хангасан, цайвар өнгөтэй, эргономик, минимал байдлыг эрхэмлэсэн байна.

Жишээ зураг:











Хувцасны шүүгээ /Ажилтны ширээ, бичгийн шүүгээсэй өнгө хослохуйш/




Нэг өрөөнд суж буй албан хаагчдын тоотой тэнциүү халгатай байна.

Бичгийн шүүгээ /Ажилтны ширээ, хувцасны шүүгээсэй хослохуйш/



Хурлын заалны тохиожилт


**1 дэвхарын заалны ширээ /зургатай дүйцэхүйц, дугуйтай, цагаан өнгөтэй, эвхэгддэг байж болно,
сайн чанарын/**



Хурлын сандал /хурлын ширэээтэй хослоохуйц, зурагтай дүүцэхуйц, сайн чанарын/





REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



Ажылчдын сандал









№	Тоноог техсөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Захшалгачийн техникийн тодорхойлолт	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт	Тайлбар
			(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бурийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаамт хувацаа шаардах бол бичнэ үү.)	(Захшалгачийн техникийн тодорхойлолтыг хуулрахай байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	(Дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулэг хавсаргана)
1	Ажилтны ширээ	24	Сайн чанарын, хүний биед хоргүй материалаар хийгдсэн, зурагтай дүйцэхүйц хийцтэй		
2	Тумбочка	24		Сайн чанарын, хүний биед хоргүй материалаар хийгдсэн – ширээнд сууринсан эсвэл хос	

	<p>Сайн чанарын, хүний биед хоргуй материалаар хийгдсэн, зурагтай дүйцэхүүц – ширээнд суурилсан эсвэл хос тумбочкатой</p> <p>3 Дарга ширээ, тумбочкатой</p> 		
4	Бичгийн шүүгээ	10	<p>Хэмжээ:Өндөр 120 см, өргөн 200 см, гүн 40 см, ажилтны ширээ, хувцасны шүүгээтэй хослохуйц, цайвар өнгөтэй.</p>

	<p>Хэмжээ: өндөр 210 см, өргөн 225, гүн 60 см, 5 хаалгатай, цоожтой салдаг байж болно. Ажилтны ширээ, бичийн шүүгээтэй хосложуйц, чайвар өнгөтэй Сайн чанарын, хүний биед хоргуй материалыаар хийгдсэн</p>	
<p>5</p> <p>Хувцасны шүүгээ</p>	<p>10</p>	<p>Сандалны материал</p> <p>Чийг татахгүй, сайн чанарын материалтай</p>

6	<p>Сандал</p> <p>Дугуйтай</p> <p>Оффисын сандалны хөлний төрөл</p> <p>Өнгөний сонголттой</p> <p>Хүзүү амраагчтай сандал</p> <p>Сайн чанарын</p>	
7	<p>Сайн чанарын, зөөвөрлөхөд хялбар,</p> <p>дугуйтай, хурлын ширээтэй хослохуйц,</p> <p>хөнгөн</p> <p>Хурлын заалны сандал</p>	 

8	Хурлын ширээ	100	<p>Сайн чанарын, цайвар өнгөтэй, эвхэгддэг байж болно, трапец хэлбэрийн, 1 хүний хөлийн хаалттай, зөөвөрлөхөд хялбар, дугуйтай.</p> 
---	--------------	-----	--

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцэн байна.

Барааны нэр: Ширээ, тавилга хэрэгсэл

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхчөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

Хянасан:

 Л. Оюунчимэг /Өмч хамгаалах зөвлөлийн дарга/
Боловсруулсан:  С. Мэнхсүх /Үнэлгээний хорооны дарга/

 Б. Мөнгөнбаатар /Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг/
 Ш. Алтанцэцэг /Үнэлгээний хорооны гишүүн/

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хуртэлх бағаныг, тендерт оролцочгүй дуугаар бағаныг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо	Хэмжих хэмжээ	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх ээсийн цэг	Бараа нийтийн болгох хугацаа		
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийтийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ бағаныг бөглөнө)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Тоног төхөөрөмж	Нээж	Ширхэг ширхэг	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв	Гэрээ байгуулсны дараа өжлийн 7 хоног дотор нийтийн бичих]	/6 дугаар бағанад заасан хугацаанд баатсан нийтүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]	
2							
3							
...							