

БАТЛАВ
 “ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ОНӨААТҮГ-
 Б.БАТЖАРГАЛ

2024 оны 04 дүгээр сарын 17

9021080947
 5680174 & СБТ15015

**СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
 “ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ОНӨААТҮГ-т ШААРДЛАГАТАЙ ХОГ
 ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИНЫ ДУГУЙ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 04 дугаар сарын 16

Улаанбаатар хот

Нэр: 15тн даацтай **12R22.5** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /100 ширхэг/**

Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	12R22.5			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS-ISO 3911:2016	100 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Дугуйн хээний төрөл		E-4	шаардлагуудыг хангасан байх.	
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S		
		Хэмжээ		22.5		
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль		
		Хээний гүн	мм	85-95		
		Дугуйн ТКРН		152/149L		
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	J буюу 100 км/ц		
		Хийн даралт 1	bar/psi	9		
		Хийн даралт 2	bar/psi	9.5		
		Дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	38750-41500		
			кг	42000-42700		
		Обудны хэмжээ	инч	22.5/12		
		Дугуйн жин	кг	2300-2350		
		Диаметр	мм	3049-3062		
Өргөн	мм	920-932				
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **10.00R20** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /30 ширхэг/**

Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	10,00R20			DOT8, ISO, ECE, CCC,	30 ширхэг
2.	Техникийн	Дугуйн хээний		E-4		

	үзүүлэлт	төрөл			SGS MNS-ISO 3911:2016 шаардлагуудыг хангасан байх
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S	
		Хэмжээ		20.00	
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль	
		Хээний гүн	мм	85-95	
		Дугуйн ТКРН		149/146K	
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	J буюу 100 км/ц	
		Хийн даралт 1	bar/psi	7	
		Хийн даралт 2	bar/psi	7.5	
		Дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	38750-41500	
			кг	42000-42700	
		Обудны хэмжээ	инч	10.00/20	
		Дугуйн жин	кг	3250-3300	
		Диаметр	мм	-	
Өргөн	мм	930-942			
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш			
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг		
		Онц хүнд	✓		

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **7.50R16LT** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /20 ширхэг/**

Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	7.50R16LT			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS-ISO 3911:2016 шаардлага хангасан байх	Даацын 20 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Дугуйн хээний төрөл		E-4		
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S		
		Хэмжээ		16		
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль		
		Хээний гүн	мм	CM998		
		Дугуйн ТКРН		122/118L		
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	G буюу 100 км/ц		
		Хийн даралт 1	bar/psi	6		
		Хийн даралт 2	bar/psi	6.5		
		Дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	1500кг		
			кг	1320кг		
		Обудны хэмжээ	инч	7,50		
		Дугуйн жин	кг	-		

		Диаметр	мм	-		
		Өргөн	мм	770		
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: **8.25R16** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /6 ширхэг/**

Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Хэмжээ	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	8.25R16			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS-ISO 3911:2016 шаардлага хангасан байх	Даацын 6 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Дугуйн хээний төрөл		E-4		
		Ашиглалтын төрөл	код	M+S		
		Хэмжээ		14PR		
		Давхрага хийцийн төрөл		R буюу радиаль		
		Хээний гүн	мм	185-34		
		Дугуйн ТКРН		126/122M		
		Ашиглаж болох дээд хурд	км/цаг	G буюу 100 км/ц		
		Хийн даралт 1	bar/psi	6		
		Хийн даралт 2	bar/psi	6.5		
		Дугуйн дээрх зөвшөөрөгдөх даац	кг	1700кг		
			кг	1500кг		
		Обудны хэмжээ	инч	16		
		Дугуйн жин	кг	-		
Диаметр	мм	-				
Өргөн	мм	-				
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш				
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг			
		Онц хүнд	✓			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Нэр: **11R22.5** хэмжээтэй ачааны машины **ДУГУЙ /6 ширхэг/**

Зориулалт: Том оврын ачааны автомашинуудад ашиглах

№	Үндсэн үзүүлэлт	Үзүүлэлт	Нэгж	Шалгуурын утга	Стандарт	Тайлбар
1.	Загвар /Model/	11R22.5			DOT8, ISO, ECE, CCC, SGS MNS-ISO 3911:2016 шаардлага	Даацын 6 ширхэг
2.	Техникийн үзүүлэлт	Хийц		Радиал /каркас болон брекер нь ган утсаар хийгдсэн/		

		Төрөл		TUBELESS буюу дотор олгой хаймергүй (дүйцэхүйц)	хангасан байх
		Хээний код, модель		TR686 (дүйцэхүйц)	
		Бат бөхийн индекс		18PR	
		Ачаалах индекс		148/145	
		Хурдны үнэлгээ		M	
		Хийн даралт (кПа)	кПа	850	
		Дугуйн гадна диаметр	мм	1054	
		Дугуйн гадна өргөн	мм	279	
		Дугуйн хээний гүн	мм	15 буюу түүнээс дээш	
		Обудны хэмжээ		8.25	
		Баталгаат гүйлтийн доод хэмжээ /км/	км	50000 (хангахуйц)	
3.	Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш			
4.	Ажиллах хэлбэр	Тасралтгүй	24цаг		
		Онц хүнд	✓		

1. Нийлүүлэгдэх дугуй нь их засварын бус шинэ дугуй байна.
2. Нийлүүлэгдэх дугуй нь 2024 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хойш үйлдвэрлэгдсэн байна.
3. Нийлүүлэгдэх дугуй нь үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байна.
4. Ашиглалтын заавар нь англи монгол хэл дээр байна.
5. Нийлүүлэгдэх резин дугуй нь Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг нормд хүрэхүйц, ачааны автомашин, автобус болон суудлын автомашины резин дугуйнд тавих стандартын шаардлага MNS ISO 4209-1:2014, ашиглалт болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан байна.
6. Резин дугуй нь хадгалалт болон тээвэрлэлтээс үүдсэн геометр хэлбэр хэмжээний алдагдалгүй хэвийн байна.
7. Нийлүүлэгдэх дугуй нь эрс тэс уур амьсгалтай, далайн түвшнээс дээш 1300-1700м өндөрт, хадан, хадархаг чулуулагтай болон асфальтан замтай нөхцөлд ашиглагдана


ТАНИЛЦСАН:  Г.ҮҮРИЙНТУЯА
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ
БОЛОВСРУУЛСАН:
ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ  Ж.АМАРСАНАА

Хог тээврийн автомашины дугуй худалдан авах төсөвт өртөг

2024 оны 04 дүгээр сарын 12

№	Төсөл арга хэмжээний нэр	Нэгж үнэ, тоо ширхэг	Хэрэгжих хугацаа	Ажлын батлагдсан төсөв	2024 оны санхүүжих дүн
1.	12R22.5 хэмжээтэй ачааны авто машины даацын дугуй	720,0/100ш	2024 он	72,000,000	72,000,000
2.	10.00R20 хэмжээтэй ачааны авто машины даацын дугуй	700,0/30ш		21,000,000	21,000,000
3.	7.50R16LT хэмжээтэй ачааны авто машины даацын дугуй	420,0/20ш		8,400,000	8,400,000
4.	8.25R16 хэмжээтэй ачааны авто машины даацын дугуй	600,000/6ш		3,600,000	3,600,000
5.	11R22.5 хэмжээтэй ачааны машины дугуй	600,000/6ш		3,600,000	3,600,000
6	Нийт дүн			108,600,000	108,600,000

ТАНИЛЦСАН:
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН  Г.ҮҮРИЙНТУЯА

БОЛОВСРУУЛСАН
ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  Ж.АМАРСАНАА

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (Эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа
1	2	3	4	5	6	7
	ХОГ ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИНЫ ДУГУЙ	162	ширхэг	Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27-р хороо, Агар гудамж, 38/г байр, 203 тоот	2024.03 сараас 2024 оны 12 сарын 31 хүртэл) Жич: нийлүүлэгч шалгарч гэрээ байгуулагдсанаас хойш гэрээний хуваарийн дагуу татан авалтыг зохион байгуулна.	