

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын албаны дэргэд байгуулагдах "Гэр бүл хүүхэд залуучуудад зөвлөгөө өгөх төв" -ийн барилгын ажлын даалгавар.
2. Бараа, ажил үйлчилгээний тодорхойлолт: "Гэр бүл хүүхэд залуучуудад зөвлөгөө өгөх төв"-ийн барилгын ажил.
3. Тавигдах шаардлага:
 - Захиалагчаас гаргаж өгсөн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаврын дагуу ажлыг 100% чанартай хийж, гэрээний дагуу ажлыг хугацаандаа гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх.
4. Материалын нэр төрөл, тоо хэмжээ хүчин чадал, техникийн үзүүлэлт:

№	Материалын нэр / Техникийн ерөнхий шаардлага/	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Хүчин чадал	Техникийн үзүүлэлт	Тайлбар
1	Байшин	ш	1	7*8	Дүнзэн байшин	7*8 40 ширхэг дүнз бэлэн байгаа
2	Байшин барих суурь	М ²	56	56м ² талбайг цутгаж дээр нь байшин барих	56м ² талбайд хайрга буулгаж, газрын хөрснөөс дээш 20см өндөр суурь бэлдэх	56м ² Дүнзэн байшин барих талбайг бэлдэх
3	Халаалтын систем	М ²	56	56м ² талбай бүхий байрыг халаах чадалтай шалны халаалт тавих	56м ² талбай бүхий объектийг халаах ба цахилгаанаар халдаг	Техникийн үзүүлэлтийг хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх.
4	Цахилгааны иж бүрэн монтаж	М ²	56	56 м ² бүхий модон байшингийн таазанд унждаг загварын гэрэлтүүлэг хийх, хана болгонд 1ш арзетик байрлуулах	Монтажийг зориулалтын зэс утастай утсаар хийх, гэрэлтүүлгийг орчин үеийн шийдэлтэй загварлаг гэрэлтүүлэг хийх, нийт 4ш арзетик хийх	7*8 байшинд зориулалтын утсаар монтаж хийх
5	Байшингийн урд, үүдэн хэсэгт терас / зурган дээр байгаа/ хийж өгөх	м	3*8	Байшингийн урд хэсэгт болон үүдэнд терас буюу тавцан хийх	Модон тавцан бүхий саадан хашлагатай терас хийж өгөх	3м*8м-ийн урттай терас хийж өгөх
6	Шал, таазны банз	М ³	15	3см банз	3см банзыг шал, таазанд ашиглах	3см 4 м урттай
7	Дотор дулаалгын материал	М ²	160	Барилгын дээвэр, хананд дулаалгын базалт хөвөн хийх / 2*1, 5см зузаантай/	Дулаалгын базалт хөвөн нь гал дэмждэггүй доторлогооны зориулалт бүхий базалт хөвөн байна	Техникийн үзүүлэлтийг хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх
8	Модон рек	М ²	160	Рек нь орос улсад үйлдвэрлэгдсэн.	Дотор талын дээвэр, ханыг дулаалгын	Техникийн үзүүлэлтийг

				Чанарын шаардлага хангасан өргөн нь 10см, урт нь 4м байх	чулуун хөвөнгөөр дулаалж рекээр доторлох	хүчин чадал, фото зургийн хамт ирүүлэх
9	Цонх	ш	4	240*180-3ш 240*220-1ш	Вакум 2 давхар шилтэй, төмөр бор өнгөтэй	Вакум цонх нь 2 давхар шилтэй, төмөр рамтай байх
10	Хаалга /бүргэд /	ш	1	260*90	Бүргэд хаалга, дулаалгатай	Чанартай байх
11	Ширээ	ш	1	280*120	Оффис ширээ	Тойроод суух зориулалт бүхий ширээ
12	Сандал / түшлэгтэй /	ш	6	Зөөлөвтэй төмөр сандал	Оффис ширээтэй зохицох сандал	Зөөлөвтэй зориулалт бүхий сандал
	Төсөвт өртөг			40,000,000	40,000,000	

Боловсруулсан:

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Гишүүд:

Нарийн бичгийн дарга:

Хянасан:

ЗАА-ны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч:

П.Бямбаян

Т.Дүүрэнбаяр

Н.Цолмонбаяр

Н.Лхагвабаяр

Б.Даваасүрэн

Ч.Батбаяр

