

БУЛГАН СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА



Ц.ТӨРХҮҮ

Техникийн тодорхойлолт

Барааны тодорхойлолт: Нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжүүд ISO9001 стандартын шаардлага хангасан байх ба суурин төхөөрөмжүүд /1-19-р дүгээр төхөөрөмжүүдэд/ Европын холбооны EN957 эсвэл олон улсын ISO20957 стандартуудын нэгийг хангасан байх шаардлагатай.

Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар, зөвлөмжийг хавсаргаж ирүүлнэ.

Ашиглалтын хугацаа дор хаяж 5-10 жил байх ба чанарын баталгааг 2-3 жилээр гаргаж өгнө. Нийлүүлэгдэх багаж тоног төхөөрөмж нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.

Тоног төхөөрөмжийн угсралт болон зам, бараа тээврийн зардлыг оролцогч байгууллага бүрэн хариуцаж, газар дээр нь суурилуулж хүлээлгэн өгнө.


Тухайн барааны гарал үүсэл нь зохих стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж байна.


Барааны сав баглаа боодол шороо тоосноос хамгаалсан битүүмжтэй байх бараа хүлээлгэн өгөхдөө бараа хүлээлцсэн баримт тухай барааны зарлагын баримт төлбөрийн нэхэмжлэхийг хамт өгнө.

Барааны нэр: Фитнессийн тоног төхөөрөмж



| № | Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.) | Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.) | Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана) |
|---|---|---|--|
| | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Спиннг-2ш | <p>Даац:200кг Өөрийн жин:75кг Хүндэрүүлэгч араа 1-8 хүртэл Тасралтгүй ажиллах боломжтой байх MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх. Заалны зориулалттай</p> |  |
| 2 | <p>Гүйлтийн зам (цахилгаан-2) Фитнесс заалны зориулалттай байх</p> | <p>1.Мотор-Continue 4.5 HPAG Motor With g peak alue of 9.0HP and inverter control 2.Инвертер хөргөлтийн системтэй Speed-25 3.Incline-20% 4.Multi function display 5.Дамар шарик-100F (Ганжуулсан) 6.Зам ремень: PUUlentana 4мм / Дуу чимээ гаргахгүй технологиор хийсэн байх. 7.Даац: 200кг-с доошгүй байх. 8.Дэлгэц: Өнгөт дэлгэц 19 инч /калор, зүрхний цохилт хэмжих/ 9.Цахилгаан: 220В Тогонд зохиулахаас хамгаалагдсан аюулгүй хамгаалалттай байх 10.Хурд 1-25км/цаг 11.WIFA эсвэл LAN интернет, IPTV холболт хийх боломжтой Өөрийн жин: 234кг -с доошгүй байх. Хэмжээ:L2230* W980*H1720 MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх. Заалны зориулалттай</p> |  |


| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | <p>Фитнесс гантиал, суурь ком</p> <p>2.5кг 2.5кг, 5.5кг 5.5кг, 7.5кг 7.5кг, 10кг 10кг, 12.5кг 12.5кг, 15кг 15кг, 17.5кг 17.5 кг, 20кг 20кг, 22.5кг 22.5кг, 25кг 25кг</p> <p>Нийт: 276кг</p> | <p>Дээд зэрэглэлийн CFU,Urenthana бүрээстэй, ган голтой, гар зурагчтай.</p> <p>Удаан эдэлгээтэй резинэн гадаргууг бүрэх</p> <p>Зай талбай хэмнэхээр шийдэлтэй хамгийн багадаа 276 кг даацтай</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |   |
| 4 | <p>Хэвлийн вандан</p> | <p>-0-30 хэмд налах 4 цэгийн тохируулгатай</p> <p>-Нурууны ачаалал багасгах зорилгоор хөл хөдөлгөхөд хялбар байх дугуйтай</p> <p>Өөрийн жин 50кг</p> <p>Даац:100-с доошгүй</p> <p>Хэмжээ 208*63*96 см</p> |  <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |
| 5 | <p>Тэмээ төхөөрөмж /Олон үйлдэлт/</p> | <p>Хэмжээ (см):80x420x240-1</p> <p>Жин (кг):335-360</p> <p>Цээж, мөрний урд хойд хэсэг, гол булчин хэвлийн булчингуудыг хөгжүүлэгч төхөөрөмж байна. Олон үйлдэлт</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал</p> |  |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> | |
| 6 | Цээжний шахалтын вандан нь салдаг /ком/ | <p>Жин (кг):140-160</p> <p>Хэмжээ (см):180x170x110188x178x120</p> <p>Цээжний булчин хөгжүүлэх зориулалттай сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн байх</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |
| 7 | Градустай вандан | <p>Суух хэсэг 15 хэмийн налууутай байна.</p> <p>0-75 хэм налах 6 цэгийг тохируулгатай</p> <p>Нурууны ачаалал багасгах зорилгоор хөл өргөгдсөн байрлалтай</p> <p>Хөдөлгөхөд хялбар байх дугуйтай</p> <p>Өөрийн жин 40кг</p> <p>Хэмжээ 155*61*48см</p> <p>Даац:140кг</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 8 | Эрвээхэй төхөөрөмж | <p>Чанарын шаардлага хангасан сайн чанарын төхөөрөмж байх</p> <p>PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |
| 9 | Ямаа төхөөрөмж | <p>Жин: 90-120кг даахуйц</p> <p>Солонгос Улсад үйлдвэрлэсэн бараатай дүйцэхүйц стандартын шаардлага хангасан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Нуруу халаах зориулалттай байх.</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй</p> |  |
| | | <p>дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> | |
| 10 | Өгзөгний төхөөрөмж | <p>Хэмжээ: 110x110x160, 120x115x170</p> <p>Жин: 210-225кг</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |

| | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 11 | Нуруу, шилбэ төхөөрөмж | <p>Хэмжээ (см): 160x180 Жин (кг): 320-330</p> <p>-Гуяны булчин, шилбэний булчин ба өгзөгний булчинг хөгжүүлнэ.</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |
| 12 | Мөрний төхөөрөмж | <p>Дасгал хийж буй хүний бие хүрэх хэсгүүд нь эдэлгээнд тэсвэртэй зөөлөвч бүхий гадаргуутай байна.</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> |  |
| 13 | Хөлний олон үйлдэлт | <p>Дасгал хийж буй хүний бие хүрэх хэсгүүд нь эдэлгээнд тэсвэртэй зөөлөвч бүхий гадаргуутай байна.</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |

| | | | |
|----|----------------------------|--|---|
| 14 | Вандан сандал - 2ширхэг | <p>-Резинэн бүрхэх суудал, зөөлөн ган, зэвэрдэггүй ган шуураг</p> <p>Хэмжээ: Урт 120см</p> <p>MOTUS, PATRICK, MATRIX зэрэг брендтэй дүйцэхүйц, сайн чанарын стандартын шаардлага хангасан, аюулгүй байдал хангагдсан шинэ байх, ашиглах зааварчилгаатай байх.</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |
| 15 | Шал резин 10м ² | <p>-Гангиль, штанг суурин доор дэвсэхэд зориулагдсан 2см зузаантай, үнэргүй сайн чанарын</p> <p>-ус чийг нэвтэрдэггүй байх</p> <p>Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан</p> <p>Стандартын шинэ байх</p> <p>Заалны зориулалттай</p> |  |
| 16 | Хувцасны шкаф-1 ширхэг | <p>Төмрийн зузаан нь 0.75 мм</p> <p>Өргөн: 90см</p> <p>Өндөр: 180см</p> <p>Гүн: 40см</p> <p>-12 шургуулагатай 2 ширхэг шкаф</p> |  <p>Сайн чанарын зузаан төмрөөр хийгдсэн байх</p> <p>стандартын шаардлага хангасан шинэ байх</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 17 | Гутлын тавиур | <p>Өндөр: 140м Урт: 80см Өргөн: 40см</p> <p>-Сайн чанарын модтой дүйцэхүйц материалаар хийгдсэн байх</p> <p>-2 эгнээ /гасалгаа бүхий 5 тавиуртай.</p> |  |
| 18 | <p>Штанг ком. 10кг 10кг, 12.5кг 12.5кг, 15кг 15кг, 17.5кг 17.5 кг, 20кг 20кг,</p> | <p>Гол төмөртэй гантель (Тахир, шулуун)</p> <p>Ган төмөр, PU болон резин бариултай байх</p> |  |

Боловсруулсан

Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг *В. Камеух* Б.Батсүх