






















Узель аппаратур, тоног төхөөрөмж /Аймгийн Хөгжимт драмын театр/-ийн техникийн тодорхойлолт

№	Нэр	Техникийн тодорхойлол	Тоо ш	Жишээ зураг
1	Чанга яригч	2 замын өөртөө чадлын өсгөгчтэй line агау чанга яригч Чадлын гаралт: LF 1000W / HF 150W Max SPL: 136dB Дуугаралтын хүрээ: 120° x 10° LF Drive: 2 x 10" HF Drive: 2 x 1.34" / 34mm VC Давтамжийн хариу: 60Hz - 22kHz (-10dB) / 70Hz - 18kHz (+/- 3dB) DSP эффекттэй: gain, crossover, phase, delay, unique limiting input gain, master level, USB оролттой Жин: 34кг-с ихгүй	16	
2	Өтгөн чанга яригч	Subwoofer өтгөн чанга яригч 2x18" чанга яригч Давтамжийн хариу (-10dB): 33Hz—150Hz Чадлын гаралт: Peak 4800W, PGM 2400W, RMS 1200W LF Driver: 2x18"LF/100mm Voice Coil Max SPL: 100dB Жин: 84кг-с ихгүй	8	
3	Хяналтын чанга яригч	Өөртөө чадлын өсгөгчтэй 2 замын хяналтын монитор чанга яригч Давтамжийн хариу (-10dB): 55Hz-20kHz Чадлын гаралт: Peak system power 1200W Оролтын шугмын мэдрэмж: 0dBu MIC: -40dBu DSP: 4 tone төрөл, 3Band EQ-тай, Low cut, Limit, Delay, Volume Max SPL: 127dB Woofe: 12" диаметр, 65mm voice coil Даралтын SENSER: 44mm voice coil Дуугаралтын хүрээ: 80°x80° Оролтын холболт: 2ш XLR/Jack combo, 3.5mm Jack, XLR Thru and Mix outputs Жин: 15кг-с ихгүй	6	
4	Процессор	Дижитал процессор 4 оролт 8 гаралттай дижитал аудио процессор	2	

5	Чадлын өсгөгч	4ом стерео: 2x1100W, 2ом стерео: 2x1870W, 16ом Bridged: 1300W, 8ом Bridged: 2200W, 4ом Bridged: 3740W Оролтын мэдрэмж 1kHz: сонголтоор 41dB, 38dB, 35dB, 32dB THD+N (10% гаралтын хүчин чадал): 0.01% Давтамжийн хариу (10% rated output power, 8ом, 20Гц~20 кГц)	4	
6	Яанга яригч өлгөх төмөр	Даац болон бэхэлгээ сайтай өлгөх төмөр	2	
7	32 сувгийн пульт	32 сувгийн миксер пульт 32 XLR микрофон / шугмын оролттой 8 стерео FX returns 6 AUX оролт: 6.3мм jack 6 AUX гаралт: 6.3мм jack 2 чихэвчний гаралт: 6.3мм jack Стерео монитор / гаралтын удирдлага dim болон моно функцтэй Дэлгэцтэй, Суваг бүрт 4-Band fully-parametric EQ-тай, Бичлэг хийх горимтой	1	
8	16 сувгийн аналог пульт	16 сувгийн аналог пульт Оролт: 16 Микрофоны оролт: 12 Стерео оролт: 2 Давтамжийн хариу: 10Hz – 20kHz (+1/-3dB) Signal to Noise Ratio: 80dB Гаралтын түвшин: Max +26dB (Bal), +20dB (unBal) USB/SD: MP3 аудио тоглуулагчтай Бичлэг хийх: USB болон SD карт DSP эффектууд: 16 DSP эффекттэй Жин: 7.5кг-с ихгүй	1	
9	Утасгүй микрофон	Shure BLX 288-тай дүйцэхүйц утасгүй зайны микрофон	3	
10	Конденсатор микрофон	Хөгжмийн зэмсэгийн конденсатор микрофон Алтан диафрагм бүхий даралтын градиент хувиргагчтай Cardioid uni-directional Давтамжийн хариу: 30Hz - 18kHz Мэдрэмж:-38dB +2dB Гаралтын эсэргүүцэл: 100 ом +20% at 1kHz +48V Фантом хүч	8	
11	Микрофоны хөл	Микрофоны зориулалтын хөл: гурван үелэлтэй хэвтээ 530- 910мм урт гартай, 2 үелэлтэй босоо 1000-1700мм урт биетэй, эвхэгддэг 3 тулгуур хөлтэй, ган төмөр хийцтэй.	10	
12	Чанга яригч тээвэрлэх хайрцаг	Зориулалтын чанга яригч хадгалах болон тээвэрлэх зориулалтын хайрцаг 4 дугуйтай	22	
13	Микрофоны толгой	XLR толгой	72	

14	Холбогч толгой	Male Female холболтын толгой хос	10	
15	Кабель	4 голтой 2.5мм ороолттой кабель, 200м урттай	1	
16	Кабель	2 голтой 2.5мм, 250м урттай	1	
17	Мульт кабель	12 оролттой мульт кабель, 100м урттай	1	
19	Компьютер дэлгэцийн иж бүрдэл	Компьютер: Үйлдлийн Систем - Windows 11 Home Процессор / CPU: 13th Generation Intel Core i5-13400 processor (up to 4.6GHz, 20MB cache) Шуурхай санах ой / RAM: 8GB DDR4 3200Mhz Memory График: Intel® UHD Graphics Багтаамж / HDD: 512GB SSD Дэлгэц: хэмжээ 24", IPS	2	
20	Эргэлддэг лед гэрэл	Эргэлддэг Beam 230 led гэрэл Тогтмол өнгө: 14 өнгө/цагаан гэрэл + хагас өнгө, солонгын эффект функцтэй, Дундаж ашиглалтын хугацаа: 10000 цаг	8	
21	Лед пар гэрэл	Лед пар гэрэл Хүчин чадал: 180Ватт өнгө: RGBW холимог өнгөтэй, солонгын эффекттэй, өнгө солих хурд 0-20Гц, Дундаж ашиглалтын хугацаа: 50.000 цаг	8	
22	Лед гэрэл	Лед гэрэл Хүчин чадал: 350Ватт өнгө: RGBW холимог өнгөтэй, Дундаж ашиглалтын хугацаа: 50.000 цаг	8	

ХЯНАСАН: ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Д.ЭРДЭНЭБАТ

НБХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГ
С. ДОРЖ

Боловсруулсан: ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Л.БАТТЭРЭЛ

НБХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Г.ЖАВЗАНХОРЛОО