










ХОЁР. МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ БЭХЖҮҮЛЭХ

Төсөвлөгдсөн өртөг: 706,338,257 төгрөг /Долоон зуун зургаан сая гурван зуун гучин мянга хоёр зуун тавин долоо/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Нэгж үнэ /мян.төг/	Нийт үнэ /мян.төг/	Техникийн үзүүлэлт	Зураг	Баталгаат хугацаа
Цахилгаан хэрэгсэл					19,020.0			
1.	Ус буцалгагч, ус цэвэршүүлэгч	2	ш	1,300.0	2,600.0	Хүйтэн усны температур: 4с-8градус Халуун усны температур: 75с-85градус Хүйтэн усны багтаамж: 3.0литр Халуун усны багтаамж: 2.2литр Филтер: 4-н давхар		12 сар
2.	Бүрэн автомат угаалагын машин	2	ш	3,400.0	6,800.0	Өнгө: Саарал Цахилгаан хэмнэлт: А Хэмжээ: 85х60х56 см Сэгсрэгчийн эргэх хурд: 1400 rpm Угаах хүчин чадал: 10.5 кг Угаалтын төрөл: 14 төрөл Мотор: Шууд хөтлөгчтэй Нэмэлт технологи: Уурын угаалгатай Угаалгын машины төрөл: Бүрэн автомат		12 сар
3.	Уурын индүү	2	ш	150.0	300.0	2600 Вт 45 г/мин тасралтгүй уур 200 гр уурын нэмэгдэл SteamGlide Plus ул PHILIPS GC3929/60 HV-SOLP/Gold уурын индүү		12 сар

4.	Хивс цэвэрлэгч керби	1	ш	6,600.0	6,600.0	Шёткотай, усаа соруулах, угаах, хатаах, зайлах горимтой. 580-635W, хүчдэл 220В.		12 сар
5.	Агаар цэвэршүүлэгч	6	ш	320.0	1,920.0	Хүйтэн каталист, ХЕПА, идэвхижүүлсэн нүүрсэн, бактерийн эсрэг шүүлтүүр - Ионжуулагч - Хэт ягаан туяаны ариутгагч гэрэл - Алсын удирдлага - Шөнийн горим - Цэвэршүүлэх чадал: Цагт 180 м3 - Дуу чимээ: 20.4 дб - Хэмжээ: 330x180x505		12 сар
6.	Баримт үдэгч машин	1	ш	200.0	200.0	Зүү, ерөмтэй, хоёр жижиг ременьтэй,		12 сар
7.	Уртасгагч	15	ш	40.0	600.0	4 нүхтэй, 16А		12 сар
Гал тогооны тоног, төхөөрөмж, хэрэгсэл				87,832.0				
8.	Махны машин	1	ш	2,970.0	2,970.0	Цагт 300 кг мах машиндана. 2 хутга 2 шүүртэй		12 сар






9.	1-р тогоо	хоолны	1	ш	7,260.0	7,260.0	Хэмжээ:800*970*850см Багтаамж: 100л Хүчин чадал: 380в, 18,1квт		12 сар
10.	2-р тогоо	хоолны	1	ш	7,700.0	7,700.0	Хэмжээ:1475*905*850см 70м2 ширэм Хүчин чадал: 380в/12квт Жин: 255 кг Багтаамж: 70л		12 сар
11.	Пийшин		1	ш	5,100.0	5,100.0	Хэмжээ:1475*895*860см 6 ширэмтэй Халах хугацаа 30минут Духовканы халах дээд температур 270С Ширэмний халах температур 480С Хүчин чадал: 380в22, 8квт Жин 215 кг		12 сар
12.	шарах шүүгээ		2	ш	3,300.0	6,600.0	Хэмжээ: 1230*835*1530см 3 хаалга 6 листтэй Халах хугацаа: 25 мин, 380В 19,8КВТ, 20-240С		12 сар
13.	Будаа агшаагч		2	ш	250.0	500.0	Багтаамж: 12л Хүчин чадал: 750 Watt Халуунаа барих: 24Ц Функц: 5,		12 сар
14.	Жигнүүр		1	ш	2,000.0	2,000.0	12 тавиуртай. Хэмжээ:650*450*1560см. Хүчин чадал:380В, 50ГЦ,		12 сар




15.	Богино долгионы зуух	2	ш	350.0	700.0	25л багтаамжтай, 900ватт чадалтай, Тавцангийн диаметр 27см, Хэмжээ: 28 х 48 х 43см		12 сар
16.	Аяга таваг ариутгагч	6	ш	2,000.0	12,000.0	570х480х1650см Хүчин чадал: 220 вт Багтаамж: 500 л Хүчдэл: 0,6кВт Багтаамж: 188л Жин: Хэмжээ: 500*460*1032		12 сар
17.	Хөргөгч	2	ш	4,800.0	9,600.0	4 хаалгатай , шилэн нүүртэй. /2 хаалга хөлдөөнө, 2 хаалга хөргөнө/.Эрчим хүч:380 Вт, Багтаамж:1000 л, Жин:205 кг Хэмжээ: 1220х760х1980		12 сар
18.	Хөлдөөгч	2	ш	1,600.0	3,200.0	Багтаамж -370л. Цахилгаан зарцуулалт: 24 цагт 1,2 кВт Хэмжээ 142,4 х 72 х 86.5 см		12 сар
19.	Дээжний хөргөгч	2	ш	990.0	1,980.0	Багтаамж: 110л. Хэмжээ:500*545*850см Хүчин чадал: 220В, 50Гц,		12 сар
20.	Холигч	2	ш	176.0	352.0	Багтаамж-6л		12 сар
21.	Бутлагч	2	ш	1,650.0	3,300.0	Ургамал бутлагч,даац: 200гр Моторын эргэлт 24000 эрг/мин, Хэмжээ: 200×220×330мм, Бутлах хэмжээ 60-200 mesh, Моторын хүч: 800w, Хүчин чадал:220В		12 сар




22.	Ястай хөрөө	махны	1	ш	1,980.0	1,980.0	Хүчдэл:220V Эрчим хүч:0.9кВт Багтаамж:250л Жин:20кг Хэмжээ:540*520*940мм		12 сар
23.	Гурил зуурагч		1	ш	2,400.0	2,400.0	Хэмжээ: 640*435*700 Хүчин Чадал /квт/:1.1KW Хүчдэл /v/:220V		12 сар
24.	Гурил будааны никель сав		10	ш	200.0	2,000.0	Багтаамж 100-150кг, никель зэвэрдэггүй төмөр сав		12 сар
25.	Заазуур		4	ш	65.0	260.0	Зузаан нь 0.5см, ган		12 сар
26.	Шанага		4	ш	18.0	72.0	Никель зэвэрдэггүй, 1л-ийн багтаамжтай Хэмжээ:18см Урт иштэй	диаметр 	12 сар

27.	Түмпэн	4	ш	65.0	260.0	Хэмжээ:20, 22, 24, 26, 28, 30 см диаметртэй. Хөргүүрт хийх зориулалттай, резинтэй.		12 cap
28.	Шулааны хутга	2	ком	120.0	240.0	Мах хэрчих болон яс шулахад зориулагдсан. Ган материалтай байх, 12инч/ 30см Тус хутга нь 6 төрлийн өнгөний сонголттой ба өнгө тус бүрээр нь хүнсэнд ангилж хэрэглэх боломжтой. -Ногоон: Хүнсний ногоо, нарийн ногоо -Улаан: Түүхий мах -Цагаан: Цагаан идээ -Цэнхэр: Далайн гаралтай бүтээгдэхүүн -Бор: Болсон мах -Шар: Талх болсон гурилан бүтээгдэхүүн гэх мэт.		12 cap
29.	Зайнаас халуун хэмжигч	2	ш	50.0	100.0	Хоолны халуун хүйтэн хэмжих зориулалттай		12 cap
30.	Босоо хэмжигч	2	ш	25.0	50.0	Хоолны халуун хүйтэн хэмжих зориулалттай		12 cap

31.	Коструль хоолны	1-р	6	ш	35.0	210.0	Хэмжээ: 45см диаметр		12 сар
32.	Коструль хоолны	2-р	6	ш	40.0	240.0	Хэмжээ: 50см диаметр		12 сар
33.	Данх		9	ш	42.0	378.0	Хэмжээ: 5л		12 сар
34.	Элдүүр		4	ш	15.0	60.0	Хэмжээ:70см модон		12 сар
35.	Элдүүр		4	ш	10.0	40.0	Хэмжээ: Модон 40 см		12 сар

36.	Бэлтгэлийн ширээ	3	ш	350.0	1,050.0	Хэмжээ ган зэвэрдэггүй 1800*800*750		12 cap
37.	Шүүлтүүр	4	ш	11.0	44.0	Никель зэвэрдэггүй материалтай 65 см урттай Модон бариултай Халдаггүй Урд хэсэг дугуй хэлбэртэй сеткин		12 cap
38.	Коструль	2	ш	210.0	420.0	Диаметр: 50 см Никель зэвэрдэггүй гадаргуутай. Багтаамж: 57 л 0.3 мм зузаан ширэмтэй		12 cap
39.	Коструль	2	ш	190.0	380.0	Диаметр: 45 см Никель зэвэрдэггүй гадаргуутай. Багтаамж: 48 л 0.3 мм зузаан ширэмтэй		12 cap
40.	Коструль	2	ш	170.0	340.0	Диаметр: 40 см Никель зэвэрдэггүй гадаргуутай. Багтаамж: 45 л Ширэмгүй		12 cap


41.	Гал тогооны тавиур	4	ш	400.0	1,600.0	Материал-төмөр, Хэмжээ-200-150-50см Цагаан өнгөтэй		12 сар
42.	Кварц	6	ш	330.0	1,980.0	Давхар хоолойтой, зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн зөөврийн ариутгалын гэрэл. Лампны оролтын хүчдэл: $\geq 300V$ х 2 Гэрлийн лампны оролтын тоо: 2ш Холбогдох статик бүс: $\geq 30m^2$ Цахилгаан: $220V, \pm 10\%$, Давтамж: $50Gz \pm 10\%$ Цахилгаан оролт: $180VA$ Гэрлийн долгион: 253.7 нм Цацраг: $\geq 214uw/cm^2$ Зөөврийн кварц ба гэрлийн өнцгүүдийг тохируулах боломжтой: $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ$		12 сар
43.	1-р таваг хоолны	150	ш	3.5	525.0	Шаазан Хэмжээ: 15x4		12 сар
44.	2-р хоолны аяга	150	ш	3.5	525.0	Шаазан Хэмжээ: 18x3		12 сар


45.	Ган халбага	150	ш	1.5	225.0	20см урттай, Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн, чанар сайтай байна.		12 сар
46.	Сэрээ	150	ш	1.5	225.0	20см урттай, Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн, чанар сайтай байна.		12 сар
47.	Аяга	150	ш	3.5	525.0	Шаазан Хэмжээ: 11х5 см		12 сар
48.	Гарын цаасны сав	6	ш	55.0	330.0	Хэмжээ:280*100*240мм		12 сар
49.	Сагс / том/	30	ш	88.0	2,640.0	Зузаан, чанар сайтай, сейткэн хуванцар материалтай. Тагтай, бариултай. 80 см өндөртэй, 40 см өргөнтэй. Цайвар өнгөтэй.		12 сар







50.	Сагс /жижиг/	30	ш	44.0	1,320.0	Зузаан, чанар сайтай, сейткэн хуванцар материалтай. Тагтай, бариултай. 65см өндөртэй, 35 см өргөнтэй. Цайвар өнгөтэй.		12 сар
51.	Тоос, шалны хувин	40	ш	8.0	320.0	Зузаан, чанар сайтай хуванцар материалтай. Тагтай, бариултай, 5л багтаамжтай цайвар өнгөтэй.		12 сар
52.	Хүүхдийн тоглоом угаах түмпэн	30	ш	40.0	1,200.0	Зузаан, чанар сайтай, хуванцар материалтай. 5л багтаамжтай цайвар өнгөтэй.		12 сар
53.	Шалны хувин	12	ш	88.0	1,056.0	Зузаан, чанар сайтай хуванцар материалтай. Бариултай, цайвар өнгөтэй 32л багтаамжтай. Даралтаар ус шувтрагчтай, Угаагч сойтог нь тусдаа.		12 сар
54.	Ам зайлах аяга	225	ш	5.0	1,125.0	Хэмжээ 200гр багтаамжтай. Шаазан эсвэл хүнсний зориулалтын хуванцар		12 сар

55.	Хогийн сав том	15	ш	30.0	450.0	25л багтаамжтай,		12 cap
Хөгжмийн зэмсэг					27,053.0			
56.	Чадлын өсгөгчтэй дууны пульстэй чанга яригчийн иж бүрдэл	1	ш	4,356.0	4,356.0	250 ватт чадлын өсгөгч 2x200W –аас багагүй гаралттай, LF 10”, HF 1.4” Давтамж: 70Hz-@)Hz(±3dB), 60Hz-20Hz(-10dB), Crossover: 2.5kHz, Өөртөө чадлын өсгөгчтэй 10-аас багагүй сувагтай миксер пульст 2x250W багагүй чадлын өсгөгчтэй (4 моно mic/line+6 моно/3 стерео оролттой), дуу чимээг чөлөөтэй өөрчлөх боломжтой 3 Band EQ-тай, Ipad/Iphone/Smartphone USB холболттой, өндөр нарийвчлалтай DSP 16 программ болон эффекттэй, Wifi-аар холбогдох боломжтой, Feedback suppressor-тэй, Солбих боломжтой stereo/mono оролттой, Чанга яригчийн зориулалтын түгжээ тохиргоо бүхий хөлтэй, Universal power supply 100V-240V, Утасгүй зайны 2ш микрофонтой, тус бүр 30-50м долгион барих хүчин чадалтай, RF давтамж: 2400-2483Mhz, Дуугаралтын зурвас: 0dB, Чанга яригчийн утас: 2 x 10м		12 cap
57.	Динамик микрофон	2	ш	190.0	380.0	BOYA BY-BM57 5m утас дагалдана.		12 cap



58.	Микрофоны хөл	2	ш	160.0	320.0	TOUR-T-SHORT TRIPOD MIC STAND LEVEL 1 3 хөлтэй, сунана, хураана.		12 cap
59.	Даралтат хөгжим	1	ш	5,036.0	5,036.0	Яамаха даралтат хөгжим Гарны товчлуурын тоо 61Type OrganTouch Response Хатуу 2, Хатуу 1, Дунд, Зөөлөн 1, Зөөлөн 2		12 cap
60.	Даралтат хөгжмийн хөл	1	ш	126.0	126.0	PLATINUM KS242 KEYBOARD STAND Хийц: Төмөр , Сунана, хураагдана		12 cap
61.	Өсгөгчний Кабель	2	ш	88.0	176.0	3 дамжуулагч хамгаалалтай, хөвөн давхарга: 100% сүлжмэл, тусгаарлагч хамгаалалтын бүрхүүл: PVC Ø3.9mm, холболт: Нягтарсан терминал, Кабель: O.D.: 10mm, Холболтын хэмжээ: 4x1.5мм ² GB110, хэмжээ: 10м		12 cap
62.	Даралтат хөгжмийн кабель	1	ш	44.0	44.0	6м урттай, жак оролттой		12 cap
63.	Динамик микрофон утасгүй	2	ш	200.0	400.0	Холбогч 3.5 мм-ийн үүр Давтамжийн хариу 50-аас 18,000 Гц (ME 2-II) Макс. дууны даралтын түвшин 130 дБ Кабелийн урт ойролцоогоор. 1.60 м, хувиргагчийн зарчимтай, урьдчилан туйлширсан конденсатор микрофон, Бүх чиглэлийг хүлээн авах загвар, Чөлөөт талбар дахь мэдрэмж, ачаалалгүй (1кГц) 20 мВ/Па, Дуу чимээний эквивалент түвшин 36 дБ		12 cap





64.	Ямаха даралтат хөгжим	1	ш	3,200.0	3,200.0	<p>YAMAHA SX600 61 Хурдны мэдрэмжтэй товчлуурууд, 850 хоолой + 43 хүрд / SFX хэрэгсэл + 480 XG хоолой 415 хэв маяг 128 Полифонийг тэмдэглэх, Дууны хэсгүүд R1, R2 + Зүүн 2 Томилогдсон удирдлага Өнгөт дэлгэц XG / GM / GM2 / GS дууны нийцтэй DJ хэв маягтай, Арпеджио функц DSP, Аудио холбоос бүхий олон дэвсгэр WAV форматтай аудио бичигч / тоглуулагчтай, Дууны шилжилт 100 дотоод өргөтгөлийн санах ой Чихэвчний залгууртай, Микрофоны оролттой, Хост руу USB / төхөөрөмж рүү USB AUX In Гарах шугам: L / L + R, R Дөрөө холболтыг тогтвортой байлгана, Чанга яригч: 2x15 ватт Хэмжээ (W x H x D): 1004 x 410 x 134 мм , Жин: 8.1 кг Цахилгаан хангамжийн нэгж (РА-300С), ашиглалтын заавар, хөгжмийн тавиуртай.</p>		12 сар
65.	Өнгөт тайз	15	ш	40.0	600.0	<p>Хуванцар материалтай, олон өнгийн. Бат бөх, хүүхэд сууж, зогсох зориулалттай. Хэмжээ: 40x40</p>		12 сар

66.	8-н өнгийн хонх	5	багц	50.0	250.0	Хийц нь төмөр материалаар хийгдсэн, 8-н өнгийн нотоор дуугардаг. Багцдаа 8 ширхэгтэй.		12 сар
67.	Аялгуут цоор	10	ш	176.0	1,760.0	Модон дээр суурилагдсан, төмөр хөлтэй цохиур хөгжим.		12 сар
68.	Дуут гурвалжин	10	ш	50.0	500.0	Төмөр материалтай, жижгээс томорсон цохиур хөгжим.		12 сар
69.	Цан	4	ш	16.0	64.0	Төмрөн материалтай, бариултай, 9 см диаметртэй.		12 сар
70.	Цан	4	ш	32.0	128.0	Төмрөн материалтай, бариултай, 13 см диаметртэй.		12 сар
71.	Цан	5	ш	35.0	175.0	Төмрөн материалтай, бариултай, 15 см диаметртэй.		12 сар

72.	Бөмбөр	10	ш	35.0	350.0	Арьс модон материалтай, цохиур 2 модтой.		12 сар
73.	Бишгүүр	10	ш	15.0	150.0	Хуванцар материалтай, хүүхдийн уушигны багтаамж сайжруулах.		12 сар
74.	Кеснэт	48	ш	3.5	168.0	Мод болон хуванцар материалтай		12 сар
75.	Модог шаржигнуур	30	ш	3.0	90.0	Модон материалтай .		12 сар
76.	Төмөр шаржигнуур	30	ш	3.0	90.0	Төмөр хонхон шаржигнууртай, хуванцар материалтай дуу гаргадаг.		12 сар
77.	Төмөр шаржигнуур	20	ш	17.0	340.0	Хуванцар материалтай, дуу гаргадаг. Од хэлбэртэй.		12 сар


78.	Цохиурт хөгжим-1	20	ш	40.0	800.0	Метольфон, 8 өнгийн нотоор дуугардаг, Төмөр болон модоор хийгдсэн.		12 cap
79.	Цохиурт хөгжим-2	20	ш	45.0	900.0	Метольфон, 8 өнгийн нотоор дуугардаг, Төмөр болон модоор хийгдсэн.		12 cap
80.	Цохиурт хөгжим-3	20	ш	75.0	1,500.0	Метольфон, 8 өнгийн нотоор дуугардаг, Төмөр болон модоор хийгдсэн.		12 cap
81.	Цохиурт хөгжим-4	30	ш	65.0	1,950.0	Хуванцар материалаар хийсэн, Үлээвэр даралтат хөгжим.		12 cap
82.	Дамран хөгжим	20	ш	18.0	360.0	Модон болон арьсан материалтай шагшуур хөгжим		12 cap






83.	Дамран хөгжим	20	ш	14.0	280.0	Модон болон арьсан материалтай шагшуур хөгжим		12 сар
84.	Морин хуур	1	ш	700.0	700.0	Сургалтын зориулалттай.		13 сар
85.	Морин хуур	2	ш	300.0	600.0	Хүүхдийн морин хуур. 4-5 настай хүүхэд тоглоход зориулагдсан.		14 сар
86.	Хүүхдийн ятга	2	ш	300.0	600.0	Хүүхдийн ятга хөгжим . 4-5 настай хүүхэд тоглоход зориулагдсан.		12 сар

87.	Багшийн ятга	1	ш	660.0	660.0	Сургалтын зориулалттай.		12 сар
Тавилга, эд хогшил				112,390.0				
88.	Хөнжил, гудасны шүүгээ	9	ш	1,100.0	9,900.0	Сайн чанарын өнгөт ДСП материалаар хийгдсэн. 8 хаалгатай, 2м урттай, 2,45м өндөртэй, 0,7м өргөнтэй байна. Дээд 4 хаалга 50*50*50 хэмжээтэй байна. Доод 4 хаалга 40*60*60*40 хэмжээтэй байна. Дээр, доор тус бүр 0,5 м өндөртэй 4ш тавцантай, 1м өндөртэй байна.		12 сар
89.	Гал тогооны ком тавиур	6	м	1,200.0	7,200.0	Доод шүүгээний өндөр 0,86 см, өргөн нь 150 см, дээд шүүгээ өндөр нь 0,60 см, өргөн нь 150 см гүн нь 0,6 см, 180 см өндөр, 120 см урт.		12 сар
90.	Эм болон эмнэлгийн багаж хэрэгсэл хадгалах шүүгээ	1		700.0	700.0	Стандартад нийцсэн, зориулалтын, төмөр шүүгээ. 4 хаалгатай, 2 хаалга нь шилэн, 2 хаалга нь төмөр. Хэмжээ: 150x180		12 сар

91.	Хүүхдийн хичээлийн хэрэглэлийн шүүгээ	45	ш	90.0	4,050.0	Зузаан хуванцар материалтай, 5 шургуулгатай, 35*95*45 хэмжээтэй.		12 cap
92.	Төмөр шкаф	2	ш	420.0	840.0	Өндөр 1,5м, урт 58м, гүн 0,52 см дотроо 6-н шүүгээ буюу татуургатай		12 cap
93.	Сейф	2	ш	1,500.0	3,000.0	Материал: төмөр . Өндөр 150 см, урт 0,58 см, гүн 0,52 см дотроо 6-н шүүгээ буюу татуургатай байна.		12 cap
94.	Ам зайлах аяганы тавиур	6	ш	190.0	1,140.0	Хуванцар, бат бөх, хүүхдийн биед хоргүй, 90см өндөр, 60см урт		12 cap
95.	Номын хуванцар тавиур	4	ш	150.0	600.0	Хуванцар, бат бөх, хүүхдийн биед хоргүй, 60см өндөр, 80см урт		12 cap
96.	Оо сойзны алчуурны тавиур	6	ш	1,000.0	6,000.0	Материал модон. 25 хүүхдийн, дээд тавиуранд оо, сойз хийх аяга, доод тавиуранд гар нүүрийн алчуур өлгөх зориулалттай 2 тавцан бүхий тавиур байна.		12 cap
97.	Сургалтын хэрэглэгдэхүүний тавиур	12	ш	300.0	3,600.0	Материал мод. 5-6 тасалагаатай, 2 давхар тавцан. Хэмжээ:150x80		12 cap

98.	Тоглоомын тавиур	40	ш	150.0	6,000.0	Материал мод. 4-6 тасалагаатай, 2 давхар тавцан. Хэмжээ:150х60		12 сар
99.	Хүүхдийн хувцасны шкаф	150	ш	340.0	51,000.0	Хувцасны шүүгээ. 5 Хаалгатай 10 хүүхдийн хувцасны шүүгээ. урт 150, өндөр 120 Дотор зохион байгуулалт:Дээд хэсэгтээ малгайн тавиуртай Гутлын тавиур тусдаа Сайн чанарын тайвшруулагчтай нугастай		12 сар
100.	Хүүхдийн ширээ	36	ш	130.0	4,680.0	Материал нь хуванцар, өргөн нь 0,60см, урт нь120см, өндөр 0,50см		12 сар
101.	Хүүхдийн сандал	150	ш	30.0	4,500.0	Хуванцар, 50 кг хүртэл даацтай		12 сар
102.	Хүүхэд хүлээн авах урт сандал	6	ш	450.0	2,700.0	Материал мод, бүрээс арьсан зөөлөвчтэй, хүүхдэд харшил өгөхгүй байх. Хэмжээ : 150х40х40		12 сар
103.	Буйдан	9	ш	600.0	5,400.0	Хүүхдийн буйдан 150 см урттай, 50 см өргөнтэй. Цэвэр модон материалтай, зөөлөн матрастай		12 сар

104.	Хүүхдийн суултуур, гар угаалтуур	3	ш	360	1080	Хүүхдийн суултуур, гар угаалтуур, толь багцаар нь /өнгөтэй/		12 cap
Эмчийн өрөөний үзлэгийн тоног төхөөрөмж				1,859.0				
105.	Хүүхдийн үзлэгийн сандал	1	ш	350.0	350.0	2-5 насны хүүхэд суух, эргономик, түшлэгтэй, Дугуй механик түгжээтэй, 55 х63 х 80 см хэмжээтэй, 150 кг даацтай		12 cap
106.	Хүүхдийн үзлэгийн ор	1	ш	500.0	500.0	1920*740*380*720 ган, ус нэвтрэхгүй, өндрийг тохируулна, зөөлөвчтэй.		12 cap
107.	Биеийн жин, өндөр хэмжих	1	ш	400.0	400.0	Электрон жин. Биеийн индекс тодорхойлогчтой автомат өндөр жин хэмжигч. -3-200кг хүртэл жин, 195см хүртэл өндөр үзнэ. -Хэт авиан тусламжтайгаар биеийн өндөр, жинг нарийвчлалтай хэмжинэ. - LCD дэлгэцтэй! -Хэмжилтийн үр дүнг автоматаар давхар хэлэх тохиргоотой.		12 cap

						-Цахилгааны залгуураар болон 4ш AAA батерейгаар ажиллана.		
108.	Даралтын аппарат	1	ш	40.0	40.0	Эмнэлгийн зориулалтын. Сайн чанарын механик даралтны аппарат. Урт нь 61,2 см, өргөн 0,17 см		12 сар
109.	Үзлэгийн чагнуур	1	ш	89.0	89.0	Сонсгол сайтай,2 толгойтой, эргүүлэн шилждэг, гуурсны урт 55 см, диаметр 48 мм		12 сар
110.	Бикс	1	ш	35.0	35.0	Зэвэрдэггүй ган, стандартын, Бикс 18",12",6" хэмжээтэй.		12 сар
111.	Аюултай хог хийх хайрцаг	2	ш	5.0	10.0	Стандартын, эмнэлгийн хог хийх картон хайрцаг-5л. Цаасан 1 удаагийн . Хэмжээ: 20x10x30		Хийсэн тохиолдолд хаях
112.	Яаралтай тусламжийн эмийн хайрцаг	1	ш	80.0	80.0	Материал: хуванцар . Таг нь онгойдог. Дотроо 4 тасалгаатай, хэмжээ 20x30x10.		12 сар

113.	Эмийн энгийн хайрцаг	9	ш	7.0	63.0	Эм бэлдмэлээ ангилан хийх, зориулалтын сав		12 сар
114.	Пульсоксиметр	1	ш	90.0	90.0	Цусан дахь O2 хэмжээ, SPO2 үзүүлэх дэлгэц, батерейгаар ажилладаг.		12 сар
115.	Чангалуур	1	ш	5.0	5.0	Эмнэлгийн зориулалтын		6 сар
116.	хайч	1	ш	12.0	12.0	Эмнэлгийн ,ган, зориулалтын		6 сар
117.	Бөөрөнхий хэлбэрт лотошик	1	Иж бүрдэл	5.0	5.0	Эмнэлгийн, никель, зэвэрдэггүй		6 сар
118.	Пинцет/ шүдгүй/	2	ш	20.0	40.0	Зэвэрдэггүй ган, эмнэлгийн,150мм, ажлын хэсгийн өргөн 1,5 мм		6 сар
119.	Толь тавиурын хамт	1	Иж бүрдэл	140.0	140.0	70*70 хэмжээтэй, нөлөөгүй, стандартын		12 сар
Бүлгүүдэд ухаалаг самбар				458,240.0				

120.	Ухаалаг дэлгэц	20	ш	14,682.0	293,640.0	<p>Ухаалаг самбар</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хэмжээ (Диагнал): 65 инч - Нягтаршил: 4K (3840 x 2160) - Үндсэн өнгөний ялгарал: 4000:1 (Dynamic) багагүй - Динамик өнгөний ялгарал: 50,000:1 багагүй байх - Точ хариу үзүүлэх хурд: ≤5ms эсвэл доошоо байх - Ашиглалтын хугацаа: ≥50,000 цаг эсвэл дээшээ байх - Өнгөний гамут: NTSC 72% ор эсвэл дээшээ байх - Зэрэг хүрэх цэгийн тоо: Багадаа 40 цэг мэдэрдэг байх - Цэгийн мэдрэгчийн нарийвчлал: ±1 mm ихгүй байх - Процессор OPS Модуль: i5-1135G7, DDR4 8G/128SSD Core HD Grapics, 4 x USB 3.0 ports, 2 x USB Type C, 1 x HDMI, 1 x mic in, 1 x Line Out, windows10 enterprise албан ёсны хувилбартай байх эсвэл илүү байх - Андроидын хувилбар: Android 11.0, A55x4, Mali-G52MP2, ROM: 32GB, 4GB эсвэл дээш байх - Камер: өөр дээрээ суурилсан 13M pixel багагүй байх - Микрофон: Самбар нь өөр дээрээ суурилсан 8 метрээс багагүй зайнаас 	12 сар	Ухаалаг дэлгэц
------	----------------	----	---	----------	-----------	--	--------	----------------

					<p>дуу хоолой хүлээн авах чадвартай 6-с багагүй матрицан микрофонтой байх</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аудио: 2x16W, 2.0 дууны сувагтай, 89dB -ээс багагүй - HDMI in - 3 / 4K@60Hz хүртэл, HDCP 2.1, CEC, ARC(HDMI 1), HDMI out - 1 - USB 2.0 – 1 for system upgrades, USB 3.0 – 4 front x 2, rear x 2 / 3.0 can switch Android & OPS channels - USB Type-C in: PD65W, Video, Audio, Touch, LAN network Sharing - Touch 2.0 – 2, VGA in - 1, Audio in – 1, Audio out – 1, SPDIF – 1, RS232 – 1, RJ45 in – 1, RJ45 out - 1 <p>Сертификат</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO9001 Чанарын менежментийн удирдлага Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 чанарын менежментийн сертификат авсан байх - ISO 14001 Байгаль орчны менежментийн систем үйлдвэрлэгч нь ISO 14001 Байгаль орчны менежментийн сертификат авсан байх - ISO 27001 Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежмент Үйлдвэрлэгч нь ISO 27001 Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн сертификат авсан байх - ISO/IEC 27017 Үүлэн 	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>технологийн мэдээллийн аюулгүй байдлын менежмент</p> <p>Үйлдвэрлэгч нь ISO/IEC 27017 Үүлэн технологийн мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн сертификат авсан байх</p> <p>Нэмэлт шаардлага</p> <ul style="list-style-type: none"> - Засвар үйлчилгээ 1 жил байх - Албан ёсны засвар, үйлчилгээний төвтэй байх <p>Албан ёсны дистрибьютер байх, нотолсон бичиг баримттай байх</p>		
121.	Утасгүй дэлгэц шилжүүлэгч төхөөрөмж	20	ш	480.0	9,600.0	<p>Холбогдсон гар утас, таблет, компьютер зэрэг төхөөрөмжүүдийн дэлгэцийг ухаалаг самбарлуу хялбархан дамжуулах, BYOD технологийн тусламжтай самбарын камер болон микрофоныг ашиглах боломжтой байх, Type-C интерфэйс болон Type-A адаптертай байх, Wi-Fi 6 дэмждэг байх өндөр хурдаар утасгүй холболтоор аудио, видео 4K хүртэлх чанартай дүрсийг дамжуулах</p>	12 сар	Утасгүй дэлгэц шилжүүлэгч төхөөрөмж
122.	Программ хангамж	20	ш	2,600.0	52,000.0	<p>Сургалтын программ хангамж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туслах хэрэгслүүд: "1. Самбар нь дараах 12 ба түүнээс дээш туслах хэрэгсэлтэй байна. Үүнд: Menu, Mark, Cast, Crop, Recorder, Timer, Stopwatch, AirClass, Spotlight, Freeze screen, Screen lock, Guided access болон Calculator гэх мэт 2. Windows үйлдлийн 	12 сар	Программ хангамж

					<p>системийг нэг цонх болгон Андроид үйлдлийн систем дээр оруулж ирэн давхар ажиллах боломжтой PiP (picture-in-picture) функцтэй байх"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хичээл бэлдэх, заах хэрэгслүүд "1. Текст, хэлбэрт дүрс, медиа, хүснэгт, mindmap, хөдөлгөөнт дүрс, геометр, математик томъёо, геометр, үелэх систем, төгөлдөр хуур, уран зураг зурах, гараг эрхэс, шугам, цаг тохируулах, тэмдэглэлийн цаас зэрэг олон хичээлүүдийн сэдэвт хэрэглэж болох хэрэгслүүд болон функцтэй байх 2. Сурагчдын мэдлэгийг бататгах зорилготой ангилан ялгах, хоосон зайг нөхөх, тохирох үгийг олох, үнэн худлыг ялгах гэх мэт бэлэн загварууд бэлдэх боломжтой байх 3. Google Drive болон OneDrive ашиглах боломжтой байх " - Олон үйлдлийн систем дээр ажиллах Chromebook, MacOS, Windows, Android болон website аар ашиглах боломжтой байх - Хамтарсан сургалт "1. Бүх сурагчдын дэлгэцийг нэг зэрэг хаах, харлуулах боломжтой байх 2. Багш аль нэг сурагчын дэлгэцийг сонгон бусдад харуулах боломжтой байх 3. Багшийн 	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>зааж буй хичээлийн материал болон сурагчын хичээлийн явц дундуур тэмдэглэсэн бүх мэдээллийг тухайн программын клауд орон зайд хадгалах боломжтой байх"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фирмвейрийн шинэчлэл Программ нь фирмвейрийн шинэчлэлтийг хийдэг байх - Зарлан мэдээллэх систем "1. Зураг, аудио, видео, текст зэрэг мултимедиа файл шууд дамжуулах боломжтой байх 2. Онцгой байдал, яаралтай тусламж гэх мэт шуурхай мэдээллийг зарлах түгээх боломжтой байх " 		
123.	Документ камер	20	ш	3,800.0	76,000.0	<p>Pixel: 800W(3264×2448), мэдрэгч 1/3.2CMOS мэдрэмтгий камерын линз, хэмжээ A4, USB 2.0, Автомат фокус, дижитал томруулалтыг дэмждэг, цахилгаан DC 5V, Гаралтын хурд MJPG гаралт: 1080P、2592×1944、3264×2448@30fps, Точ шилжүүлэгч товчтой, гэрэл асаах, дүрсийг томруулах, багасгах, цагийн зүүний эсрэг 90° эргүүлэх, Систем: Windows 10/ Windows 8.1/ Windows 7 дэмждэг байх</p>	12 сар	Документ камер
124.	Дагалдах хэрэгсэл хадгалах сав	20	ш	250.0	5,000.0	<p>Нэгэн зэрэг ухаалаг самбарын 2 ширхэг үзэг, утасгүй дэлгэц шилжүүлэгч төхөөрөмж 3 ширхэгийг агуулах, хадгалах зориулалт бүхий зориулалтын сав</p>	12 сар	Дагалдах хэрэгсэл хадгалах сав

125.	Хөл	20	ш	1,100.0	22,000.0	Ухаалаг дэлгэцэнд зориулсан зөөврийн дугуйтай хөл, 55/65/75/86 инчийн хэмжээтэй дэлгэцүүдэд тохирох, 100 кг хүртэлх даацтай, дугуйгаа түгждэг, өндөрөө тохируулах боломжтой байх	12 сар	Хөл
------	-----	----	---	---------	----------	--	--------	-----