

"ЭМЭЭЛТ ЭКО АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ПАРК" ХК
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

БАТЛАВ

Б.МЯГМАР

БИЗНЕС ИНКУБАТОР, ҮЙЛДВЭР СУРГАЛТЫН ТӨВ БАЙГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

2024.05.17

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зориулалт
Үзэсгэлэнгийн танхимд тоног төхөөрөмж				
1	Ханын лед дэлгэц	Ширхэг	1	Үзэсгэлэнгийн танхимд
2	Хүлээлгийн буйдан	Ширхэг	3	Үзэсгэлэнгийн танхимд
3	Хүлээлгийн ширээ	Ширхэг	3	Үзэсгэлэнгийн танхимд
4	Зөөврийн компьютер	Ширхэг	1	Үзэсгэлэнгийн танхимд
5	Индэр	Ширхэг	1	Үзэсгэлэнгийн танхимд
Сургалтын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж				
1	Мэдрэгчтэй ширээ	Ширхэг	1	Сургалтын танхимд
2	Суурин компьютер	Ширхэг	1	Сургалтын танхимд
3	Принтер	Ширхэг	1	Сургалтын танхимд
4	Сургалтын ширээ	Ширхэг	20	Сургалтын танхимд
5	Сургалтын сандал	Ширхэг	50	Сургалтын танхимд
Хоолны газрын тоног төхөөрөмж				
1	1-р хоолны тогоо	Ширхэг	1	Хоолны газарт
2	2-р хоолны тогоо	Ширхэг	1	Хоолны газарт
3	2 ширэмтэй дуко	Ширхэг	1	Хоолны газарт
4	Хоол бэлтгэх вандан ширээ	Ширхэг	1	Хоолны газарт
5	Битүү чанагч	Ширхэг	1	Хоолны газарт
6	Махны машин	Ширхэг	1	Хоолны газарт
7	Хөлдөөгч	Ширхэг	1	Хоолны газарт
8	Босоо хөргөгч 4-н хаалгатай	Ширхэг	1	Хоолны газарт
9	Угаалтуур 3 дамжлагатай	Ширхэг	1	Хоолны газарт
10	Аяга таваг ариутгагч	Ширхэг	1	Хоолны газарт
Чийрэгжүүлэх өрөөний тоног төхөөрөмж				
1	Гүйлтийн зам	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
2	Суурин дугуй	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
3	Олон үйлдэлт гэдэс таталтын төхөөрөмж	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
4	Гантель сет	Сэт	1	Чийрэгжүүлэх танхим
5	Гантель тавиур	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
6	Фитнес диск	Сэт	1	Чийрэгжүүлэх танхим
7	Баланс бөмбөг	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
8	Массажны сандал	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
9	Йогийн гудас (Yoga mattress)	Ширхэг	6	Чийрэгжүүлэх танхим
10	Дасгалын резин	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
11	Электрон жин (Weight)	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
12	Дээс	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
13	Хувцасны өлгүүр	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
14	Хувцас солих шүүгээ	Ширхэг	1	Чийрэгжүүлэх танхим
Хяналтын камер ком				

1	Чиглэлийн хяналтын камер	Ширхэг	16	Төвийн давхаруудад
2	Сүлжээний төхөөрөмж	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
3	Төхөөрөмжийн хайрцаг	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
4	Шулуутгагч	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
5	Цахилгааны тоолуур	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
6	Цахилгааны автомат	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
7	Уртасгагч	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
8	Сүлжээний кабел	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
9	Шилэн кабель	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
10	Цахилгааны кабел	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
11	Шилэн кабелийн төмөр тоног	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
12	Сүлжээний утасны толгой	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
13	Төгсгөвч	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
14	Багцлагч	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
15	Бирк	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
16	Сүлжээний төхөөрөмж	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
17	Бичлэгийн төхөөрөмж	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
18	Хард диск	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
19	Хяналтын дэлгэц	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
20	Mouse	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
21	Rack	Ширхэг	1	Төвийн давхаруудад
	Нийт дүн		142	

Тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолтуудыг хавсралтаар хавсаргав.

Хавсралт 16 хуудастай.

Жич: Дээрх тоног төхөөрөмж нь сав баглаа боодолтой, ашиглах заавартай байх

БОЛОВСРУУЛСАН:

Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн менежер



Т.Норжинсүрэн

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**Нэр:Ханын лед дэлгэц**

Техникийн үзүүлэлт

LED Parameters – LED параметрууд					
№	Item	Luminous Intensity	Viewing Angle (H/V)	Wavelength	Test Condition
1	Red LED	600-750nm	160°/160°	620-625nm	25°C, 20mA
2	Green LED	1750-2250nm	160°/160°	520-525nm	25°C, 20mA
3	Blue LED	520-675nm	160°/160°	470-475nm	25°C, 20mA
Module Specifications – Модулийн техникийн үзүүлэлтүүд					
1	Пиксел Питч/Pixel Pitch	2.5mm – (энэ үзүүлэлт бага байх тусам дүрс тод болдог)			
2	Пиксел тохиргоо Pixel Configuration	SMD(1R1G1B)			
3	Cabinet density	128*64			
4	Module size	320mm X 160mm			
5	Cabinet service	Full Front service			
6	Refresh rate	3840HZ			
7	Pixel Density	840			
8	Average Power Consumption	<400W/m²			
9	Max.Power Consumption	<800W/m²			
10	Material	Цутгамал хөнгөн цагаан			
Screen Parameters – Дэлгэцийн параметрууд					
1	Дэлгэцийн талбайн харьцаа метрээр (хэмжээг багасгах, ихэсгэх боломжтой. Заалны хэмжээнээс хамаарна)	4*6=24 m²			
2	Модулын тоо	6pcs W by 6pcs H=36pcs total			
3	Цайруулалт/Brightness	≥900mcd/m²			
4	Brightness (Max/Min)	1.2:1			
5	Driving Method	1/32 scanning			
6	Transparancy	≥40-60%			
7	Харах өнцөг / View Angle	Хэвтээ 160° Босоо 160°			
8	Brightness Control	Red, Green and Blue 256 Grade/Each			
9	Сэргээх давтамж / Refresh rate	≥1920-3840Hz			
10	Frame Frequency	50-60Hz			
11	Цахилгаан/Input Voltage	AC220V/50Hz or AC110V/60Hz			
12	Defects Rate	≤0.00001			
13	MTBF	>10.000 цаг			
14	Сэнсний нас	≥ 100.000 цаг			
15	Module Display Brightness Uniformity	<3%			

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**Нэр: Мэдрэгчтэй ширээ**

Нэр	Үзүүлэлт
Самбарын хэмжээ	43-55 инч
Дэлгэцийн хэмжээ	1286.4mm*757.4mm*67.9mm
Шийдвэр	1920*1080p 55 инч 4к нягтралыг дэмждэг
Дэмжигдсэн токенуудын тоо	12
Токен хэмжээ	72*72*25mm
Процессор	I5 7500
Өнгө	Цагаан
Санах ой	8 gb
Багтаамж	128gb
Дэлгэцийн карт	GTX1050 TI 4G
Хэлбэр	Тэгш өнцөгт
Баталгаат хугацаа	12 сараас дээш

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Чийрэгжүүлэх өрөөний багц

Нэр	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг
Гүйлтийн зам	Чадал: 5-10 морины хүчтэй 0.5-20км АС төрлийн өндөр хүчин чадлын дуу чимээ бага мотортой Сайн чанарын ирмен /Тосолгоо шаарддаггүй, шаарддаг гэсэн төрлүүдтэй/ Үндсэн фитнесийн хэмжих горимуудтай (шатаасан калори, туулсан зам, хурд, гүйсэн хугацаа) Доргилт шингээгчтэй 9 төрлийн програмын сонголттой Гүйх талбай 530x1600мм Даац-180 кг 24 цаг зогсолтгүй ажиллах хүчин чадалтай Хурд авахад аюулгүй байдал хангасан тогтвортой давцантай	1 ш
Суурин дугуй	Даац: 200 кг Өөрийн жин: 75кг Хүндрүүлэгчтэй араа: 1-8 Тасралтгүй 24 цаг ажиллах боломжтой	1 ш
Олон үйлдэлт гэдэс таталтын төхөөрөмж	Даац: 200 кг	1ш
Гантель сет	Гадна хэсэг нь резинэн материалтай бөгөөд үнэргүй, харшил өгөхгүй материалтай байх, дотор материал нь цутгамал төмөр Жин: 1-30кг хүртэлх хос сет	1 сет
Гантэль тавиур	Жин (кг): 1-30 кг буюу гантел сетэнд тохирсон хэмжээтэй байна. Шалыг хамгаалах зорилгоор тавиурны хөл нь резинэн хамгаалалттай байх хэрэгтэй бөгөөд будаг болон зориулалтын матеиалаар бүрхсэн ган төмөр болон түүнтэй дүйцэхүйц бат бөх материалаар хийгдсэн байх. Зай талбай хэмнэх шийдэлтэй	1ш
Фитнес диск	Даац: 200кг	1 сет
Баланс бөмбөг		1ш

Массажны сандал	<p>Загвар марк: Grace эсхүл түүэтэй дүйцэх</p> <p>Зориулалт:Механик эмчилгээ массаж хийх</p> <p>Хэмжээ: 115х90х120 см-с ихгүй</p> <p>Материал: Арьсан гадаргуу</p> <p>Өнгө: Хар, бараан</p> <p>Халаагч Нуруу халаагчтай</p> <p>Удирдлага, тохиргоо: Нурууны хэсэг болон хөлний хэсгийг удирдлагаар өөрчилдөг, масажны хурдны 3 тохиргоотой, нурууны хэсгийг сканердах системтэй, 3 янзын масажны автомат тохиргоотой,</p> <p>Масажны төрөл Булчин суллах массаж, Эрүүлжүүлэх массаж</p> <p>Тайвшруулах массаж, Бодисын солилцоо сайжруулах, сэргээх массаж зэргийг гүйцэтгэх чадвартай.</p> <p>3-н автомат горимд ажиллах боломжтой</p> <p>3-н үндсэн түвшинд ажиллах боломжтой,</p> <p>Хөлөнд массаж хийх боломжтой байх.</p>	1ш
Иогийн гудас (Yoga mattress)	<p>Nicsegood mat pu rubber буюу резинэн гар хөл гулгаж хальтрахгүй, ус, хөлсний хамгаалалтай.</p> <p>Хэмжээ (см): 180х60х0.5, 200х65х5.0</p>	6 ш
Дасгалын резин	1 ком 3 ширхэг	6 ш
Электрон жин (Weight)	<p>Биеийн ерөнхий жинг үзэх зориулалттай. Боломжит даах хэмжээ: 180 кг,</p> <p>Хэмжээ 28х2.5х28 - 32х2.6х32</p>	1ш
Дээс	Гөлгөр, барихад эвтэйхэн, хальтардаггүй, бат бөх. PVC-ээр ороосон ган утасаар хийгдсэн, үнэргүй, хүний биед харшил өгөхгүй байх	6 ш
Хувцасны өлгүүр	6 хүний багтаамж	11 сет
Хувцас солих шүүгээ	6 хүний багтаамж	P1 сет

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Зөөврийн компьютер

Нэр	Үзүүлэлт
CPU	11th Gen i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) (тухайн жилийн сүүлийн хувилбараар нийлүүлнэ)
GPU	Intel® Iris® Xe Graphics
Operating system	Windows 11 pro
Memory	16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz
Display	14" FHD (1920 x 1080) AG Non- Touch, 250nits, Camera w/shutter & Microphone, WLAN Capable
Hard drive	256 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD
Camera	720p at 30 fps HD camera, single integrated microphone, 720p at 30 fps HD + IR camera, dual-array microphone
Audio and Speakers	Stereo speakers, 2W x 2 = 4 W
Wireless	Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.2
Keyboard	Single Pointing Non-Backlit Keyboard, English US
Ports	1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port, 2 USB 3.2 Gen 1 port, 1 USB 2.0 port, 1 HDMI 1.4a port, 1 RJ-45 Ethernet port, 1 universal audio port, 1 power adapter port
Slot	1 microSD 3.0 card slot, 1 microSIM slot (WWAN only)
Battery&Power	4 Cell, 54 Wh, 65W AC Adapter
Дагалдах хэрэгсэл	Wireless mouse, Backpack
Баталгаат хугацаа	24 сар ба түүнээс дээш

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Суурин компьютер

Нэр	Үзүүлэлт
GPU	Intel UHD 630 integrated
Operating system	Windows 11 pro
Monitor	Dell E2422H monitor 24", Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz дээш, дэлгэц процессорыг шууд холбох боломжтой кабель дагалдана (нэмэлт хэрэгсэл буюу хувиргагчгүй)
CPU	Intel® Core™ 12th Gen i5-12500 (тухайн жилийн сүүлийн хувилбараар нийлүүлнэ)
Memory	16GB DDR4 2x8GB
Hard drive	256 GB, M.2, Gen3 PCIe x4 NVMe, SSD
Optic drive	DVD+/-RW
Additional hard drive	1 TB, 7200 RPM, SATA 3.0
Interface	Front- USB ports, Universal Audio Jack, Back- audio line mic-in, headphone-out, USB ports, Display Port or HDMI, Gigabit Ethernet Lan RJ-45
Power cord	Монгол улсын стандартад нийцсэн
Баталгаат хугацаа	24 сараас дээш

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Хяналтын камерийн багц

Нэр	Үзүүлэлт
Чиглэлийн хяналтын камер	<p>Image resolution: High quality image with 5MP 1/2.7" progressive scan RGB CMOS Video compression H.265 H.264, MJPEG √Image settings: Saturation, color, brightness, sharpness, contrast Minimum illumination: 0.01 lux, 0.13 lux, 0 Lux with IR illumination ON Forensic WDR: Up to 120 dB IR Range 40m-60 m Supports 256 G Micro SD card IK10 vandal resistant IP67 protection Support PoE power supply √VMS програм хангамжтайгаа зохиож ажилладаг байх ONVIF: Supported, specification available at www.onvif.org</p>
Сүлжээний төхөөрөмж	<p>Up to 2 SFP ports, 8x Gigabit PoE ports Operation temperature - 40- +75°C Switching Bandwidth: 20 Gbps Input: 100- 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A Output: 48 V DC, 3.34 A 240 watts max.</p>
Төхөөрөмжийн хайрцаг	<p>-40 - +50 градус-д ажиллах боломжтой дотор талдаа хөргүүр халаалтын төхөөрөмжтэй, тог тогтворжуулагчтай, сүлжээний тоног төхөөрөмж суурилуулах боломжтой байх битүүмжлэл сайтай байх 9U, Wall mount, Халаалт, хөргүүртэй байх, IP66 стандарт хангасан Хэмжээ 50:40:40 ба түүнээс дээш</p>
Шулуутгагч	Цахилгааны хэлбэлзлийг тогтворжуулж 220в гаргах
Цахилгааны тоолуур	Өдөр шөнийн горимтой, 2 фазын 220V
Цахилгааны автомат	16А тай сайн чанарын
Уртасгагч	PDU раг-нд суурилагдахаар
Сүлжээний кабел	STP cable Голч нь 0.51mm ээс дээш
Шилэн кабель	Агаарын 24 кор
Цахилгааны кабел	2*25/2207, хар бүрээстэй, агаарын зориулалттай

Шилэн кабелин төмөр тоног	50 ширхэг
Сүлжээний утасны толгой	Cat6, Чанар сайтай
Төгсгөвч	Зэс төгсгөвч
Багцлагч	1 боодол
Бирк	50 ширхэг
Сүлжээний төхөөрөмж	PoE switch: ICom G3224P 24-Port Gigabit+4*SFP Combo Managed PoE Switch Supported VLAN
Бичлэгийн төхөөрөмж	4K network video recorder that supports up to 8 channels H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 Up to 2*SATA HDD (3.5") Continuous, Event (Motion Detection, Alarm, VCA, Smart Analysis) Дээрх камерууд холбогдож ажиллах Бичлэгийг багадаа 30 хоног хадгалах
Хард диск	8 TB 3.5", HDD 7200rpm, SATA 6Gb/s
Хяналтын дэлгэц	Диагнан: 55" (16:9) Resolution: 1920x1080 Dot Pitch: 0.53025(H)x0.53025(V) Physical Seam 3.5mm Blacklight Led Luminance(Standard) 500cd/m2 Contrast 1200:1 View Angle (Horizontal/Verical) 178/178 Response time 8ms
Mouse	Wirelss muose
Rack	9 unit Glass door

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Хувилагч / Принтер

Нэр	Үзүүлэлт
Үйлдэл	3 үйлдэлтэй
Хэвлэх нягтаршил (dpi)	600x600(DPI)
Скан нягтаршил (dpi)	600x600(DPI)
Хэвлэх өнгө	Хар, цагаан
Цаасны дээд зузаан	300 Гр
Хэвлэх дээд хэмжээ	A3
Минутанд скайнердах хуудас	55
Минутанд хэвлэх хуудас A4,	30
Ар өвөргүй хэвлэх	Тийм
Хатуу диск/ HDD	Нэмэлтээр
Санах ой/ Memory	4096 MB
Лан оролт	Тийм
Wifi	Тийм
Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо	6000
Баталгаат хугацаа	12 сар ба түүнээс дээш

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Хоолны газрын тоног төхөөрөмж

Нэр	Үзүүлэлт
1-р хоолны тогоо	Хэрэглэх хүчин чадал, кВт 12 Хэрэглэх хүчдэл, В 220-380 Халаагуурын тоо, ширхэг 1 Усыг 95 ° хүртэл халаах хугацаа, мин 50 Хэвийн эзлэхүүн, литр 100 Үндсэн хэмжээ, мм Урт 670 Өргөн:770 Өндөр:900
2-р хоолны тогоо	Үйлдвэрлэсэн улс:Монгол Багтаамж:40л Хүчдэл:380 v Өндөр:81.5 см Урт:80.5см Өргөн:76.5см Хүчин чадал:6квт
2 ширэмтэй, дуковтой цахилгаан зуух	Ангилал:Цахилгаан зуух /Пийшин/ Хүчдэл:380 v Өндөр:87,5см Урт:98см Өргөн:85,5см Хүчин чадал:10,4 квт
Хоол бэлтгэх вандан ширээ	Хэмжээ: 1500x700 Материал: Нерж хүнсний зориулалттай
Битүү чанагч	Өндөр:49см Урт:36см Өргөн:36см Багтаамж: 40-50 литр
Махны машин	Хүчдэл:220В Эрчим хүч:0.85 кВт Багтаамж:120 кг/ц Жин:23 кг Хэмжээ:602x262x460
Хөлдөөгч	Хүчдэл:220В Эрчим хүч:2,64кВт Багтаамж:978литр Хэмжээ:2105*910*885
Босоо хөргөгч 4н хаалгатай	Хүчдэл:220В Эрчим хүч:335 Вт Багтаамж:1000 л Жин:215 кг Хэмжээ:1220x760x2000
Угаалтуур дамжлагатай	3 Хүчдэл:Зэвэрдэггүй ган Эрчим хүч:1800x800x800 Багтаамж:Зэвэрдэггүй ган Хэмжээ:1800x800x800

Аяга таваг ариутгагч/
чулуутай шургуулга/

Хүчдэл:220 В
Эрчим хүч:1.8 кВт
Багтаамж:320л
Жин:65 кг
Хэмжээ:900х420х860

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр: Сургалтын ширээ

Нэр	Үзүүлэлт
Нэмэлт шинж чанар	Ширээний эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалтдагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.
Барааны тайлбар (нэмэлт)	Ширээний эд ангиудын хоорондын угсралтыг мебелийн далд холбоосны шурган хэрэгсэлээр хөдөлгөөнгүй бат бөх байхаар холбоно. Ширээний баруун гар талын доод хэсэгт жижиг шүүгээ бүхий хоёр шургуулгатай, ширээний эх биед хөдөлгөөнгүй бэхлэгдэж өлгөгдсөн байдалтай байх бөгөөд шургуулгууд нь шарикан болон роликон хийц бүхий шулуун механизмаар хөдөлгөөн хийгдэж, тус бүрдээ бариултай байна. Ширээний хөлний шалтай харьцах хэсэгт ус чийгнээс хамгаалах, хөдийрүүлэх зориулалтай улавч бүхий PVC материал болон өндөр, нам, тэгш, хазгайн тохируулга хийх төмөр хөл бүхий механизмтай байна. Мөн компьютерийн утас оруулах нүх гаргах бөгөөд нухэнд зориулалтын таг хийсэн байна.
Ерөнхий өнгө	Цагаан
Материал	МДФ+Металл
Хэмжээ	150*80*75см
Таарсан хэрэглээний стандарт	Ширээний тавцан болон хөл, тэдгээрийг холбосон урд талын хаалт нь Австри улсад төвтэй ISO 9001:2015 чанарын менежментийн системийн стандарт хангаж нэвтрүүлсэн, "EGGER" брэндийн E1 стандартын гоёлын меламин өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн шахмал хавтангаар үйлдвэрлэнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тавилгын нэр: Сургалтын сандал

Нэр	Үзүүлэлт
Загвар	Минимал
Ерөнхий өнгө	Хар
Түшлэгийн өнгө	Хар
Суудлын өнгө	Хар
Нурууны түшлэг материал	Өндөр нягтралтай порлон, РР хуванцар
Суудлын материал	Зөөлөн даавуун BJ-N330-B black plastic base,
Дугуй материал	PU хуванцар, 60/25mm nylon castors
Хэмжээ	100*40*40см
Даац	130+
Нэмэлт шинж чанар	Зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна. Чанар стандартын шаардлага хангасан, өнгө үзэмж сайтай, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй маш сайн чанарын материалаар хийгдсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тавилгын нэр: Хүлээлгийн буйдан

Нэр	Үзүүлэлт
Нэмэлт шинж чанар	Даралт өгөхөд хэлбэрээ алдахгүй Орчин үеийн тод гэгээлэг өнгө төрхтэй Суудлын зай өргөн том тухтай
Барааны тайлбар нэмэлт	Ерөнхий өнгө: Хар, бараан Загвар: Энгийн оффис
Материал	Боловсруулсан Зөөлөн Арьс
Хэмжээ	300*110*77см
Зориулалт	Үзэсгэлэнгийн танхимд
Таарсан хэрэглээний стандарт	Хэрэглээний явцад суулт өгөхгүй, хэлбэрээ алдахгүй өндөр нягтаршил бүхий порлонтой, Сайн чанарын ус нэвтэрдэггүй, толбо тогтдоггүй баталгаажсан материалтай.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тавилгын нэр: Хүлээлгийн ширээ

Нэр	Үзүүлэлт
Нэмэлт шинж чанар	Ширээний эд ангиуд нь задарч угсрагдах ажлын зураг, иж бүрдлийн жагсаалт дагалдах сэлбэг хэрэгсэл болон зөөвөрлөж тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын баглаа боодолтой байна.
Барааны тайлбар (нэмэлт)	Ширээний эд ангиудын хоорондын угсралтыг мебелийн далд холбоосны шурган хэрэгсэлээр хөдөлгөөнгүй бат бөх байхаар холбоно. Ширээний хөлний шалтай харьцах хэсэгт ус чийгнээс хамгаалах, хөдийрүүлэх зориулалтай улавч бүхий PVC материал болон өндөр, нам, тэгш, хазгайн тохируулга хийх төмөр хөл бүхий механизмтай байна. Хэмжээ: • урт - 90 см • өргөн - 60 см • өндөр - 42 см
Зориулалт	Үзэсгэлэнгийн танхимд
Барааны өнгөний тайлбар	Буйдантай хослох өнгийг сонгох
Материал	Модон
Таарсан хэрэглээний стандарт	Ширээний тавцан болон хөл, тэдгээрийг холбоос нь Австри улсад төвтэй ISO 9001:2015 чанарын менежментийн системийн стандарт хангаж нэвтрүүлсэн, "EGGER" брэндийн E1 стандартын гоёлын меламин өнгөлгөөгөөр өнгөлсөн шахмал хавтангаар үйлдвэрлэнэ.
Суурь хөл	Металл

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**Тавилгын нэр: Хурлын индэр**

Нэр	Үзүүлэлт
Загвар	Оффис хэрэглээнд тохирсон
Ерөнхий өнгө	Бор, бараан
Материал	Модон
Хэмжээ	50*50*110см