





БАТЛАВ
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ.....Х.БАТБОЛД






20... оны... дүгээр сарын....




ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН АВТО ТЕХНИКИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАХ БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ





Жаргалант сум




Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.






Д/д	Нэр төрөл	Захиалагчийн техник үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Хийн буу /боолт тайлагч/	2/1 хэмжээтэй дорцов орох зориулалттай хийн боолт тайлагч, чангалагч.	Ширхэг	1	
2	Өргөгч	2тн даацтай, автомашины хөдөлгүүр, хурдны хайрцгийг автомашинаас салгахад өргөх зориулалттай зөөвөрлөн ашиглаж болох, механик ажиллагаатай /тайл/ өргөгч	Ширхэг	1	







3	Олон зориулалтын тусгай түүлхүүр	БНХАУ-д улсад үйлдвэрлэгдсэн, SATA фермийн	Иж бүрдэл	1	
4	Хөдөлгүүрийн масло шүүр тайлагч	0-25cm хүртэл диаметр хэмжээтэй шүүр тайлах.	Ширхэг	1	
5	Автомашин байрлуулагч	Автомашины 4 дугуйны дор байрлуулж, хөдлөх боломжгүй байгаа тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөх боломжтой.	Хос	4	
6	Засварын багаж	230ш багажтай, 7 шургуулгатай ком багажтай шүүгээ	Иж бүрдэл	1	
7	Компьютер скайнер /автомашины цахилгаан системийг оношлох, алдааны код тайлах, засах/	Launch x431 pro5 CPU: 1.8GHz 8-core Operating System: Android™ 9.0 Memory: 3GB Storage: 32GB Display: 10.1' Resolution:1920*1200	Ширхэг	1	







		<p>Front camera: 5MB Front Rear camera: 8MP Rear Battery: 7000mAh Operating temperature: 0~50°C Storage temperature:-20~70°C VCI Connection:BT</p>			
8	Тестер	<p>Автомашини цахилгаан тоноглол болон 12вт, 220вт шалгах зориулалттай</p>	Ширхэг	1	
9	Өргүүр	<p>4 тн даацтай ба 2 хөлтэй болон хайчин өргүүрүүд байна.</p>	Ширхэг	1	
10	Дугуй засварын техөөрөмж	<p>Шинжилгээнд ирүүлсэн тээврийн хэрэгслийн дугуйг задалж, угсрахад ашиглана.</p>	Ширхэг	1	





11	Компрессор	Хийгээр ажилладаг багаж тоног төхөөрөмжийг хийгээр хангах /Хүчдэл (В/Гц) - 220-380В/, багтаамж 100л багаггүй, Даралт (Bar) - 8-10bar/115-150psi багаггүй байх	Иж бүрдэл	1	
12	Хийн шланг	Даралтат хийн савнаас /компрессор/ шахсан хийг хол зайд дамжуулах /уртасгах/ зориулалттай.	Метр	50	
13	Хаймар дугуй тэлэгч	Хаймар дугуйн дотор амсарыг гадагш тэлж барих зориулалттай.	Ширхэг	2	
14	Хийн даралт хэмжигч	Type:Air Wrench Average Air Consumption:N.A Maximum Torque:N.A No-Load Speed:N.A Size:1/4 NPT Material:Plastic Steel Gun Body Gauge Type:Mechanical Gauge Pressure:1.5 MPa Application:Tire Air Pumping Usage:Maintenance of Tyre Power Source:Air Function:Test Tyre Pressure OEM:Available	Ширхэг	1	





17	Дугуйн боолт тайлагч	Том оврын тээврийн хэрэгслийн дугуйн боолт тайлахад ашиглах	Иж бүрдэл	1	
16	Дамартай цахилгааны ургасрагч	Сайн чанарын голтой утсаар хийгдсэн, 50 дээш метрийн уртай байх	Ширхэг	1	
15	Цахилгаан буу	<p> Voltage: 20V Model Number: E9924EU Weight: 3.2kgs Drill Type: Impact Drill Speed Type: Variable Speed Power Source: Battery Customized support: OEM Motor Type: Brushless Motor No-load Speed: 1350RPM Max. Drilling Diameter: Other Material: Plastic + Rubber + Metal Battery: * 2000mah(36Wh) Stall torque: 35N.m/300 inch pound Max Drill bit Dia: 13mm Charger Power: 65W /0.5A </p>	Ширхэг	1	

18	Зөөврийн гэрэл	Дамартай, сунадаг, 50 метрээс дээш урттай.	Ширхэг	1	
19	Дугуйн эвүүр	Автомашинг өрүүлэхгүй байх зориулалттай	Ширхэг	4	
20	Delker - Socket	5.5-41mm хүртлэх 3/4,+1/2,+1/4 хэмжээ бүхий 3төрлийн иштэй дорцовнууд.	Иж бүрдэл	1	
21	Албадан асаагч	Alca - Албадан асаагч AkkuEnergy LED гэрэлтэй 12V 15 ампер	Ширхэг	1	
22	Хөдөлгүүр өргөгч	Хөлтэй, 2 тонн дээш даацтай байх	Ширхэг	1	

23	Тулгуур /ямаа/	PRO-LIFT T-6902 2 Ton Jack Stand Stamp Автомашины доогуур хийж тулах, өргөх зориулалттай Даац – 700кг	Ширхэг	4	
24	Гагнуурын аппарат	Автомашины хэлбэрээ алдаж, эвдэгдсэн хэсгийг таслах зэрэгт ашиглах гагнуурын аппарат, дагалдах хэрэгсэлтэйгээ	Ширхэг	1	
25	Домкрат	Өргөгч гидр домкрат, 5 тн-оос дээш даацтай байх	Ширхэг	1	
26	Тэрэг	320 кг ачааны даацтай, урд дугуй зална. Шинжилгээнд ирсэн мотор, хурдны хайрцаг, олон дугуй зэрэг овор, жин ихтэй ачааг зөөвөрлөх зориулалттай.	Ширхэг	1	
27	JTC-108PortbableTULS	Түлхүүр, торцов, алх, бахь бүхий 108ш багажтай дэлгэдэг төмөр хайрцагтай ком	Иж бүрдэл	1	
28	STANLEY	Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн, 6-8mm хэмжээтэй, (+-), урт, богино хэмжээтэй боолт, шураг тайлах, чангалах зориулалттай.	Иж бүрдэл	1	

29	TR6451 TORIN	Хэвтдэг Ролек	Ширхэг	2	
30	TR6201 TORIN	Дугуйтай засварын сандал	Ширхэг	2	
31	Засварын ажлын ширээ	Төмөр материалаар хийгдсэн байх	Ширхэг	2	
32	Зай хэмжигч	Nikon Forestry Pro II Laser Rangefinder Хэмжих зай 0.3 м-1650.0 м, 1ш CR2 зай, налуу өндөр, урт хэмжих функцтэй.	Ширхэг	1	
33	Шарныр тайлагч	Автомашины өндгөн тулгуур, бөмбөлгөн холбоосыг тайлах	Ширхэг	1	
34	Тоормосны поршен шахагч	Тоормосны хавчигч поршенг шахах, тэлэх зориулалттай	Ширхэг	2	

35	Тасдагч	<p>Max Motor Speed:11000RPM Switch Type:Paddle, Slide Voltage:120v, 240V Grinder Type:Cordless Angle Grinders For Use On:General Purpose Grinding, Making Cut-Offs Power Source:Electric Customized support:OEM, ODM, OBM Product name:Angel Grinder Rated Input Power:900W Type:Electric Angel Grinder Disc Diameter:100mm/125mm Rated Voltage:220~240V/110V Certification:GS</p>	Ширхэг	1	
36	Бахь	Түгжээ авагч бахь	Иж бүрдэл	1	
37	Пүрш агшаагч	Амортизаторын пүршийг агшааж, үзлэг, шинжилгээ хийхэд ашиглагдах	Ширхэг	1	
38	Тиски	Шинжилгээнд ирүүлсэн автомашины эд ангиудыг хавчиж барих зориулалттай	Ширхэг	1	

39	Түлхүүр	Роххон фермийн, герман улсад үйлдвэрлэгдсэн 8-32mm хүртлэх хэмжээтэй 21 ширхэг, чанаржуулсан ган түлхүүр	Ком	1	
40	Дрилл	Батарейтай, гар дрилл	Ком	1	
41	Уян холбоос	5 тн чирэх боломжтой байх	Ширхэг	2	
42	Зай хэмжигч метр	STANLEY фермийн 100m хүртэл хэмжих. ЗТО, хэргийн газарт хэмжилт хийхэд ашиглах зориулалттай метр	Ширхэг	2	

БОЛОВСРУУЛСАН:
ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ,
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ  С.ГАНТУЛГА

ХЯНАСАН:
ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ  Б.МӨНХБААТАР

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  Б.ЭРДЭНЭБАТ

1619100007
ТУ31854 9067043