





БАТЛАВ:
 ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ
Х.БАТБОЛД
 2024 оны 05 дугаар сарын 27








ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН АВТО ТЕХНИКИЙН
 ШИНЖЭЭЧИЙН ХЭРЭГЛЭХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН
 ТОДОРХОЙЛОЛТ






Жаргалант сум



Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.






Д/д	Нэр төрөл	Захиалагчийн техник үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Хийн буу /боолт тайлагч/	2/1 хэмжээтэй дорцов орох зориулалттай хийн боолт тайлагч, чангалагч.	Ширхэг	1	
2	Бахь	Автомашины эд ангийн төрөл бүрийн түгжээ тайлах зориулалттай	Иж бүрдэл	1	
3	SATA /эсхүл түүнтэй дүйцэх/ тусгай түлхүү	Олон зориулалтын тусгай түлхүүр.	Иж бүрдэл	1	
4	Тосны шүүр тайлагч	Хөдөлгүүрийн масло шүүр тайлагч. 0-25cm хүртэл диаметр хэмжээтэй шүүр тайлах.	Иж бүрдэл	1	
5	Хий үлээх хошуу	Даралтат хийгээр тоосон болон бусад бохирдлоос гүн болон ил гадаргууг үлээлгэж цэвэрлэх зориулалт бүхий буу.	Ширхэг	1	
6	Базагч Бахь	Автомашины эд ангийг тайлах, угсархад хөдөлгөөнгүй базаж барих зориулалттай.	Иж бүрдэл	1	



7	Хаймар дугуй тэлэгч	Хаймар дугуйн дотор амсарыг гадагш тэлж барих зориулалттай.	Ширхэг	2	
8	Хийн шланг	Даралтат хийн савнаас /компрессор/ шахсан хийг хол зайд дамжуулах /уртасгах/ зориулалттай.	Метр	50	
9	Хийн сундаг шланг	Даралтат хийг сунгах, өөрөөр эвхэгддэг, хананд бэхлэх, өргүүр бүрийн хажууд дүүжилж байрлуулах	Ширхэг	1	
10	Компьютер сканер/эсхүл түүнтэй дүйцэх/	<p>Launch x431 pro5 CPU: 1.8GHz 8-core Operating System: Android™ 9.0 Memory: 3GB Storage: 32GB Display: 10.1' Resolution: 1920*1200 Front camera: 5MB Front Rear camera: 8MP Rear Battery: 7000mAh Operating temperature: 0~50°C Storage temperature: - 20~70°C VCI Connection: BT</p>	Ширхэг	1	

11	Шарнын тайлагч	Автомашины өндгөн тулгуур, бөмбөлгөн холбоосыг тайлах	Ширхэг	1	
12	Тоормосны поршен шахагч	Тоормосны хавчигч поршенг шахах, тэлэх зориулалттай	Ширхэг	1	
13	Тулгуур /эсхүл түүнтэй дүйцэх/	PRO-LIFT T-6902 2 Ton Jack Stand Stamp Автомашины доогуур хийж тулах, өргөх зориулалттай Даац – 700кг	Ширхэг	4	
14	Зөөврийн гэрэл	Шинжилгээнд ашиглах. Өргүүр бүрийн хажууд суурилуулах.	Ширхэг	1	
15	4тн домкрат	Автомашины жижиг гидр домкрат 3,5тн	Ширхэг	1	
16	Засварын багаж	230ш багажтай, шургуулгатай ком багажтай шүүгээ	Ширхэг	1	
17	Тестер	Автомашины цахилгаан тоноглол болон 12вт, 220вт шалгах зориулалттай	Ширхэг	1	

18	Тиски	Шинжилгээнд ирүүлсэн автомашины эд ангиудыг хавчиж барих зориулалттай	Ширхэг	2	
19	Соёбник	Type: Puller Output: 4T-30T /эсхүл түүнтэй дүйцэх/ Reach Range: 190mm-415mm Spread Range: 315mm-620mm Puller Lift: 60mm-111mm Weight of Hydraulic Puller: 8.0kg-36.0kg	Иж бүрдэл	1	
20	4тн өргүүр	2 хөлтэй болон хайчин өргүүрүүд байна.	Ширхэг	1	
21	Компрессор	Хийгээр ажилладаг багаж тоног төхөөрөмжийг хийгээр хангах /Хүчдэл (В/Гц) - 220-380В/, багтаамж 100л багагүй, Даралт (Bar) - 8-10bar/115-150psi багагүй байх	Иж бүрдэл	1	
22	Дугуй задалж угсрагч	Шинжилгээнд ирүүлсэн тээврийн хэрэгслийн дугуйг задалж угсрах.	Ширхэг	1	

23	Хийн даралт хэмжигч	<p>Type:Air Wrench Average Air Consumption:N.A Maximum Torque:N.A No-Load Speed:N.A Size:1/4 NPT Material:Plastic Steel Gun Body Gauge Type:Mechanical Gauge Pressure:1.5 MPa Application:Tire Air Pumping Usage:Maintainance of Tyre Power Source:Air Function:Test Tyre Pressure OEM:Available</p>	Ширхэг	1	
24	Цахилгаан буу	<p>Voltage:20V Model Number:E9924EU Weight:3.2kgs Drill Type:Impact Drill Speed Type:Variable Speed Power Source:Battery Customized support:OEM Motor Type:Brushless Motor No-Load Speed:1350RPM Max. Drilling Diameter:Other Material:Plastic + Rubber + Metal Battery:1* 2000mah(36Wh) Stall torque:35N.m/300 inch pound Max Drill bit Dia:13mm Charger Power:65W /0.5A</p>	Ширхэг	1	

25	Дугуйн эвүүр	Автомашиныг барих өнхрүүлэхгүй зориулалттай	Ширхэг	2	
26	Ажлын төмөр ширээ	Шинжилгээ хийхэд ашиглах	Ширхэг	1	
27	Холбогч	Автомашин холбогч 2000 Амр	Ширхэг	1	
28	Том автомашины дугуйн боолт тайлагч	Шинжилгээнд ирүүлсэн том оврын ачааны автомашины дугуйн боолтыг тайлах	Ширхэг	1	
29	Лантуу	Шинжилгээ хийхэд ашиглах	Ширхэг	1	

30	Алх	Шинжилгээ хийхэд ашиглах	Ширхэг	1	
31	Тасдагч	<p>Max Motor Speed:11000RPM Switch Type:Paddle, Slide Voltage:120v, 240V Grinder Type:Cordless Angle Grinders For Use On:General Purpose Grinding, Making Cut-Offs Power Source:Electric Customized support:OEM, ODM, OBM Product name:Angel Grinder Rated Input Power:900W Type:Electric Angel Grinder Disc Diameter:100mm/125mm Rated Voltage:220~240V/110V Certification:GS</p>	Ширхэг	1ш	

БОЛОВСРУУЛСАН:

ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ

С.ГАНТУЛГА



ХЯНАСАН:

ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ

Б.МӨНХБААТАР



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

В.ЭРДЭНЭБАТ