





УЛААНБАТАР ХОТ  
**БАТЛАВ**  
 "Зорчигт тээвэр тав" ОНӨААТҮГ-ын  
 Захирал  С.Батзаяа











**2024 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ**







2024 оны 06 сарын 25








Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Багажны код	Тоо ширхэг
1	Мужаан багц		2
2	Цахилгаанчин багц		2
3	Сантехникийн багц		2
4	Цахилгаан гагнуурын аппарат 180A Үзүүлэлт: Зүлгүүрийн дэвсгэр: 6"(150мм) Агаарын суваг (PT): 1/4" Европ төрлийн холбогчтой, АНУ-ын төрлийн холбогчтой, Nitto төрлийн холбогчтой, Итали төрлийн холбогчтой. Ачаалалгүй хурд RPM: 10500 Агаарын хоолой (ID): 3/8" Агаарын сул тал: 3cfm (84л/мин) Агаарын даралт: 90PSI, 6.3bar Өнгөт хайрцагт савласан		2






5	Хагас автомат гагнуурын аппарата. Total -тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>Хагас автомат, цахилгаан хосолсон гагнуур 1,800,000</p>	1
6	Цахилгаан тасдагч/3000вт/ Модел: Total TG1302306 тэй дүйцэхүйц байна.		2
7	Цахилгаан дрилл/450вт/. Модел: Total TD45656-тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>450W 6.5mm</p>	4
8	Цахилгаан тасдагч/900вт/. Модел: Total TG109125565 -тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>900W Ø125mm</p> <p>Variable Speed</p>	3
9	Цохилттой дрилл/1050вт/. Модел: Total TH110266 -тай дүйцэхүйц байна.	 <p>1050W Ø26mm</p> <p>SUPER SELECT</p>	3
10	Цахилгаан тоочиль /350вт/. Модел: Total TBG35020 -тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>350W Ø8"</p> <p>Heavy Duty Aluminum Base</p>	2








11	Цахилгаан зүлгүүр/350вт/. Модел: Total TF1302206 -тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>350W 220x110mm 5PCS</p>	2
12	Хийн компрессор /даралт нь 14-16 БАР байна/		3
13	Хийн зүлгүүр 150мм. Модел: Total TAT91512 - тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>150mm(6") 150mm</p>	2
14	Будгийн буу Модел:Total THT10601	 <p>600cc Finishing Coat HVLP 1.4mm</p>	1
15	Будгийн буу/600сс 180-260мм/. Модел: Total TAT10605 -тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>LVMP Base Coat Finishing Coat</p>	1
16	Шпатл/ энгийн хуванцар	 <p>BARILGIIN-MATERIAL.MN</p>	10
17	Шпатл/ энгийн төмөр	 <p>4PCS/SET PLASTIC SCRAPERS W/STEEL BLADE BARILGIIN-MATERIAL.MN Барилгын лавлах: 1900-2121</p>	10
18	Халуун үлээгч буу 120 кВт.		3

19	гар хадагч, Модел: Total ТНТ32131-тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>13" Stainless steel Ø3.2,4,0,4,8,8,0mm Aluminum/Steel Ø3.2,4,0,4,8,8,0,6,4mm Aluminum body</p>	5
20	Накладка хадагч машин: Торомз, приданы цаас хадагч		1
21	Халуун үлээгч буу Модел: Total ТВ20078-тай дүйцэхүйц байна.	 <p>2000W</p>	1
22	<p>Хийн импакт жижиг 610Nm 1/2". Модел: TotalТАТ40122-той дүйцэхүйц байна.          Үзүүлэлт:          Дорцовны толгой: 12.5мм(1/2")          Ачаалалгүй хурд: 7000/мин          Хамгийн их эргэлт: 610Нм(450Фт-фунт)          Жин: 2.6 кг          Хос алх механизм          3 ширхэг хошуутай (17мм, 19мм, 21мм)          Европ төрлийн холбогчтой, АНУ-ын төрлийн холбогчтой, Nitto төрлийн холбогчтой, Итали төрлийн холбогчтой.          Агаарын зарцуулалт: 142.5л/мин(5.0cfm)          Агаарын даралт: 6.3bar (90psi)          Урт: 187мм(7.3")          Жин: 2.6 кг (5.7 фунт)          Агаарын оролт: 1/4"          Агаарын хоолой: 3/8"          Өнгөт хайрцагт савласан</p>	 <p>1/2"</p> <p>610N.m</p> <p>17mm 19mm 21mm</p>	5

23	<p>Хийн импакт дундынх. Модел: Total TAT41112-той дүйцэхүйц байна.</p> <p>Үзүүлэлт:  Толгой: 25мм(1")  Ачаалалгүй хурд: 4000 эрг / мин  Хамгийн их эргэлт: 1800 Нм (1328 фут)  Хос алх механизм</p> <p>Бүх нийтийн холбогчтой.  Агаарын зарцуулалт: 256л/мин(9cfm)  Агаарын даралт: 6.3bar (90psi)  Урт: 234мм(9.2")  Жин: 5.9 кг (13 фунт)  Агаарын оролт: 3/8"  Агаарын хоолой: 1/2"  Өнгөт хайрцагт савласан</p>	 <p>1/2"</p> <p>610N.m</p> <p>17mm 19mm 21mm</p>	6
24	<p>Хийн импакт том. Модел: Total TAT40111 -тэй дүйцэхүйц байна.</p>	 <p>1"</p> <p>3100N.m</p>	2
25	<p>Газов 48. Модел: Total THT171486 -тэй дүйцэхүйц байна.</p>	 <p>stronger</p>	1
26	<p>Газов 90. Модел: Total THT172021-тэй дүйцэхүйц байна.</p>	 <p>2"</p> <p>Max Ø67mm</p>	1
27	<p>Газов 24. Модел: Total THT171246-тай дүйцэхүйц байна.</p>	 <p>24"</p> <p>Solid rivet Stronger Max Ø76mm</p>	1
28	<p>Базагч бахь 10. Модел: Total THT191001 -тэй дүйцэхүйц байна.</p>	 <p>10"</p> <p>CrV</p>	10





29	Базагч бахь11. Модел: Total ТНТ111113-тай дүйцэхүйц байна.	 <p>11" Carbon-steel</p> <p>SUPER</p>	2
30	Түгжээ авагч ком бахь 5/125. Модел: Total ТНТJ214041 -тэй дүйцэхүйц банйа.	 <p>4PCS/SET 125mm(5")</p> <p>Stronger</p> <p>C/O</p> <p>2500kgs</p>	10
31	Лантуу 5кг. Модел: Total ТНТ720516-тай дүйцэхүйц байна.	 <p>5000g Fibreglass handle</p> <p>Drop forged</p>	2
32	Тиски 8". Модел: Total ТНТ6186 -тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>200mm(8")</p> <p>360°</p> <p>2500kgs</p> <p>Ductile Cast Iron</p>	1
33	Пронцос 15". Модел: Total ТНТ1010153-тай дүйцэхүйц байна.	 <p>375mm(15")</p> <p>C45</p> <p>0-46mm</p>	5
34	Бахьны ком 4ш. Модел: Total ТНКТV02P042 - тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>STACKABLE BOX</p> <p>4PCS/SET</p>	3
35	Түлхүүрний ком 8ш офсет цагариган. Модел: Total ТНТ102486 -тэй дүйцэхүйц байна.	 <p>8PCS/SET</p> <p>CrV</p> <p>6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm</p>	10





36	Гар тайл 3тн. Модел: Total THSLB3001 -тэй дүйцэхүйц байна.	<p><b>3Tonx1.5m</b></p>  <p>Single Chain</p>	1
37	Гар тайл 1.5тн. Модел: Total THSLB1501-тэй дүйцэхүйц байна.	<p><b>1.5Tonx1.5m</b></p>  <p>Single Chain</p>	3
38	8 ш түлхүүрний ком уян-нагтнаа. Модел: Total THT102RK586 -тэй дүйцэхүйц байна.	<p><b>8PCS/SET</b></p>  <p>Cr.V</p> <p>Cr.Mo</p> <p>180°</p> <p>8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm</p>	6
39	<p>Суурин тасдагч          Үзүүлэлт:          Хүчдэл: 220V-240V~50-60Hz          Оролтын хүч: 2350 Вт          Ирний хэмжээ: 355x25.4x3мм          Ачаалалгүй хурд: 3800 эрг / мин          Хамгийн их зүсэх хүчин чадал:          100 мм дугуй хоолой          100X100мм хэмжээтэй дөрвөлжин ган          120X100мм тэгш өнцөгт хэлбэртэй          Хамгийн их зүсэх ган бар: 30мм          1ш 355мм огтлох дисктэй          Картон хайрцагт савласан</p>	<p><b>2350W</b>    <b>Ø355mm</b></p>  <p>TOTAL</p> <p>Ø355mm</p> <p>2350W</p> <p>META</p>	2
40	Түрдэг домкрат /матар данхрад/: 3 сунадаг, хийн, чирдэг түрдэг, дугуйтай байна.		2









41	12ш түлхүүртэй ком нагнаатай Модел: Total THT1022122-той. дүйцэхүйц.		17
42	12ш түлхүүртэй ком industrial. Модел: Total THT1023121-тай дүйцэхүйц байна.		3
43	Гаансан дорцов 9ш ком. Модел: Total TLASWT0901-тэй дүйцэхүйц байна.		2
44	Spot machine BS-12000X		1
45	Сэв гаргагч хасуур лопатка ком		1
46	Сэв гажаа гаргах домкрат 20тн		1
47	Сэвний алхны ком		1


















48	<p>Цилиндрийн даралт хэмжигч.          Үзүүлэлт: Даралтын хуваарь 0-1000psi / 0-70 бар.          2-9 / 16 "Диаметр / 2-5 / 8" хэмжээсийн диаметр 1-1 / 8 гүн.          Эрхий хурууны товчлуураар агаар гаргах.          Ажлын дээд даралт 1000 psi.          Хөвдөй хэмжээ 15/64" x 16" үзэг</p>		3
49	<p>Албадан асаагч 12/24В. Wurth-тэй дүйцэхүйц байна.</p>		3
50	<p>Хамгаалалтын нүдний шил</p>		20
51	<p>Гагнуурын баг:          Үзүүлэлт:          Харах талбай: 90 × 35 мм          Хайрцагны хэмжээ: 110×90×10мм          Нуман мэдрэгч: 2          Гэрлийн төлөв: DIN 4          Харанхуй төлөв: тогтсон сүүдэр 11          Сүүдрийн хяналт: тохируулах боломжгүй          Асаах/унтраах: бүрэн автомат          Мэдрэмжийн хяналт: тохируулах боломжгүй, автомат          Хэт ягаан туяаны хамгаалалт: DIN 16          Эрчим хүчний хангамж: нарны зай. дахин цэнэглэдэг зай .зай солих шаардлагагүй          Солих хугацаа: 1/5000с, цайвараас харанхуй руу          Харанхуйгаас цайвар хүртэл: 0.15-0.45 сек автомат          Бага гүйдлийн TIG: ≥20 ампер (ДС), ≥20 ампер (АС)          Ашиглалтын температур: -5 °C ~ + 55 °C</p>	<p><b>Viewing area: 90x35mm</b></p> 	3
52	<p>Тапны нацос. Topul-тай дүйцэхүйц байна.</p>		1






53	<p>Цахилгааны тестр. Модел: Total UT105-тай дүйцэхүйц байна.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• True RMS</li> <li>• 1000V хувьсах гүйдлийн хүчдэлийн хэмжилт</li> <li>• 20A хувьсах гүйдлийн гүйдлийн хэмжилт (хамгийн ихдээ 10 секундэд 20A)</li> <li>• VFC 1000V хүчдэлийн хэмжилт</li> <li>• Суудлын өнцөг 1-8CYL</li> <li>• RPM 2STR/4STR</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Батарейны багтаамж/Импульсийн өргөн/12V зайны туршилт (UT107+)</li> <li>• Температур/эсэргүүцэл/давтамж</li> <li>• Өгөгдөл хадгалах/Харьцангуй горим/Үйлчилгээний мөчлөг</li> <li>• Диод/Транзистор</li> <li>• Арын гэрэлтүүлэг</li> <li>• CAT II 1000V / CAT III 600V</li> </ul>		5
54	<p>Хүчдэл баригч ответарко. Wuerth-тэй дүйцэхүйц байна.</p>		3
55	<p>Хийн троник</p>		40
56	<p>Том/шагай дроцовны тахир иш</p>		8
57	<p>Труп малгайлагч ком</p>		2
58	<p>Махны машин</p>		2
59	<p>Угаалгын буу төмөр баннтай</p>		3



60	Ачааллын эсэргүүцэл хэмжигч		5
61	Усан буу /220В/		3
62	Сунадаг шат 3-6м сунадаг. Wuerth-тэй дүйцэхүйц байна.		3
63	<p>Аккумулятор цэнэглэгч. Модел: Total TBC1601 - тэй дүйцэхүйц байна.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <p>Оролтын хүчдэл(V):220-240</p> <p>Давтамж(Гц):50/60</p> <p>Цэнэглэх хүчдэл(V):12/24</p> <p>Нэрлэсэн гүйдэл(A):9/4</p> <p>Өсгөх гүйдэл(A):12</p> <p>Хүчин чадал(Ах):28-180</p> <p>Тусгаарлалтын ангилал: Н</p> <p>Жин (кг): 5.6</p> <p>Картон хайрцагт савласан</p>		3

64	5ш-тэй баттерей багажны ком сет. Модел:Total TCKLI2019 -тэй дүйцэхүйц байна.		4
65	Хийн үлээгч хошуу. Модел: Total TAT3031-3 -тэй дүйцэхүйц байна.		7
66	Дугуйны хийн даралт хэмжигч. Давхар үйлдэлтэй байна.		5
67	10м хийн компрессорын хоолой. Модел: Total THT11101 -тэй дүйцэхүйц байна.		15
68	Механик штангенциркул		2
69	Цаасны хутга 19*61. Total-тай дүйцэхүйц байна.		20
70	ТХ- тусгай түлхүүр/ бталт/. Wuerth-тэй дүйцэхүйц байна.		15
71	Төгсгөвч шахагч. Модел: THCT0240 -тэй дүйцэхүйц байна.		3

72	Съемник 6/ том/. Модел: ТНТGP366 -тэй дүйцэхүйц байна.		3
73	Съемник 3 /жижиг/. Модел:Total ТНТGP336 -тэй дүйцэхүйц байна.		3
74	Силконы буу. Модел: Total ТНТ21309 -тэй дүйцэхүйц байна.		3
75	Скайнер компьютер оношилго. Launc-тай дүйцэхүйц.		1
76	Холбогч хийх бүдүүн нэг голтой кабель /ф10мм/		80
77	Лapatka дугуйн зузаан 2ш, нимгэн 2ш		4
78	Даралтын тросстой шаланк (м)		40
79	10тай хийн резин шаланк (м)		80

80	Клапангийн шуп /Сорох хоолойн зосоор тааруулагч төмөр шуп/		3
81	Гинжин Филтер тайлагч		5
82	КОЛЬЦ БАРИГЧ /ком/. Үзүүлэлт: Зуух диаметр бүх размертай байна. Кольцоо баригч Мэргэжлийн зориулалтаар хэрэглэх эдэлгээ даах бат бөх хийц - Никел бүрэлттэй байна.		3
83	УРТ ТАХИР ИШ		15
84	Тахир иш/ манометртэй/. Wuerth-тэй дүйцэхүйц байна.		1
85	Хийн зүлгүүр 150мм. Модел: Total TAT91512-тэй дүйцэхүйц байна.		1
86	Хуурайны ком. Total-тай дүйцэхүйц байна.		10

87	Пүрш агшаагч		1
88	Тавцант тэрэг		9
89	Санжин түгжээ авагч 6 ширхэгтэй ком		15
90	Брабан сугалагч: Төмөр дугуйтай, механик ажиллагаатай	<p style="text-align: center; color: red;">Зураг хийнэ</p>	4
91	<p>Тавцант тэрэг.          Үзүүлэлт: Тэрэгний даац: 220кг          Хэмжээ: Урт - 745 х Өргөн - 485 х Өндөр - 865мм          Дугуй (диаметр): Цул дугуй (Ø 100)</p>		6
92	Домакрат/50тн/. Total-тай дүйцэхүйц байна.		2
93	Автомат товуд шахагч: 20л-ийн багтаамжтай, хийн шахуургатай, доороо тэрэгтэй байна.		3

94	Дамартай уртасгагч: 50м хүртэл сунадаг, 220В,		7
95	Халив (-): Үзүүртээ соронзтой, Гангын марк өндөр байна.		15





96	Дорцовны ком 25ш 1/2*-Total-тай дүйцэхүйц байна.		15
97	Халив (+): Үзүүртээ соронзтой, Гангын марк өндөр байна.		15

Хянасан:

Техник, технологи, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

Боловсруулсан: Ахлах инженер

Засварын инженер

Эдийн засагч

Б.Зул

С.Цэрэндорж

Х.Булганбаяр

Х.Энхжаргал

Л.Буянжаргал