


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Cherokee, Dickies брендтэй дүйцэхүйц оёдол эсгүүр, материалаар хийгдсэн байна

Барааны нэр: Ажилчдын нормын хувцас. Гэрээ байгуулахад хувцас тус бүрийн өнгө, үнэ, онцлог шинж, загварыг тодорхойлно.

№	Хувцас	Тоо, ширхэг	Хэмжих нэгж	Материал	Техникийн тодорхойлолт
1.	Эмчийн өмд, цамц	302	Хос	Өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй колистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай рН4.8-7.5 байна.	Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт сунгалт нь +-2, Формалдегид-75, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна (XS, S, M, L, XXL, XXXL). Өмдний бэхэлгээг резин болон бүчээр хийнэ. Зүүн талын энгэрт зүүлт тогтоох гогцоо, халаастай. Гэрээ байгуулах үед – Зүүн мөрнөөс доош 4 см орчим зайд байгууллагын таних тэмдэг логог хийх.
2.	Эх баригч, сувилагч өмд, цамц		Хос		
3.	Асрагч өмд, цамц		Хос		
4.	Захиргаа өмд, цамц		Хос		
5.	Инженер, техник, өмд цамц		Хос		
6.	Эмч халад	83	ш	Өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй колистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай рН4.8-7.5 байна.	Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт сунгалт нь +-2, Формалдегид-75. Урт ханцуйтай, ханцуй нь бугуй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй. Зүүн талын энгэр дээр халаастай, зүүлт тогтоох гогцоотой, эргэсэн захтай, Стандарт хэмжээстэй (XS, S, M, L, XXL, XXXL). Гэрээ байгуулах үед - Зүүн мөрнөөс доош 4см орчим зайд байгууллагын таних тэмдэг лого ширмэл байх. Энгэр хэсэгтээ эмнэлгийн нэртэй, нэрний урт 8см, өргөн 6см ширмэл байх /НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР/. Зүүн талын халаасны энгэрт зүүлт тогтоох гогцоотой, Стандарт хэмжээстэй (XS, S, M, L, XXL, XXXL).

7.	Захиргаа, Ахлах сувилагч, Инженер халад	43	ш	Өмд, цамц нь 45%-иас ихгүй колистер, 55%- иас багагүй хөвөн даавуун материалтай РН4.8-7.5 байна.	Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт сунгалт нь +-2, Формалдегид-75. Урт ханцуйтай, ханцуй нь бугуй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй. Зүүн талын энгэр дээр халаастай, зүүлт тогтоох гогцоотой, эргэсэн захтай, Стандарт хэмжээстэй (XS, S, M, L, XXL, XXXL). Гэрээ байгуулах үед - Зүүн мөрнөөс доош 4см орчим зайд байгууллагын таних тэмдэг лого ширмэл байх. Энгэр хэсэгтээ эмнэлгийн нэртэй, нэрний урт 8см, өргөн 6см ширмэл байх /НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР/. Зүүн талын халаасны энгэрт зүүлт тогтоох гогцоотой, Стандарт хэмжээстэй (XS, S, M, L, XXL, XXXL).
8.	Инженер, жолооч, туслах ажилтны ажлын хувцас	8	Хос		Эрэгтэй загвартай. Өмд нь шагай хүртэлх урттай, халаастай байх. Цамц нь нугалдаг захтай, энгэртээ оруулгатай, урт ханцуйтай, цамцны урт ташаа хүртэл урттай, халаастай байх. Өмдний халааснаас гадна өвдөгний хэсгийн ойролцоо халаастай байна. Гэрээ байуулах үед - Энгэртээ 6см диаметртай НААГ-ын логог хатгамал хэлбэрээр, ар талдаа “НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР” нэрийг бүтнээр хатгамлаар оруулсан байх.
9.	Гадуур цамц	133	ш	Fleese материалтай, дулаахан, бөөсрөхгүй, сунаж, агшдаггүй материалтай байх	Зах нь босоо, халаастай. Өгөгдсөн техникийн тодорхойлолтоос илүү гэж бодсон гадны цамцны танилцуулга байвал явуулж болно. Гэрээ байгуулах үед - Ар талдаа “НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР” бичиглэлийг хатгамлаар оруулах. Урд талын энгэр дээр НААГ-ын логог d=5-6 см хэмжээтэйгээр хатгамлаар оруулах
38		ш	Нимгэн материалтай, бөөсрөхгүй, өнгөө алддаггүй, сунаж, агшдаггүй материалтай байх	Халаастай. Өгөгдсөн техникийн тодорхойлолтоос илүү гэж бодсон гадны цамцны танилцуулга байвал явуулж болно. Гэрээ байгуулах үед - Урд талд “НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР” бичиглэлийг хатгамлаар оруулах.	

10.	Үйлчилгээний ажилтны хувцас	8	ш	Бөөсрөхгүй, зузаан, сайн чанарын материалтай байх.	Угтах үйлчилгээний ажилтны хувцас нь суналттай, бие барьсан оффис даашинз, алчуур, /Загвар тохирох/. Оёдол эсгүүр сайтай, эдэлгээ, ариутгал, угаалга даахуйц чанартай материалаар хийгдсэн байх. Өгөгдсөн техникийн тодорхойлолтоос илүү гэж бодсон үйлчилгээний ажилтны хувцасны танилцуулга байвал явуулж болно.
11.	Энгэрийн тэмдгийн оосор	310	ш	Сэмрэхгүй сайн чанарын материалтай байх.	“НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР” гэсэн бичигтэй. Удаан хугацаанд ашиглахад нэр нь бүдгэрч алга болохгүй материал дээр хийгдсэн байна. /Загвар ирүүлэх/

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Эмчийн өмд, цамц	302	Хос	Нийслэлийн Амгалан амаржих газар	Гэрээ байгуулснаас хойш 30-45 хоногийн дотор	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Эх баригч, сувилагч өмд, цамц		Хос			
3	Асрагч өмд, цамц		Хос			
4	Захиргаа өмд, цамц		Хос			

5	Инженер, техник өмд цамц		Хос			
7	Эмч халад	83	Ширхэг			
8	Захиргаа, Ахлах сувилагч, Инженер халад	43	Ширхэг			
9	Инженер, жолоочийн ажлын хувцас	8	Хос			
10	Гадуур цамц /нимгэн/	133	Ширхэг			
11	Гадуур цамц /зузаан/	38	Ширхэг			
12	Үйлчилгээний ажилтны хувцас	8	Хос			
13	Энгэрийн тэмдгийн оосор	310	Ширхэг			