

БАТЛАВ.
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА Ч.МӨНХТУЯА

2024 оны 06 дүгээр сарын 27-ны өдөр

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдэд техник үйлчилгээ хийхэд ашиглагдах бараа, цэвэрлэгээний материалын техникийн үзүүлэлтийг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

- Нийлүүлэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн бараа, цэвэрлэгээний материалыг нийлүүлнэ.
- Бараа материал нь шинж чанарын онцлогоос хамааран үйлдвэрлэгчийн лацтай, хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдагдаагүй байна.
- Бараа материалын чанар стандартын чанарын гэрчилгээ, үйлдвэрийн гарал үүслийн гэрчилгээний хамт захиалагч талд хүлээлгэн өгнө.

3. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Нийлүүлэгдэх бараа, материалын техникийн үзүүлэлтүүд нь доорх шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

№	Бараа, материал		Техникийн үзүүлэлт
	Нэр	Хэмжээ	
1	А даавуу	Өргөн 50см-аас багагүй	Цэвэрлэгээний орос А даавуутай дүйцэх, арчих материалаар ашиглах боломжтой ус, тос маш сайн шингээдэг 100% хөвөн даавуу байх
2	Шүршдэг цэвэрлэгч	500мл-ээс багагүй	"Гайхмаараа" шил цэвэрлэгч бүтээгдэхүүнтэй дүйцэх
3	Зөөлөн даавуу	Өргөн 50см-аас багагүй	Ус, тос маш сайн шингээдэг, зөөлөн чанарын даавуу байх
4	Илгэн алчуур	40*40см-ээс багагүй	Ус, тос маш сайн шингээдэг 100% илгэн алчуур, "Гайхмаараа" бүтээгдэхүүнтэй дүйцэх
5	Тоос арилгагч хий	200гр	Dr.99 super power dust cleaner-тэй дүйцэх
6	Контакт цэвэрлэгч	390мл буюу түүнээс дээш	Mannol 9893 contact cleaner-тэй дүйцэх
7	Зэв арилгагч шингэн	450мл	Mannol 9932 rust dissolver-тэй дүйцэх
8	Силикон	270мл	Өнгөгүй, SR 302 silicon-тай дүйцэх
9	Багс	50,8-76,2мл	Зөөлөн, модон бариултай
10	Дэлгэц цэвэрлэгч	100мл	Дэлгэц дээр тогтсон хурууны хээ, тоос шороо, тос цэвэрлэх, спиртийн агууламжтай байх
11	Зүлгүүр	Өргөн 11,5см	Материал: хөнгөнцагаан исэл Мод, төмөр, будаг, хуванцарыг зүлгүүрдэх зориулалттай нарийн ширхэгтэй боодолтой зүлгүүр байх

12	Мастик лент	Өргөн 25,4мм Урт 3,1м	2229 Mastic tape USA 3M бүтээгдэхүүнтэй дүйцэх
13	Тусгаарлагч лент	Гадна диаметр 10см-аас багагүй	Tajima үйлдвэрийн ленттэй дүйцэх
14	Гарын тос арилгагч	150гр	Mannol 9552 hand gel cleaner-тэй дүйцэх
15	Сэнсний тос	100мл	Компьютерийн хөргөлтийн сэнсний голд хийх зорилготой. S Singer all purpose machine oil – бүтээгдэхүүнтэй дүйцэх
16	Супер цавуу	20гр	401 супер цавуу-тай дүйцэх
17	Растворитель	500мл	Будаг шингэлэгч шилтэй савлагаатай
18	Dust Power cleaner	539мл	BTS-77 PCB dust power cleaner-тэй дүйцэх
19	Кабель багцлагч /tire- up/-3.6*200мм	3.6*200мм	Боодлын савлагаатай, хадгалах хугацаа хэтрээгүй, хатаагүй байх.
20	Кабель багцлагч /tire- up/-4.8*250мм	8*250мм	
21	Кабель багцлагч /tire- up/-7.2*250мм	7.2*250мм	
22	Боронзон будаг	420мл	Боронзон өнгөтэй Өнгөө амархан алдадгүй Бүх төрлийн гадаргууд хэрэглэх боломжтой
23	Дулаан дамжуулагч тос	8гр	Дулаан дамжуулах чадамж өндөр байх -40C +150C дулаан дамжуулах чадвараа алдахгүй байх ARCTIC MX-4 -тай дүйцэх
24	Угаалгын шингэн	4500мл	Гадна орчинд хэрэглэх зориулалттай -50C +50C Технологийн тоног төхөөрөмжүүдийн тосыг цэвэрлэж, угааж цэвэрлэхэд нэн тохиромжтой байх Тос масло, хөө тортог, газрын тосны бүтээгдэхүүн, өнгөр зэргийг хурдан хугацаанд, үр дүнтэй арилгадаг байх.
25	Сэгсгэр алчуур	ш	2метрийн урт гар бариултай 60см/20см хэмжээтэй байх Хөө тортог, газрын тосны бүтээгдэхүүн, өнгөр зэргийг хурдан хугацаанд, үр дүнтэй арилгадаг байх

4. НИЙЛҮҮЛЭХ ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Сэлбэгийн нэр	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо	Техникийн үзүүлэлт
1.	А даавуу	м	1396	3-т заагдсан техникийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан байна.
2.	Шүршдэг цэвэрлэгч	м	612	
3.	Зөөлөн даавуу	ш	404	
4.	Илгэн алчуур	ш	64	
5.	Dust remover DR.99 /хий/	ш	748	
6.	Contact cleaner	ш	444	
7.	Зэв арилгагч шингэн	ш	320	
8.	Силикон	ш	256	
9.	Багс /зөөлөн/	ш	56	
10.	Дэлгэц цэвэрлэгч	ш	32	

11.	Зүлгүүр	м	32
12.	Мастик лент	ш	160
13.	Тусгаарлагч лент	ш	352
14.	Гарын тос арилгагч	ш	92
15.	Сэнсний тос	ш	28
16.	Супер цавуу	ш	8
17.	Растворитель	ш	8
18.	PCB dust Power cleaner 'BTS-77'	ш	80
19.	Кабель багцлагч /tire-up/-3.6*200мм	Багц	8
20.	Кабель багцлагч /tire-up/-4.8*250мм	Багц	8
21.	Кабель багцлагч /tire-up/-7.2*250мм	Багц	8
22.	Боронзон будаг /420мл/	л	24
23.	Дулаан дамжуулагч тос /8гр/	ш	20
24.	Угаалгын шингэн /4500мл/	ш	8
25.	Сэгсгэр алчуур	ш	20

5. ХҮЛЭЭН АВАХ


5.1 ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон материалыг шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр хүлээн авсанд тооцно.

5.2 Барааны хүчинтэй хугацаа нь бараа хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 12 сар байна.

5.3 Ачаа хүргэх цэг: ИНҮТ

Техникийн тодорхойлолт бэлтгэсэн:

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын Агаарын
навигацийн үйлчилгээ хариуцсан менежер;




П.Гантөгс

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн, Хөрөнгө
оруулалт, захиалагчийн албаны Худалдан
авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн;



Э.Уянга

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эдийн засагч



Л.Цэнгэлбаатар

“Сэтгэл зүй судалгаа, мэдээллийн төв”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
(тохиролцсоноор);



Б.Цагаан

“ХУД Яармаг” Төрийн бус байгууллагын тэргүүн,
(тохиролцсоноор);



Ш.Нямбаяр