


БАТЛАВ.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

М.БАДАМСҮРЭН

ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ХҮҮХДҮҮДЭД ТОМУУГИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТ ХИЙХЭД
ШААРДАГДАХ ТОМУУГИЙН ВАКЦИНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮЗҮҮЛЭЛТ

	Техникийн тодорхойлолт	Үзүүлэлт
	Вакцины найрлага	Цэвэршүүлж, идэвхигүйжүүлсэн томуугийн вирусын гадаргуугийн антиген агуулсан
	Вирусын омог	Тухайн жилийн ДЭМБ-н зөвлөмжийн дагуу
	Савлагаа	PFS-урьдчлан дүүргэсэн тариур 1 хүн тунтай эсвэл флакон 10 хүн тунгаар савлагдсан.
	Чанар	Халдвар хамгаалал, аюулгүй байдал сайн хангагдсан
	Савлалтын хэмжээ	0.5 мл урьдчилан дүүргэсэн тариур бүхий савлагаатай
	Монгол улсад хийгдсэн дархлаажуулалтын байдал	2014 оноос хойш өнөөг хүртэл
	Тоо ширхэг	2000

БОЛОВСРУУЛСАН:
АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Ч.ОЮУНАА
Э.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

ТАНИЛЦСАН:
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН
БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ХЯНАСАН:
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.НЯМСҮРЭН

3/2